



Certificado AENOR de Producto Aislantes térmicos



020/003809

AENOR certifica que la organización

URSA IBÉRICA AISLANTES, S.A.

con domicilio social en	PO RECOLETOS, 3 28004 MADRID (España)
suministra	Lana mineral
conforme con	UNE-EN 13162:2013+A1:2015 (EN 13162:2012+A1:2015)
Marca comercial	URSA TERRA BASE
	Más información en el anexo al certificado.
Centro de producción	CR VILARRODONA, KM 6,7 43810 EL PLA DE SANTA MARIA (Tarragona - España)
Esquema de certificación	Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 020.09. Este certificado anula y sustituye al 020/003809, de fecha 2018-09-18
Fecha de primera emisión	2015-11-06
Fecha de modificación	2019-07-31
Fecha de expiración	2020-11-06

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General



Certificado AENOR de Producto

Aislantes térmicos

020/003809

Anexo al Certificado

Marca comercial URSA TERRA BASE

Conductividad térmica (W/mK)	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m ² K/W)	Reacción al fuego	Código de designación
0,037	50	1,35	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5
0,037	60	1,60	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5
0,037	75	2,00	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5
0,037	80	2,15	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5
0,037	90	2,40	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5
0,037	100	2,70	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5
0,037	120	3,20	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5
0,037	130	3,50	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5
0,037	140	3,75	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5
0,037	150	4,05	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5
0,037	160	4,30	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5
0,037	170	4,55	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5
0,037	180	4,85	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5
0,037	190	5,10	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5
0,037	200	5,40	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5

Fecha de primera emisión 2015-11-06
Fecha de modificación 2019-07-31
Fecha de expiración 2020-11-06