



Certificado AENOR de Producto Aislantes térmicos



020/003366

AENOR certifica que la organización

URSA IBÉRICA AISLANTES, S.A.

con domicilio social en	PO RECOLETOS, 3 28004 MADRID (España)
suministra	Poliestireno extruido
conforme con	UNE-EN 13164:2013+A1:2015 (EN 13164:2012+A1:2015)
Marca comercial	URSA XPS F N-W
	Más información en el anexo al certificado.
Centro de producción	CR VILARRODONA, KM 6,7 43810 EL PLA DE SANTA MARIA (Tarragona - España)
Esquema de certificación	Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 020.03.
Fecha de primera emisión	2011-12-12
Fecha de última emisión	2019-08-26
Fecha de expiración	2024-08-26

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General



Certificado AENOR de Producto

Aislantes térmicos

020/003366

Anexo al Certificado

Marca comercial URSA XPS F N-W

Conductividad térmica (W/mK)	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m ² K/W)	Reacción al fuego	Código de designación
0,034	30	0,90	E	XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)250-DLT(2)5-DS(70,90)-WL(T)0,7
0,034	40	1,20	E	XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)250-DLT(2)5-DS(70,90)-WL(T)0,7
0,034	50	1,50	E	XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)250-DLT(2)5-DS(70,90)-WL(T)0,7
0,034	60	1,80	E	XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)250-DLT(2)5-DS(70,90)-WL(T)0,7
0,035	70	2,00	E	XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)250-DLT(2)5-DS(70,90)-WL(T)0,7
0,035	80	2,25	E	XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)250-DLT(2)5-DS(70,90)-WL(T)0,7

Fecha de primera emisión 2011-12-12
Fecha de última emisión 2019-08-26
Fecha de expiración 2024-08-26