

AENOR

Certificado de constancia de las prestaciones

CE
0099

0099/CPR/A43/0682

En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

URSA IBÉRICA AISLANTES, S.A.

con domicilio social en PO RECOLETOS, 3 28004 MADRID (España)

Producto de construcción Lana mineral para aplicaciones en la edificación

Norma armonizada EN 13162:2012+A1:2015

Marca comercial URSA TERRA P2003

Más información en el anexo al certificado.

Centro de producción CR VILARRODONA, KM 6,7 43810 EL PLA DE SANTA MARIA (Tarragona - España)

Esquema de certificación Para emitir este certificado se han aplicado todas las disposiciones del sistema 1 para la evaluación y verificación de las prestaciones y de su constancia, según lo descrito en el Anexo ZA de la norma armonizada mencionada. El producto cumple todos los requisitos establecidos en ella.

Este certificado se concedió por primera vez en la fecha de emisión abajo indicada y permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente.

Fecha de primera emisión 2019-03-06

Fecha de expiración 2020-03-06



Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

Original Electrónico

AENOR

Certificado de constancia de las prestaciones

0099/CPR/A43/0682

Anexo al Certificado

Marca comercial URSA TERRA P2003

Conductividad térmica (W/mK)	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m ² K/W)	Reacción al fuego	Código de designación
0,032	40	1,25	B-s1, d0	MW- EN13162-T3-Z100-WS
0,032	50	1,55	B-s1, d0	MW- EN13162-T3-Z100-WS
0,032	60	1,85	B-s1, d0	MW- EN13162-T3-Z100-WS
0,032	80	2,50	B-s1, d0	MW- EN13162-T3-Z100-WS
0,032	100	3,10	B-s1, d0	MW- EN13162-T3-Z100-WS
0,032	120	3,75	B-s1, d0	MW- EN13162-T3-Z100-WS
0,032	140	4,35	B-s1, d0	MW- EN13162-T3-Z100-WS

Fecha de primera emisión 2019-03-06
Fecha de expiración 2020-03-06

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación N° 01/C-PR356