

DECLARATION DE PRESTATIONS (DoP)

N° DoP: DANOPOL 250 BV_001

15/02/2021

VERSION 01

1. Code d'identification unique du produit type :

Feuille de polyéthylène basse densité

2. Type, Lot, n ° de série ou tout autre élément permettant d'identifier le produit de construction énoncé à l'article 11 (4) de la RPC:

DANOPOL 250 BARRERA DE VAPOR

3. Utilisation(s)prévue(s) du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, telle que prévue par le fabricant:

Feuille de polyéthylène basse densité utilisée comme pare-vapeur

4. Nom, raison sociale ou marque commerciale et adresse de contact du fabricant tel que prévu à l'article 11 (5) de la RPC:

DANOSA- POL. IND. SECTOR 9-19290 FONTANAR-GUADALAJARA-ESPAGNE

Tel.: +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

5. Le cas échéant, le nom et l'adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12 (2) de la RPC:

Non applicable

6. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances de produit de construction énoncées à l'annexe V:

3

7. Pour les produits couverts par une norme harmonisée: Nom et numéro de l'organisme agréé / Tâche réalisée / Pour le système (1 +, 1, 2 +, 3) / n° de certificat et date de concession

AFITI/1168

LGAI/0370

8. Déclarations de performance :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique Harmonisée
Réaction au feu	E	EN 13984:2013
Etanchéité	Passe	
Résistance a la traction:		
Force maximale de traction L*, (N/50 mm)	> 80	
Force maximale de traction T*, (N/50 mm)	> 80	
Allongement à la force maximale L*, (%)	≥ 600	
Allongement à la force maximale T*, (%)	≥ 600	
Résistance à la déchirure au clou, (N)	> 110	
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau (m)	> 50	

L* signifie sens longitudinal, T* signifie sens transversal

La performance du produit identifié aux articles 1 et 2 sont conformes avec les performances déclarées au 8

Cette DoP est émise conformément au règlement (UE) n ° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus. Signé pour et au nom du fabricant par:

Nom et Fonction	Lieu et date d'emission	Signature
Carlos Castro Martín, responsable technique	Fontanar 15/02/2020	