


**PORCELÁNICOS
& PASTA BLANCA**

**PORCELAIN
& WHITE BODY TILES**



cifre
cerámica

**PORCELÁNICOS
& PASTA BLANCA**

**PORCELAIN
& WHITE BODY TILES**



En Cifre Cerámica arrancamos 2020 creciendo para hacer crecer tus proyectos.

Porque no entendemos nuestro producto si no es como una potente herramienta de creación en las manos de los profesionales más exigentes y porque queremos ofrecer un servicio ágil, sólido y de confianza a cada particular o a cada profesional que decida colaborar con nosotros y contar con nuestros materiales.

Nuestro nuevo catálogo llega con importantes novedades en formatos y también en diseños, con colecciones que hemos diseñado a partir de las necesidades de nuestros clientes y reinterpretando las tendencias con los filtros del diseño de vanguardia y de la funcionalidad. Y también damos protagonismo a esas colecciones que ya rozan el estatus de clásico y que enriquecemos con nuevos formatos, algunos de ellos casi revolucionarios y capaces de llevar a cerámica hasta donde antes solo podíamos imaginarlo.

La tecnología es un aliado indispensable para el lanzamiento de nuevos productos, ya que nos permite alcanzar los mayores estándares de calidad y hacer lo impensable.

At Cifre Cerámica we are starting 2020 by growing to make your projects grow.

Because we do not understand our product if it is not a powerful tool for creation in the hands of the most demanding professionals and because we want to offer an agile, solid and reliable service to each individual or professional who decides to collaborate with us and use our materials.

Our new catalogue comes with important new formats and also designs, with collections that we have designed based on the needs of our customers and reinterpreting the trends with the filters of avant-garde design and functionality. And we also give prominence to those collections that already border on the status of classics and that we enrich with new formats, some of them almost revolutionary and capable of taking ceramics to where we could only imagine it before.

Technology is an indispensable ally for the launch of new products, as it allows us to achieve the highest quality standards and do the unthinkable.

And also from the hand of technology come increasingly realistic collections, magical finishes and pieces that recover the appearance of natural materials in which it is now completely impossible to know, without touching, if we are looking at a wood or a marble or a large format porcelain piece. This consolidation of large formats comes together with the revolution, which has been forging for years, of small pieces. From the first moment we knew that Brick & More was here to stay, and it does so with new collections that are destined to become essential in the contract projects of the coming years

PRODUCTO Y DISEÑO.

Diseño propio de vanguardia con los mejores procesos de producción...

"En Cifre Cerámica contamos con un amplísimo catálogo de producto cerámico de calidad, vanguardia y tendencia."

Somos líderes en desarrollo y productos, con un sinfín de nuevos formatos y estamos a la cabeza de las últimas tendencias cerámicas.

Tenemos un potente gabinete de diseño donde diseñamos y desarrollamos todos nuestros productos desde cero, controlando desde el diseño de las gráficas, la producción, hasta el embalaje de nuestras piezas.

Cada pieza que nace en Cifre Cerámica es parte de nosotros.

Fabricamos nuestro producto en varios centros de producción atendiendo a los más altos standares de calidad, y en función de la eficiencia productiva de cada formato.

PRODUCT AND DESIGN.

Own trendy design with the best production processes...

A fecha de hoy producimos porosa en pasta blanca y pasta roja, Gres pasta roja y Porcelánico en todo tipo de acabados y en multitud de formatos.

Hoy producimos los formatos más populares que se realizan en cerámica tradicional y estamos a punto de introducir en nuestras plantas de producción nuevas líneas donde producir formatos como el 250x100, 50x100, 120x260 cm. en espesor de solo 6mm y 120x120 cm, 100x100, 80x160 cm.

La más innovadora tecnología está presente en todas nuestras plantas de producción. Las mejores materias primas, la tecnología más innovadora, unido a nuestros profesionales, hacen que la calidad vaya ligada a nuestra cerámica.

"At Cifre Cerámica we have a very wide catalogue of quality, avant-garde and trendy ceramic products.

We are leaders in development and products, with a host of new formats and we are at the forefront of the latest ceramic trends. We have a powerful design office where we design and develop all our products from scratch, controlling from the design of the graphics, production, to the packaging of our parts.


Every piece that is born in Cifre Cerámica is part of us.

We manufacture our product in several production centres, meeting the highest quality standards and depending on the production efficiency of each format.

To date we produce porous white and red body tiles wall and porcelain tiles in all types of finishes and in many formats.

Today we produce the most popular formats made of traditional ceramics and we are about to introduce new lines in our production plants to produce formats 250x100, 50x100, 120x260 cm., 120x120 cm, 100x100, 80x160 cm.

The most innovative technology is present in all our production plants. The best raw materials, the most innovative technology, together with our professionals, ensure that quality is linked to our ceramics.





EQUIPO.

La estabilidad en el equipo humano de Cifre Cerámica se traslada a estabilidad en la relación con nuestros clientes.

Un gran equipo de personas trabajando codo a codo con usted..

Si en algo nos distinguimos en Cifre Cerámica, no es por otra cosa que por disfrutar con lo que hacemos, nuestra seña de identidad es el servicio a nuestros clientes, la cercanía con ellos.

No entendemos nuestro negocio sin estar en conjunción con nuestros clientes. Sus problemas y sus necesidades son nuestros problemas y nuestras necesidades.

Cada uno de nuestros clientes tienen perfectamente identificado un equipo de comerciales altamente cualificado para atender sus necesidades con un trato directo, personalizado y muy cercano.

Nuestros comerciales en la mayoría de los casos pertenecen al equipo de Cifre Cerámica desde hace muchos años, con lo cual la relación con sus clientes es larga e intensa.

TEAM.

The stability of Cifre Ceramica's human team is translated into stability in the relationship with our clients.

A great team of people working together side by side with you...

If we stand out at Cifre Cerámica for anything else, it is for nothing other than enjoying what we do, our hallmark is our service to our customers, our closeness to them.

We do not understand our business without being in conjunction with our customers. Their problems and their needs are our problems and our needs.

Each of our clients has a perfectly identified team of highly qualified sales staff to meet their needs with a direct, personalized and very close.

In most cases, our sales representatives have been part of Cifre's team for many years, which means that the relationship with its clients is long and intense.

VENTAS Y DISTRIBUCIÓN.

80% de ventas Internacionales, presentes en los 5 continentes.

Desde su nacimiento, Cifre Cerámica tenía claro que si bien el mercado nacional era su plataforma, la exportación era una necesidad. De hecho en el 2002 la exportación tan solo representaba el 32% del volumen de facturación. En el 2009, en plena crisis mundial representaba el 60%, y a día de hoy la internacionalización supera el 80%.

Cifre Cerámica está presente en más de 100 países de los 5 continentes. Además de España, estamos en EEUU, Francia, Irlanda, Inglaterra, etc.

Pero también llevamos productos cerámicos hasta otras culturas como Marruecos, Líbano, Vietnam, Filipinas o la lejana Camboya.

SALES AND DISTRIBUTION.

Presence in the 5 continents, 80% of international sales.

From its inception, Cifre Cerámica was clear that although the domestic market was its platform, export was a necessity. In fact, in 2002, exports represented only 32% of turnover. In 2009, in the midst of the global crisis, it represented 60%, and today internationalization exceeds 80%. Cifre Cerámica is present in more than 100 countries on 5 continents. Besides Spain, we are in the USA, France, Ireland, England, etc. But we also take ceramic products to other cultures such as Morocco, Lebanon, Vietnam, the Philippines or faraway Cambodia.





CENTRO LOGÍSTICO 1 LOGISTIC CENTER 1

Superficie parcela:
Area of the plot:
50.000 m².
Zona promoción:
Promotion Area:
3.300 m²
Capacidad:
Storage capacity:
61.706 Pallets

CENTRO LOGÍSTICO 2 LOGISTIC CENTER 2

Superficie parcela:
Area of the plot:
20.500 m².
Capacidad:
Storage capacity:
30.900 Pallets

CENTRO LOGÍSTICO 3 LOGISTIC CENTER 3

Superficie parcela:
Area of the plot:
45.000 m².
Capacidad:
Storage capacity:
50.000 Pallets

LOGÍSTICA.

NUEVO CENTRO LOGÍSTICO CL3.

Esta ampliación de la superficie se suma a las mejoras introducidas en años anteriores para agilizar la gestión de la logística.

Oferir un servicio ágil y de calidad a nuestros clientes es una de las grandes prioridades de Cifre Cerámica y por eso ampliamos nuestro centro logístico con una tercera parcela de 45.000 m².

Con esta, ya son más de 115.000 los metros cuadrados que Cifre destina a logística para facilitar las cargas de sus clientes. Las tres zonas, en las inmediaciones de nuestro showroom, tienen capacidad para albergar cerca de 140.000 pallets y cuentan con un total de 17 puntos de carga.

Esta ampliación de la superficie se suma a las mejoras introducidas en años anteriores para agilizar la gestión de la logística. Hace solo unos meses optimizábamos toda la

infraestructura informática del almacén, una medida que aportó mayor productividad a todo el proceso logístico.

La conectividad en las instalaciones es otro de los puntos indispensables para contar con un servicio eficiente y por eso disponibles de puntos Wifi con la máxima calidad en los tres complejos logísticos, capaces dar cobertura a toda nuestra superficie de almacén y de integrarse a la perfección con Software de Gestión de Almacenes (SGA).

La automatización de los procesos es otra de nuestras prioridades en logística y por eso contamos con carretillas automatizadas que contribuyen a ahorrar tiempo y a ofrecer mayor estabilidad a los operarios del almacén.

LOGISTIC.

NEW LOGISTIC CENTER CL3.

This extension of the area adds to the improvements introduced in previous years to speed up the management of logistics.

Offering a fast, quality service to our customers is one of Cifre Cerámica's top priorities, which is why we have expanded our logistics centre with a third 45,000 m² plot.

With this, Cifre now has more than 115,000 square metres of space devoted to logistics to facilitate its customers' loads. The three areas, in the vicinity of our showroom, have the capacity to hold around 140,000 pallets and have a total of 17 loading points.

This extension of the area adds to the improvements introduced in previous years to speed up the management of logistics. Just a few months ago we optimised the entire IT infrastructure of the warehouse, a measure that brought greater productivity to the entire logistics process.

The connectivity in the facilities is another of the indispensable points to count on an efficient service and for that reason available of points Wifi with the maximum quality in the three logistic complexes, able to give cover to all our surface of warehouse and to be integrated to the perfection with Software of Management of Warehouses (SGA).

Process automation is another of our priorities in logistics and that is why we have automated forklifts that help save time and offer greater stability to warehouse operators.



ESTAMOS EN CONTACTO.

REDES SOCIALES

- Twitter**
[@cifreceramica](https://twitter.com/cifreceramica)
- Facebook**
facebook.com/Cifreceramica
- LinkedIn**
linkedin.com/company/cifreceramica/
- Instagram**
instagram.com/cifreceramica/
- Pinterest**
pinterest.es/inspirebycifre/

En Cifre Cerámica nos gusta estar en contacto con nuestros clientes, contar nuestras novedades, y lo que hacemos cada día. Por eso hemos puesto en marcha múltiples canales que nos permiten comunicarnos diariamente con nuestros clientes. Puedes consultar nuestra página web, nuestro blog. Puedes saber lo que nos inspira diariamente, conocer a los miembros de nuestro equipo o estar al día en la actualidad de la industria cerámica.

CIFRECERAMICA.COM

Con el objetivo de ofrecer mejor servicio a nuestros clientes, hemos renovado recientemente nuestra página web. Un sitio de internet más atractivo, más eficiente y, sobre todo, con mayor capacidad de resolver las necesidades de nuestros clientes y partners.

La nueva web de Cifre Cerámica cuenta además con un gestor de información o PIM, capaz de ofrecer información muy actualizada sobre la disponibilidad de nuestros productos, algo que hace de nuestro sitio una herramienta increíblemente potente pero también fiable. Además, reforzamos nuestra presencia en redes sociales para mantener a nuestros clientes al día de todas las novedades y también para recibir y tener en cuenta su feedback. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o Pinterest son las principales redes sociales en las que se puede contactar a diario con Cifre Cerámica.

cifrereporto

En nuestro blog de inspiración podrás conocer lo que nos gusta: desde clásicos del diseño y la arquitectura hasta las últimas tendencias.

WE ARE IN TOUCH.

SOCIAL NETWORKS

- Twitter**
[@cifreceramica](https://twitter.com/cifreceramica)
- Facebook**
facebook.com/Cifreceramica
- LinkedIn**
linkedin.com/company/cifreceramica/
- Instagram**
[instagram.com/cife /](https://instagram.com/cife/)
- Pinterest**
pinterest.es/inspirebycifre/

In Cifre Cerámica we like to be in touch with our customers, tell them about our new products and what we do every day. That is why we have implemented multiple channels that allow us to communicate daily with our customers. You can check out our website, our blog. You can find out what inspires us daily, meet the members of our team or keep up to date with the ceramic industry.

CIFRECERAMICA.COM

In order to offer better service to our customers, we have recently renewed our website. A more attractive, more efficient and, above all, more capable of meeting the needs of our customers and partners. Cifre Cerámica's new website also has an information manager or PIM, capable of offering very up-to-date information on the availability of our products, something that makes our site an incredibly powerful but also reliable tool.

In addition, we have reinforced our presence in social networks to keep our customers up to date with all the news and also to receive and take into account their feedback. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn or Pinterest are the main social networks where you can contact Cifre Cerámica on a daily basis.

cifrereporto

In our inspirational blog you will find out what we like from design and architectural classics to the latest trends.





MEDIO AMBIENTE .

Responsables con el entorno.

En Cifre Cerámica nos preocupamos por el cuidado del entorno y la preservación del medio ambiente. Por ello, desde nuestros inicios ha sido una prioridad mejorar el sistema productivo para minimizar el impacto sobre el medioambiente. Reducimos al mínimo el transporte de materias primas y utilizamos sistemas de cogeneración que nos permiten ser más eficientes y utilizar menos recursos energéticos. La información y la transparencia son clave para entender la responsabilidad corporativa. Por ello, para certificar el desempeño ambiental de nuestro producto contamos con DAP (Declaración ambiental de producto) que certifican nuestros porcelánicos. En Cifre respetamos las normativas y legislaciones ambientales de cada uno de los países en los que comercializamos

nuestros productos. **Nuestro producto se elabora al amparo de los controles de calidad más estrictos, y cumple toda la normativa medioambiental...**

Nuestro producto se elabora al amparo de los controles de calidad más estrictos y cumple toda la normativa medioambiental. De hecho, contamos con la norma ISO 9001.

En nuestras plantas de producción, reutilizamos el 100% del agua en nuestros procesos de fabricación, se reciclan todos los residuos de todos los procesos.

Nuestros packings son 100% reciclables. Nuestros productos están producidos bajo la premisa de la optimización de la energía consumida y apostamos también por la gestión integrada de los envases a través de un sistema integrado de reciclaje (Sist. Ecoembes).

ENVIRONMENT

Responsible with the environment.

At Cifre Cerámica, we care about caring for our surroundings and preserving the environment. That is why, since our beginnings, improving the production system to minimise the impact on the environment has been a priority. We reduce the transport of raw materials to a minimum and use cogeneration systems that allow us to be more efficient and use fewer energy resources.

Information and transparency are key to understanding corporate responsibility. Therefore, to certify the environmental performance of our product we have DAP (Product Environmental Declaration) that certifies our porcelain tiles. At Cifre we respect the environmental regulations and legislation of each of the countries in which we market our products.

Our product is manufactured under the strictest quality controls, and complies with all environmental regulations...

Our product is elaborated under the strictest quality controls and complies with all environmental regulations.

In fact, we have the ISO 9001 standard.

In our production plants, we reuse 100% of the water in our manufacturing processes, and all waste from all processes is recycled.

Our packaging is 100% recyclable. Our products are produced under the premise of optimizing the energy consumed and we also bet on the integrated management of packaging through an integrated recycling system (Ecoembes System).



ÍNDICE.

Índice Alfabético

A	
ACADIA.....	228
AMAZON.....	170
AMAZONIA.....	232
AMBERES.....	236
ANIMA.....	172, 414
ARCATA STONE.....	24
ATESSA.....	174
ATLANTIS.....	176
ARTECH.....	26, 300
B	
BAVARO.....	240
BELFAST.....	244
BELICE.....	454
BETON.....	34, 306
BIANCO CARRARA.....	418
BLACK GOLDEN.....	178
BURLINGTON.....	36, 308
C	
CALEDONIA.....	180, 420
CASPIO.....	182, 422
COLOR LINE.....	380
CONCEPT.....	38
CONCORDE.....	40
CONTRACT.....	44, 312
CREMA MARFIL.....	184, 424
CRICKET.....	52, 316
CROMATICA.....	384
D	
DASSEL.....	456
DAYTON.....	54
DIAMOND GOLD.....	188, 426
DOWNTOWN.....	58, 320
DUCALE.....	192
E	
Egeo.....	194
ESSENTIAL.....	432
EVER.....	62, 326
F	
FOSSIL.....	248
G	
GALANA.....	196, 434
GLACIAR.....	164, 390
GRANITE.....	68, 330
H	
HAMPTON.....	252
I	
INDUSTRIAL.....	76
INNOKO.....	256
IRON.....	82
K	
KLIFF.....	86, 338
KONE.....	94, 352
KUARTZ.....	98
L	
LIMESTONE.....	104, 356
M	
MARQUINA.....	200
MATERIA.....	110, 362
MARVEL.....	202, 438
METAL.....	116
MITRAL.....	204
N	
NEBRASKA.....	260
NEUTRA.....	122, 366
NEXUS.....	130, 370
NORDIK.....	266
O	
OSLO.....	270
OUTDOOR.....	138
OVERLAND.....	140
OXFORD.....	274
P	
PIERRE.....	146
PIETRA.....	206, 440
R	
REALSTONE.....	208
S	
SAGRES.....	280
SAVANNA.....	210
SENSATION.....	212
STATUARIO.....	214, 446
SIMPLICITY.....	208
SUBLIME.....	220
T	
TITAN.....	410
TRAFFIC.....	162
TUSCANY.....	222
V	
VALDIVIA.....	224
VASARI.....	284
VERMONT.....	288
W	
WHITE MATE.....	166
Y	
YUKON.....	294

INDEX.

Index Alphabetical

A	
CRYSTAL.....	186
D	
DASSEL.....	456
DAYTON.....	54
DIAMOND GOLD.....	188, 426
DOWNTOWN.....	58, 320
DUCALE.....	192
E	
Egeo.....	194
ESSENTIAL.....	432
EVER.....	62, 326
F	
FOSSIL.....	248
G	
GALANA.....	196, 434
GLACIAR.....	164, 390
GRANITE.....	68, 330
H	
HAMPTON.....	252
I	
INDUSTRIAL.....	76
INNOKO.....	256
IRON.....	82
K	
KLIFF.....	86, 338
KONE.....	94, 352
KUARTZ.....	98
L	
LIMESTONE.....	104, 356
M	
MARQUINA.....	200
MATERIA.....	110, 362
MARVEL.....	202, 438
METAL.....	116
MITRAL.....	204
N	
NEBRASKA.....	260
NEUTRA.....	122, 366
NEXUS.....	130, 370
NORDIK.....	266
O	
OSLO.....	270
OUTDOOR.....	138
OVERLAND.....	140
OXFORD.....	274
P	
PIERRE.....	146
PIETRA.....	206, 440
R	
REALSTONE.....	208
S	
SAGRES.....	280
SAVANNA.....	210
SENSATION.....	212
STATUARIO.....	214, 446
SIMPLICITY.....	208
SUBLIME.....	220
T	
TITAN.....	410
TRAFFIC.....	162
TUSCANY.....	222
V	
VALDIVIA.....	224
VASARI.....	284
VERMONT.....	288
W	
WHITE MATE.....	166
Y	
YUKON.....	294

ÍNDICE.

Índice por formato

120X260 48"X 102"	
AMAZON.....	170
BLACK GOLDEN.....	178
DIAMOND GOLD.....	188
DUCALE.....	192
Egeo.....	194
GALANA.....	196
GRANITE.....	68
MARQUINA.....	200
METAL.....	116
NEUTRA.....	122
NEXUS.....	130
SENSATION.....	212
STATUARIO.....	214
PIERRE.....	146
WHITE MATE.....	166
100X250 40"X98"	
ARTECH.....	26
CONTRACT.....	44
KLIFF.....	86
KUARTZ.....	98
30X260 12"X104"	
VERMONT.....	288
120X120 48"X48"	
AMAZON.....	170
BLACK GOLDEN.....	178
CALEDONIA.....	180
DIAMOND GOLD.....	188
DUCALE.....	192
Egeo.....	194
GALANA.....	196
GRANITE.....	68
MARQUINA.....	200
METAL.....	116
NEUTRA.....	122
NEXUS.....	130
OVERLAND.....	140
PIERRE.....	146
SAVANNA.....	210
STATUARIO.....	214
VALDIVIA.....	224
60X120 24"X48" 20MM	
CONCORDE.....	40
NEXUS.....	130
OVERLAND.....	140
40X120 16"X48"	
DASSEL.....	456
DOWNTOWN.....	320
LIMESTONE.....	356
MATERIA.....	362
PURE.....	402
STATUARIO.....	446
75X150 30"X60"	
MATERIA.....	110
NEUTRA.....	122
25X150 10"X60"	
ACADIA.....	228


INDEX.

Index by format

BAVARO.....	240
60X120 24"X48"	
ANIMA.....	172
ARTECH.....	26
BURLINGTON.....	36
CALEDONIA.....	180
CASPIO.....	182
CONCORDE.....	40
CONTRACT.....	44
CREMA MARFIL.....	184
CRICKET.....	52
DAYTON.....	54
DIAMOND GOLD.....	188
EVER.....	62
FOSSIL.....	248
GALANA.....	196
GLACIAR.....	164
GRANITE.....	68
INDUSTRIAL.....	76
IRON.....	82
KLIFF.....	86
KUARTZ.....	98
METAL.....	116
NEUTRA.....	122
NEXUS.....	130
OVERLAND.....	140
PIERRE.....	146
SAVANNA.....	210
STATUARIO.....	214
VALDIVIA.....	224
30X120 12"X48" 20 MM	
NEBRASKA.....	260
YUKON.....	294
23X120 9"X48"	
AMBERES.....	236
NEBRASKA.....	260
OSLO.....	270
OXFORD.....	274
VASARI.....	284
VERMONT.....	288
YUKON.....	294
20X120 8"X48"	
BAVARO.....	240
BELFAST.....	244
DAYTON.....	54
FOSSIL.....	248
HAMPTON.....	252
NORDIK.....	266
VERMONT.....	288
YUKON.....	294
22,7X119,5 8"X48"	
OXFORD.....	274
33,3X100 13"X40"	
BIANCO CARRARA.....	418
CONTRACT.....	312
GALANA.....	434
GLACIAR.....	390
PIETRA.....	440
90X90 36"X36"	
CONCORDE.....	40
CONTRACT.....	44
IRON.....	82
KLIFF.....	86
NEXUS.....	130
MATERIA.....	362
PURE.....	402
STATUARIO.....	446
30X90 12"X36"	
ANIMA.....	414
ARTECH.....	300
BELICE.....	454
BURLINGTON.....	308
CALEDONIA.....	420
CASPIO.....	422
CREMA MARFIL.....	424
CRICKET.....	316
DIAMOND GOLD.....	426
ESSENTIAL.....	432
EVER.....	326
GALANA.....	434
GLACIAR.....	390
GRANITE.....	330
KLIFF.....	338
KONE.....	352
MARVEL.....	436
NEUTRA.....	366
PIETRA.....	440
PROGRESS.....	372
PURE.....	402
STATUARIO.....	446
60X60 24"X24"	
AMAZON.....	170
ANIMA.....	172
ARTECH.....	26
ATESSA.....	174
CONCEPT.....	38
CREMA MARFIL.....	184
BETON.....	306
DAYTON.....	54
DIAMOND GOLD.....	188
FOSSIL.....	248
GALANA.....	196
IRON.....	82
KLIFF.....	86,338
LIMESTONE.....	104
MATERIA.....	110
METAL.....	116
MITRAL.....	204
NEUTRA.....	122
NEXUS.....	130,370
OVERLAND.....	140
SIMPLICITY.....	408
STATUARIO.....	214
SUBLIME.....	220
TRAFFIC.....	162
20X60 12"X24"	
AMAZON.....	170
ANIMA.....	172
ARTECH.....	26
ATESSA.....	174
CONCEPT.....	38
CREMA MARFIL.....	184
BETON.....	306
DAYTON.....	54
DIAMOND GOLD.....	188
FOSSIL.....	248
GALANA.....	196
IRON.....	82
KLIFF.....	86,338
LIMESTONE.....	104
MATERIA.....	110
METAL.....	116
MITRAL.....	204
NEUTRA.....	122
NEXUS.....	130,370
OVERLAND.....	140
SIMPLICITY.....	408
STATUARIO.....	214
SUBLIME.....	220
TRAFFIC.....	162
30X60 12"X24"	
AMAZON.....	170
ANIMA.....	172
ARTECH.....	26
ATESSA.....	174
CONCEPT.....	38
CREMA MARFIL.....	184
BETON.....	306
DAYTON.....	54
DIAMOND GOLD.....	188
FOSSIL.....	248
GALANA.....	196
IRON.....	82
KLIFF.....	86,338
LIMESTONE.....	104
MATERIA.....	110
METAL.....	116
MITRAL.....	204
NEUTRA.....	122
NEXUS.....	130,370
OVERLAND.....	140
SIMPLICITY.....	408
STATUARIO.....	214
SUBLIME.....	220
TRAFFIC.....	162
9,8X59,3 3"X23"	
NEBRASKA.....	260
45X45 18"X18"	
CONCORDE.....	40
33,3X33,3 13"X13"	
OUTDOOR.....	138
20X20 8"X8"	
ARTECH.....	26
INDUSTRIAL.....	76
MATERIA.....	110

cifre
cerámica

SIMBOLOGÍA.

 REVESTIMIENTO WALL TILE	 BRILLO SHINE	 SISTEMA DE NIVELACIÓN RECOMENDADO LEVELLING SYSTEM
 PAVIMENTO FLOOR TILE	 ALTO BRILLO HIGH SHINE	 JUNTA RECOMENDADA SUGGESTED JOINT
 POLIVALENTE WALL&FLOOR TILE	 MATE MATT	 RELIEVE RELIEF
 PORCELÁNICO PORCELAIN	 PULIDO POLISHED	 ANTIDESLIZANTE ANTISLIP
 PORCELÁNICO GRES GLAZED PORCELAIN STONWARE	 LAPATTO LAPATTO	 N-PLUS (CLASE 2) N-PLUS (CLASS 2)
 PASTA BLANCA WHITE BODY	 METALIZADO METALIZED	 DESTONIFICACIÓN SHADE VARIATION
 MASA COLOREADA COLOURED BODY	 RECTIFICADO RECTIFIED	 GRUPO ABSORCIÓN AGUA WATER ABSORTION GROUP
 TODO MASA FULL BODY	 VARIACIONES VARIATIONS	 MOSAICO ENMALLADO MESH-MOUNTED MOSAIC
 PASTA NEUTRA NEUTRAL BODY	 TECNOLOGÍA INKJET INKJET THECHNOLGY	 TRANSITO MUY ALTO EXTRA-HEAVY TRAFFIC
 PASTA ROJA RED BODY	 20MM 20MM	 ANTIHIELO FROST PROOF

KEY TO SIMBOLS.

**ÍNDICE
INDEX**

**CEMENTOS Y
PIEDRAS
CONCRETES AND
STONES**

ARCATA STONE	24
ARTECH	26
BETON	34
BURLINGTON	36
CONCEPT	38
CONCORDE	40
CONTRACT	44
CRICKET	52
DAYTON	54
DOWNTOWN	58
EVER	62
GRANITE	68
INDUSTRIAL	76
IRON	82
KLIFF	86
KONE	94
KUARTZ	98
LIMESTONE	104
MATERIA	110
METAL	116
NEUTRA	122
NEXUS	130
OUTDOOR	138
OVERLAND	140
PIERRE	146
PROGRESS	154
PULSAR	158
TRAFFIC	162

**MONOCOLORES
MONOCHROME**

GLACIAR	164
WHITE MATE	166

ARCATA STONE

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILE

1 FORMATO | SIZE

2 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH



Colores | Colours



Beige



Terra




Formatos | Sizes

30x60 cm.
12"x24"




Mosaico Arcata Stone
SP2037 Antislip
30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours
5 x 5 / 2"x2"



Malla Arcata Stone
SP2044 Antislip
30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours
2,5 x 2,5 / 1"x1"



Tesela Arcata Stone
SP2039
30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours



Muretto Arcata Stone
SP2039
22x44 / 8,7"x17"
Disponible en todos los colores
Available in all colours

Peldaños técnicos | Technical steps

Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483

Productos | Products



Relieve Arcata Stone Beige
30x60 / 12"x24"



Relieve Arcata Stone Terra
30x60 / 12"x24"

Características técnicas | Technical specifications



Beige Terra

30x60 Antislip | 12"x24" Antislip

30x60 Relieve | 12"x24" Relief

Espesor Thickness	9 mm.	6 mm.	R11/C3	V3	G.64
			R11/C3	V3	G.64

ARTECH

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILE · MASA COLOREADA | COLOURED BODY

5 FORMATOS | SIZES

3 COLORES | COLOURS


2 ACABADOS | FINISHES







Formatos | Sizes



Características técnicas | Technical specifications




	White	Silver	Greige	Espesor Thickness	 Matt	 Glossy	 Textured	Grupo vent Sales code
100x250 40"x98" (Hasta fin de stock While stocks last)				6 mm.		4	V2	G.193
120x260 48"x102"				6 mm.		4	V2	G.198

Serie disponible en nuestra colección | Series available in our collection



Formatos | Sizes



Productos | Products



Decor Artech Triangle	Decor Artech Stripes	Decor Ar Corum
20x20 / 8"x8"	20x20 / 8"x8"	20x20 / 8"

Características técnicas | Technical specifications



	White	Silver	Greige	Espesor Thickness	COLORED BODY	RECTIFIED	ANTI SLIP	ANTI SCRATCH	ANTI FIRE	DECOR	GRANULATED	GROUP VENTA Sales code	
60x120 24"x48"	●	●	●	10,5 mm.	●	●	●	●	●	7	V2	G.88	
60x60 24"x24"	●	●	●	10 mm.	●	●	●	●	●	15	V2	G.80	
30x60 12"x24"	●	●	●	10 mm.	●	●	●	●	●	28	V2	G.79	
60x60 24"x24"	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	●	15	V2	G.66	
60x60 Antislip 24"x24" Antislip	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	●	15	RT/CS	V2	G.66
20x20 8"x8"	●	●	●	8,6 mm.	●	●	●	●	●	42	V2	G.54	
20x20 Decor 8"x8" Decor	●	●	●	8,6 mm.	●	●	●	●	●	6	V2	G.55	

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:



BETON

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILE

1 FORMATO | SIZE

3 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH



Colores | Colours



Beige



Grey



Antracite



Formatos | Sizes

60x60 cm.
24"x24"

Piezas especiales | Special pieces

Peldaños técnicos | Technical steps

Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483

Características técnicas | Technical specifications



	Beige	Grey	Antracite	Espesor Thickness	Grupo venta Sales code
60x60 24"x24"	●	●	●	9 mm. R10/B	8 V2 G.66

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section
30x60 · 12"x24" | Página · Page 306

Catálogo Pasta Roja | Red Body Catalogue
25x50 · 10"x20"

BURLINGTON

PORCELANICO | PORCELAIN TILE

3 FORMATOS | SIZES

3 COLORES | COLOURS

2 ACABADOS | FINISHES



Colores | Colours



Sand



Pearl



Greige




Formatos | Sizes

60x120 cm.
24"x48"

75x75 cm.
30"x30"

60x60 cm.
24"x24"

Piezas especiales | Special pieces



Mosaico Burlington

SP2037

30x30 / 12"x12"

Disponible en todos los colores
Available in all colours



Hexágono Burlington

SP2051

26,3x27,4 / 10,4"x10,8"

Disponible en todos los colores
Available in all colours

Peldaños técnicos | Technical steps

Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483

Características técnicas | Technical specifications



	Sand	Pearl	Greige	Espesor Thickness	CERAMIC CERAMICO	STONE PIEDRA	PCV PCV	MATT MATE	RECTIFIED RECTIFICADO	IMPULSE IMPULSO	TRIMMING TRIMMING	EDGEBREAK BROQUEO	EDGEBREAK BROQUEO	GRUPO VENTA SALES CODE
75x75 30"x30"	●	●	●	10,2 mm.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	G.96
60x120 24"x48"	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	●	●	●	R10/B	10	G.97
60x60 24"x24"	●	●	●	8,5 mm.	●	●	●	●	●	●	●	R10/B	20	G.84
60x60 24"x24"	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	●	●	●	R10/B	20	G.66

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

SECCIÓN DE REVESTIMIENTO | WALL TILE SECTION

30x90 · 12"x36" | Página · Page 308

30x60 · 12"x24" | Página · Page 310

CONCEPT

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILE · MASA COLOREADA | COLOURED BODY

2 FORMATOS | SIZES

3 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH



Colores | Colours



White



Grey




Antracite



Formatos | Sizes




60x60 cm.
24"x24"




30x60 cm.
12"x24"

Piezas especiales | Special pieces



Tesela Concept mix
SP2039
30x30 / 12"x12"



Malla Concept
SP2044 Antislip
30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours
2,5 x 2,5 / 1"x1"



Muretto Concept
SP2039
22x44 / 8,7"x17"
Disponible en todos los colores
Available in all colours

Peldaños técnicos | Technical steps

Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483

Características técnicas | Technical specifications



White Grey Antracite

60x60 | 24"x24"

30x60 | 12"x24"

Espesor
Thickness

9 mm. 9 mm.

8 mm. 8 mm.

Grupo venta
Sales code

V3 V3

G.69 G.65

CONCORDE

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILE · TODO MASA | FULL BODY

5 FORMATOS | SIZES

4 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH





Colores | Colours



Cream



White







Pearl



Antracite



Formatos | Sizes



Piezas especiales | Special pieces



Peldaños técnicos | Technical steps

Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483

Características técnicas | Technical specifications



	Cream	White	Pearl	Antracite	Espesor Thickness	QB UPEC	U4 P4 E3 C2	U4 P3 E3 C2	FULL BODY	INCLINED	ANTI-SLIP	ANTI-GRIP	ANTI-SLIP	ANTI-GRIP	Grupa venta Sales code
90x90 36"x36"	●	●	●	●	10,5 mm.				●	●	6	V2	G.91		
60x120 24"x48"	●	●	●	●	10,5 mm.				●	●	6	V2	G.128	R11/C3	
60x120 20 MM 24"x48" 20 MM	●	●	●	●	20 mm.				●	●	6	V2	G.87	R11/C3	
60x60 24"x24"	●	●	●	●	10 mm.	U4 P4 E3 C2			●	●	14	V2	G.76		
60x60 20 MM 24"x24" 20 MM	●	●	●	●	20 mm.				●	●	14	V2	G.82	R11/C3	
30x60 12"x24"	●	●	●	●	9 mm.	U4 P3 E3 C2			●	●	24	V2	G.67		
45x45 18"x18"	●	●	●	●	9,6 mm.				●	●	14	V2	G.68		

CONTRACT

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILE · MASA COLOREADA | COLOURED BODY

5 FORMATOS | SIZES

4 COLORES | COLOURS

4 ACABADOS | FINISHES



CONTRACT



CONTRACT

Colores | Colours



Formatos | Sizes



Características técnicas | Technical specifications






	Sand	White	Pearl	Antracite	Espesor Thickness	Grupo venta Sales code
100x250 40"x98" (Hasta fin de stock While stocks last)	●	●	●	●	6 mm.	V2 G.193
120x260 48"x102"	●	●	●	●	6 mm.	V2 G.198

Serie disponible en nuestra colección | Series available in our collection:



Formatos | Sizes



Características técnicas | Technical specifications



	Sand	White	Pearl	Antracite	Espesor Thickness	Grupo venta Sales code
60x120 24"x48"	●	●	●	●	10,5 mm.	V2 G.88
60x120 N-PLUS 24"x48" N-PLUS	●	●	●	●	10,5 mm.	R10/B V2 G.88
60x120 Lappato 24"x48" Lappato	●	●	●	●	10,5 mm.	V2 G.141
90x90 36"x36"	●	●	●	●	11 mm.	V2 G.86
90x90 N-PLUS 36"x36" N-PLUS	●	●	●	●	11 mm.	R10/B V2 G.86
75x75 30"x30"	●	●	●	●	10,2 mm.	V2 G.95
75x75 N-PLUS 30"x30" N-PLUS	●	●	●	●	10,2 mm.	R10/B V2 G.95
75x75 Antislip 30"x30" Antislip	●	●	●	●	10,2 mm.	R11/C3 V2 G.95
60x60 24"x24"	●	●	●	●	9 mm.	V2 G.66
60x60 Antislip 24"x24" Antislip	●	●	●	●	9 mm.	R11/C3 V2 G.66

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section
33,3x100 · 13"x40" | Página · Page 312
25x75 · 10"x30" | Página · Page 314

Piezas especiales | Special pieces



Peldaños técnicos | Technical steps
Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483

IMAGINE Platos de ducha | Shower trays
Serie coordinada | coordinating series



+i
CATÁLOGO
CATALOGUE
Disponible en todos los colores
Available in all colours

CRICKET

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILE

2 FORMATOS | SIZES

3 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH



Colores | Colours



Sand




White




Pearl



Formatos | Sizes



60x120 cm.
24"x48"



60x60 cm.
24"x24"

Piezas especiales | Special pieces



Mosaico Cricket
SP2037

30x30 / 12"x12"

Disponible en todos los colores
Available in all colours



Hexágono Cricket
SP2051

26,3x27,4 / 10.4"x10.8"

Disponible en todos los colores
Available in all colours

Peldaños técnicos | Technical steps

Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483

Características técnicas | Technical specifications



	Sand	White	Pearl	Espesor Thickness	6 mm.	12 mm.	Grado venta Sales code
60x120 24"x48"	●	●	●	9 mm.	●	6	V2 G.97
60x60 24"x24"	●	●	●	8,5 mm.	●	12	V2 G.84
60x60 24"x24"	●	●	●	9 mm.	12	V2	G.66

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section

30x90 · 12"x36" | Página · Page 318

30x60 · 12"x24" | Página · Page 318

DAYTON

PORCELANICO | PORCELAIN TILE

3 FORMATOS | SIZES

3 COLORES | COLOURS

2 ACABADOS | FINISHES





Colores | Colours



White



Pearl



Blue

Peldaños técnicos | Technical steps

Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483

Formatos | Sizes

60x120 cm.
24"x48"

60x60 cm.
24"x24"

30x60 cm.
12"x24"

Características técnicas | Technical specifications



	White	Pearl	Blue	Espesor Thickness	MATT MATE	STRUCTURED ESTRUCTURADO	SHINY BRILLANTE	GROUP Sales code
60x120 24"x48"	●	●	●	10,5 mm.	●	●	●	V3 G.93
60x60 24"x24"	●	●	●	10 mm.	●	●	●	V3 G.77
30x60 12"x24"	●	●	●	10 mm.	●	●	●	V3 G.78

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Catálogo Púidos | Polished Catalogue
60x120 · 24"x48"
60x60 · 24"x24"
30x60 · 12"x24"

DOWNTOWN

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILE

1 FORMATOS | SIZES

4 COLORES | COLOURS

2 ACABADOS | FINISHES





Colores | Colours



Ivory



Vison




White




Pearl



Formatos | Sizes



Piezas especiales | Special pieces



Mosaico Downtown

SP2037

30x30 / 12"x12"

Disponible en todos los colores

Available in all colours



Hexágono Downtown

SP2047

26,3x27,4 / 10.4"x10.8"

Disponible en todos los colores

Available in all colours

Peldaños técnicos | Technical steps

Ver páginas 480 - 483

See pages 480 - 483

Características técnicas | Technical specifications



Ivory	Vison	White	Pearl	Espesor Thickness	8	V2	G.95
-------	-------	-------	-------	----------------------	---	----	------

75x75 | 30"x30"

75x75 Antislip | 30"x30" Antislip

10,2 mm.	8	V2	G.95
----------	---	----	------

10,2 mm.	8	V2	G.95
----------	---	----	------

R11/C3

Grupo venta
Sales code

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section
40x120 · 16"x48" | Página · Page 324

Catálogo Pasta Roja | Red Body Catalogue
25x80 · 10"x31"
45x45 · 18"x18"

EVER

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILE

2 FORMATOS | SIZES

4 COLORES | COLOURS

2 ACABADOS | FINISHES





EVER



Colores | Colours



Cream

White

Pearl

Antracite



Cream

White

Pearl

Pulido | Polished

Pulido | Polished

Pulido | Polished



Formatos | Sizes

60x120 cm.
24"x48"60x60 cm.
24"x24"

Piezas especiales | Special pieces

Mosaico Ever
SP2037
30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours
5 x 5 / 2"x2"



Muro Ever
SP2045
57x26 / 22"x10"
Disponible en todos los colores
Available in all colours

Peldaños técnicos | Technical steps
Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483

Peldaño especial obra pública
Special technical step public works

SP2092
Disponible en todos los colores
Available in all colours
20cm | 120cm | 30cm

Características técnicas | Technical specifications



	Cream	White	Pearl	Antracite	Espesor Thickness	NETWEIGHT NETWEIGHT	COLORED BODY BODY COLORED	WHITE BODY WHITE BODY	BLACK BODY BLACK BODY	GROUP Sales code
60x120 24"x48"	●	●	●	●	10,5 mm.	●	●	●	●	6 V2 G.88
60x120 Pulido 24"x48" Polished	●	●	●	●	10,5 mm.	●	●	●	●	6 V2 G.177
60x60 24"x24"	●	●	●	●	10 mm.	●	●	●	●	12 V2 G.80

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section
30x90 · 12"x36" | Página · Page 326
20x60 · 8"x24" | Página · Page 328

Catálogo Púlidos | Polished Catalogue
60x120 · 24"x48"

GRANITE

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILE · MASA COLOREADA | COLOURED BODY

5 FORMATOS | SIZES

4 COLORES | COLOURS

3 ACABADOS | FINISHES



GRANITE




GRANITE

Colores | Colours



Formatos | Sizes



Características técnicas | Technical specifications




Cream White Grey Antracite

	Cream	White	Grey	Antracite	Espesor Thickness	Grupo venta Sales code
120x260 48"x102"	●	●	●	●	6 mm.	2 V2 G.198
120x120 48"x48"	●	●	●	●	10,7 mm.	4 V2 G.191

Serie disponible en nuestra colección | Series available in our collection:




Piezas especiales | Special pieces



Mosaico Granite
SP2037

30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours



Hexágono Granite
SP2051

26,3x27,4 / 10.4"x10.8"
Disponible en todos los colores
Available in all colours

Peldaño especial obra pública
Special technical step public works



SP2092

Disponible en todos los colores
Available in all colours

Peldaños técnicos | Technical steps

Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483

IMAGINE Platos de ducha | Shower trays

Serie coordinada | coordinating series



+ i
CATÁLOGO
CATALOGUE

Disponible en todos los colores
Available in all colours

Formatos | Sizes

60x120 cm.
24"x48"

75x75 cm.
30"x30"

60x60 cm.
24"x24"

Características técnicas | Technical specifications



	Cream	White	Grey	Antracite	Espesor Thickness	Grupo venta Sales code
60x120 24"x48"	●	●	●	●	10,5 mm.	8 R10/B V2 G.88
60x120 N-PLUS 24"x48" N-PLUS	●	●	●	●	10,5 mm.	8 R10/B V2 G.88
60x60 24"x24"	●	●	●	●	10 mm.	16 R10/B V2 G.80
60x60 N-PLUS 24"x24" N-PLUS	●	●	●	●	10 mm.	16 R10/B V2 G.80
60x60 Antislip 24"x24" Antislip	●	●	●	●	10 mm.	16 R11/C3 V2 G.80
75x75 30"x30"	●	●	●	●	10,2 mm.	8 R10/B V2 G.95
75x75 N-PLUS 30"x30" N-PLUS	●	●	●	●	10,2 mm.	8 R10/B V2 G.95

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section

30x90 · 12"x36" | Página · Page 334
25x75 · 10"x30" | Página · Page 336

INDUSTRIAL

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · MASA COLOREADA | COLOURED BODY

4 FORMATOS | SIZES

3 COLORES | COLOURS

2 ACABADOS | FINISHES

INDUSTRIAL






Colores | Colours



Formatos | Sizes



Características técnicas | Technical specifications



Copper Silver Black



Espesor
Thickness

11,5 mm. 8 V2 G.191

120x120 | 48"x48"

120x120 N-PLUS | 48"x48" N-PLUS

Formatos | Sizes



Características técnicas | Technical specifications



Copper Silver Black

	Copper	Silver	Black	Espesor Thickness	8	V2	G.88
60x120 24"x48"	.	.	.	10,5 mm.	.	8	
60x120 N-PLUS 24"x48" N-PLUS	.	.	.	10,5 mm.	.	8	R10/B
60x60 24"x24"	.	.	.	10 mm.	.	16	V2
60x60 N-PLUS 24"x24" N-PLUS	.	.	.	10 mm.	.	16	R10/B
20x20 N-PLUS 8"x8" N-PLUS	.	.	.	8,6 mm.	.	36	V2
20x20 Decor 8"x8" Decor	.	.	.	8,6 mm.	.	12	R10/B
							G.54
							G.55

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Piezas especiales | Special pieces




Mosaico Industrial

SP2037
30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours



Hexágono Industrial

SP2051
26,3x27,4 / 10.4"x10.8"
Disponible en todos los colores
Available in all colours



Muretto Industrial

SP2039
22x44 / 8.7"x17"
Disponible en todos los colores
Available in all colours

Peldaños técnicos | Technical steps

Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483

Peldaño especial obra pública Special technical step public works



SP2092
Disponible en todos los colores
Available in all colours

IRON

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILE · MASA COLOREADA | COLOURED BODY

5 FORMATOS | SIZES


5 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH










Colores | Colours



Formatos | Sizes



Piezas especiales | Special pieces



Peldaños técnicos | Technical steps

Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483

Características técnicas | Technical specifications



	Ivory	Taupe	Glaciar	Pearl	Antracite	Espesor Thickness			Grupo venta Sales code
90x90 36"x36"	●	●	●	●	●	11 mm.	●	5	V2 G.86
60x120 24"x48"	●		●	●	●	10,5 mm.	●	5	V2 G.88
75x75 30"x30"	●	●		●	●	10,2 mm.	●	10	V2 G.95
60x60 24"x24"	●	●	●	●	●	10 mm.	●	10	V2 G.80
30x60 12"x24"	●	●	●	●	●	10 mm.	●	20	V2 G.79

KLIFF

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILE · MASA COLOREADA | COLOURED BODY

5 FORMATOS | SIZES

4 COLORES | COLOURS

3 ACABADOS | FINISHES





KLIFF

Colores | Colours



Formatos | Sizes



Características técnicas | Technical specifications




	Sand	Greige	White	Pearl	Espesor Thickness	Grupo venta Sales code
100x250 40"x98" (Hasta fin de stock While stocks last)	●	●	●	●	6 mm.	V2 G.193
120x260 48"x102"	●	●	●	●	6 mm.	V2 G.198

Serie disponible en nuestra colección | Series available in our collection:



Formatos | Sizes



Características técnicas | Technical specifications



	Sand	Greige	White	Pearl	Espesor Thickness	Grupo venta Sales code
60x120 24"x48"	●	●	●	●	10,5 mm.	V2 G.88
60x120 Antislip 24"x48" Antislip	●	●	●	●	10,5 mm.	R12 V2 G.88
90x90 36"x36"	●	●	●	●	10,5 mm.	V2 G.86
90x90 Antislip 36"x36" Antislip	●	●	●	●	10,5 mm.	R11/C3 V2 G.86
60x60 24"x24"	●	●	●	●	10 mm.	V2 G.80
60x60 Antislip 24"x24" Antislip	●	●	●	●	10 mm.	R11/C3 V2 G.80
60x60 20MM 24"x24" 20MM	●	●	●	●	20 mm.	R11/C3 V2 G.82
60x60 24"x24"	●	●	●	●	9 mm.	V2 G.66
60x60 N-PLUS 24"x24" N-PLUS	●	●	●	●	9 mm.	R10/B V2 G.66
60x60 Antislip 24"x24" Antislip	●	●	●	●	9 mm.	R11 V2 G.66
30x60 12"x24"	●	●	●	●	9 mm.	V2 G.64

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section
30x90 · 12"x36" | Página · Page 344
30x60 · 12"x24" | Página · Page 348
25x75 · 10"x30" | Página · Page 350

Catálogo Pasta Roja | Red Body Catalogue
25x60 · 10"x24"

Piezas especiales | Special pieces



Peldaños técnicos | Technical steps
Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483

I M A G I N E Platos de ducha | Shower trays
Serie coordinada | coordinating series



Disponible en todos los colores
Available in all colours

KONE

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILE

1 FORMATO | SIZE

3 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH





Colores | Colours



Sand



Greige



Pearl



Formatos | Sizes

60x60 cm.
24"x24"



Mosaico Kone

SP2037

30x30 / 12"x12"

Disponible en todos los colores

Available in all colours



Hexágono Kone

SP2051

26,3x27,4 / 10.4"x10.8"


Disponible en todos los colores

Available in all colours

Peldaños técnicos | Technical steps

Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483

Características técnicas | Technical specifications



	Sand	Greige	Pearl	Espesor Thickness	Grupo venta Sales code
60x60 24"x24"	●	●	●	10 mm.	V2 G.77

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section
30x90 · 12"x36" | Página · Page 352

KUARTZ

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILE

4 FORMATOS | SIZES

4 COLORES | COLOURS

2 ACABADOS | FINISHES







Colores | Colours





Beige White Grey Antracite




Formatos | Sizes



Formatos | Sizes



Piezas especiales | Special pieces



Mosaico Kuartz Mate | Matt
SP2037

Mosaico Kuartz Pulido | Polished
SP2041

26,3x27,4 / 10.4"x10.8"
Disponible en todos los colores
Available in all colours



Hexágono Kuartz Mate | Matt
SP2051

Hexágono Kuartz Pulido | Polished
SP2054

26,3x27,4 / 10.4"x10.8"
Disponible en todos los colores
Available in all colours

Peldaños técnicos | Technical steps

Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483

Características técnicas | Technical specifications



	Beige	White	Grey	Antracite	Espesor Thickness	Grupo venta Sales code
100x250 40"x98" (Hasta fin de stock While stocks last)	●	●	●	●	6 mm.	4 V2 G.193
120x260 48"x102"	●	●	●	●	6 mm.	4 V2 G.198
120x120 48"x48"	●	●	●	●	11,5 mm.	12 V2 G.191

Características técnicas | Technical specifications




	Beige	White	Grey	Antracite	Espesor Thickness	Grupo venta Sales code
60x120 24"x48"	●	●	●	●	10,5 mm.	12 V2 G.88
60x120 Pulido 24"x48" Polished	●	●	●	●	10,5 mm.	12 V2 G.177
60x60 24"x24"	●	●	●	●	10 mm.	24 V2 G.80
60x60 24"x24"	●	●	●	●	9,5 mm.	24 V2 G.71

Serie disponible en nuestra colección | Series available in our collection:



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:



LIMESTONE

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILE

1 FORMATO | SIZE

5 COLORES | COLOURS

2 ACABADOS | FINISHES



LIMESTONE



LIMESTONE



Colores | Colours




Ivory



Cream



White



Pearl




Grey




Formatos | Sizes

75x75 cm.
30"x30"



Piezas especiales | Special pieces



Mosaico Limestone

SP2037

30x30 / 12"x12"

Disponible en todos los colores

Available in all colours



Hexágono Limestone

SP2047

26,3x27,4 / 10.4"x10.8"


Disponible en todos los colores

Available in all colours

Peldaños técnicos | Technical steps

Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483

Características técnicas | Technical specifications



	Ivory	Cream	White	Pearl	Grey	Espesor Thickness	Coloración Coloration	Rectificado Rectified	Antideslizante Antislip	Grado de Resistencia Resistance	Grupo venta Sales code
75x75 30"x30"	●	●	●	●	●	10,2 mm.	●	●	●	V2	G.95
75x75 Antislip 30"x30" Antislip	●	●	●	●	●	10,2 mm.	●	●	●	R11/C3	V2 G.95

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section
40x120 · 16"x48" | Página · Page 360

Catálogo Pasta Roja | Red Body Catalogue
25x60 · 10"x24"
45x45 · 18"x18"

MATERIA

PORCELANICO | PORCELAIN TILE · MASA COLOREADA | COLOURED BODY

5 FORMATOS | SIZES

4 COLORES | COLOURS

2 ACABADOS | FINISHES








Colores | Colours



Formatos | Sizes



Productos | Products



Decor Materia
Disponible en color Ivory y White.
Available in color Ivory & White.



Relieve Materia Ivory
30x60 / 12"x24"
Relieve Materia White
30x60 / 12"x24"
Relieve Materia Pearl
30x60 / 12"x24"

Características técnicas | Technical specifications



	White	Ivory	Pearl	Antracite	Espesor / Thickness	COLONIA / BODY	ESPESO / THICK	GRANULADO / GROUT	ANCHO / WIDTH	GRUPO VENTA / Sales code
75x150 30"x60"	●	●	●	●	11 mm.	●	●	●	5	V2 G.190
75x75 30"x30"	●	●	●	●	10,2 mm.	●	●	●	10	V2 G.95
60x60 24"x24"	●	●	●	●	10 mm.	●	●	●	10	V2 G.80
60x60 Antislip 24"x24" Antislip	●	●	●	●	10 mm.	●	●	●	10 R11/C3	V2 G.80
30x60 12"x24"	●	●	●	●	10 mm.	●	●	●	16	V2 G.79
30x60 Relief 12"x24" Relief	●	●	●	●	10 mm.	●	●	●	16	V2 G.83
20x20 8"x8"	●	●	●	●	8,5 mm.	●	●	●	12	V2 G.54
20x20 Decor 8"x8" Decor	●	●			8,5 mm.				12	V2 G.55

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section
40x120 · 16"x48" | Página · Page 364

Catálogo Pasta Roja | Red Body Catalogue
25x80 · 10"x32"
45x45 · 18"x18"

Brick&More COLLECTION
20x20 · 8"x8"

METAL

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILE · MASA COLOREADA | COLOURED BODY

4 FORMATOS | SIZES


4 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH






Colores | Colours



Silver Iron Zinc Rust



Formatos | Sizes




120x260 cm.
48"x102"


Formatos | Sizes



60x120 cm.
24"x48"



60x60 cm.
24"x24"



30x60 cm.
12"x24"

Piezas especiales | Special pieces



Mosaico Metal
SP2037
30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours
5 x 5 / 2"x2"

Peldaños técnicos | Technical steps

Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483

IMAGINE Platos de ducha | Shower trays
Serie coordinada | coordinating series



+i
CATÁLOGO
CATALOGUE

Disponible en todos los colores
Available in all colours

Características técnicas | Technical specifications



Silver Iron Zinc Rust

120x260 | 48"x102"

Espesor
Thickness
6 mm. 3 V2 G.198

Características técnicas | Technical specifications



60x120 | 24"x48"

60x60 | 24"x24"

30x60 | 12"x24"

Silver Iron Rust

Espesor
Thickness
10,5 mm. 12 V2 G.89

Silver Iron Rust

Espesor
Thickness
10 mm. 24 V2 G.80

Silver Iron Rust

Espesor
Thickness
10 mm. +35 V2 G.79

Serie disponible en nuestra colección | Series available in our collection:

NEUTRA

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILE · MASA COLOREADA | COLOURED BODY

6 FORMATOS | SIZES

5 COLORES | COLOURS

3 ACABADOS | FINISHES








Colores | Colours



Cream Taupe White Pearl Antracite

Formatos | Sizes



Características técnicas | Technical specifications





	Cream	White	Pearl	Espesor Thickness	Grado de resistencia Resistance grade	Grado de resistencia Resistance grade
120x260 48"x102"	●	●	●	6 mm.	● 3	V2 G.198
120x120 48"x48"	●	●	●	10,7 mm.	● 6	V2 G.191


Serie disponible en nuestra colección | Series available in our collection:




Formatos | Sizes



75x75 cm.
30"x30"



60x120 cm.
24"x48"



30x60 cm.
12"x24"
60x60 cm.
24"x24"

Características técnicas | Technical specifications



	White	Pearl	Antracite	Taupe	Cream	Espesor Thickness	Colores Body color	MAT	SHINE	RECTIFIED	2MM	W-VALUE	ANTSLIP	GROUP VENTA Sales code
75x150 30"x60"	●	●	●	●	●	11 mm.	●	●	●	●	●	●	●	V2 G.190
75x150 Antislip 30"x60" Antislip	●	●	●	●	●	11 mm.	●	●	●	●	●	●	●	R11/C3 V2 G.190
60x120 24"x48"	●	●	●	●	●	10,5 mm.	●	●	●	●	●	●	●	V2 G.88
60x120 Antislip 24"x48" Antislip	●	●	●	●	●	10,5 mm.	●	●	●	●	●	●	●	R11/C3 V2 G.88
75x75 30"x30"	●	●	●	●	●	10,2 mm.	●	●	●	●	●	●	●	V2 G.95
60x60 24"x24"	●	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	●	●	●	V2 G.66
60x60 24"x24"	●	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	●	●	●	V2 G.66
60x60 Antislip 24"x24" Antislip	●	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	●	●	●	R11/C3 V2 G.66
30x60 12"x24"	●	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	●	●	●	V2 G.64
30x60 N-PLUS 12"x24" N-PLUS	●	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	●	●	●	R10/B V2 G.64
30x60 Antislip 12"x24" Antislip	●	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	●	●	●	R11/C3 V2 G.64

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:



30x90 · 12"x36" | Página · Page 368



25x60 · 10"x24"
45x45 · 18"x18"

NEXUS

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · MASA COLOREADA | COLOURED BODY

7 FORMATOS | SIZES

4 COLORES | COLOURS

3 ACABADOS | FINISHES



NEXUS



NEXUS

Colores | Colours



Formatos | Sizes



120x120 cm.
48"x48"

IMAGINE Platos de ducha | Shower trays
Serie coordinada | coordinating series



+i
CATÁLOGO
CATALOGUE

Disponible en todos los colores
Available in all colours

Características técnicas | Technical specifications



Glaciar Pearl Antracita

	Glaciar	Pearl	Antracita	Espesor Thickness	3 mm.	6 mm.	11,5 mm.	Grupo venta Sales code
120x260 48"x102"	●	●	●					
120x120 48"x48"	●	●	●					

Serie disponible en nuestra colección | Series available in our collection:



Formatos | Sizes

30x60 cm.
12"x24"

60x60 cm.
24"x24"

20MM +i
Ver pág.: 484 - 485
See page: 484 - 485


75x75 cm.
30"x30"

60x60 cm.
24"x24"
20MM +i
Ver pág.: 484 - 485
See page: 484 - 485

60x120 cm.
24"x48"

60x60 cm.
24"x24"

90x90 cm.
36"x36"



Peldaños técnicos | Technical steps

Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483

Peldaño especial obra pública
Special technical step public works



SP2092
Disponible en todos los colores
Available in all colours

20MM
Peldaños técnicos | Technical steps
Ver pág.: 486 - 487
See page: 486 - 487

Sistema Sobreelevado
Raised floor tile system
Ver pág.: 488
See page: 488

Características técnicas | Technical specifications



	Glaciar	White	Pearl	Antracite	Espesor Thickness	Colored RIDGE	Rectified RECTIFIED	Antislip ANTISLIP	Wavy WAVE	Antique ANTIQUE	Groupa Groupa	Group venta Sales code
90x90 36"x36"	●	●	●	●	11 mm.	●	●	●	●	●	5	V2 G.86
60x120 24"x48"	●	●	●	●	10,5 mm.	●	●	●	●	●	8	V2 G.88
60x120 20 MM 24"x48" 20 MM	●	●	●	●	20 mm.	●	●	●	●	●	8	R12 V2 G.87
75x75 30"x30"	●	●	●	●	10,2 mm.	●	●	●	●	●	6	V2 G.95
60x60 24"x24"	●	●	●	●	10 mm.	●	●	●	●	●	16	V2 G.80
60x60 Antislip 24"x24" Antislip	●	●	●	●	10 mm.	●	●	●	●	●	16	R11/C3 V2 G.80
60x60 20 MM 24"x24" 20 MM	●	●	●	●	20 mm.	●	●	●	●	●	16	R12 V2 G.82
30x60 12"x24"	●	●	●	●	10 mm.	●	●	●	●	●	32	V2 G.79
30x60 N-PLUS 12"x24" N-PLUS	●	●	●	●	10 mm.	●	●	●	●	●	32	R10/B V2 G.79

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section
30x60 · 12"x24" | Página · Page 370




Piezas especiales | Special pieces




Tesela Nexus Mix

SP2039
30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours




Tesela Nexus

SP2039
30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours




Mosaico Nexus

SP2037
30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours



Vertices Nexus

SP2039
30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours



Muretto Nexus

SP2039
22x44 / 8.7"x17"
Disponible en todos los colores
Available in all colours

OUTDOOR

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILE

1 FORMATO | SIZE

3 COLORES | COLOURS


1 ACABADO | FINISH



Colores | Colours



Arenisca



Stone



Cement



Piezas especiales | Special pieces

Peldaños técnicos | Technical steps

Ver páginas 480 - 483

See pages 480 - 483

Formatos | Sizes

33,3x33,3 cm.
13"x13"

Características técnicas | Technical specifications



Arenisca

Stone

Cement

Espesor
Thickness

8,6 mm.

14 R11 V3 G.56

8,6 mm.

1 R10 V2 G.56

OVERLAND

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILE · MASA COLOREADA | COLOURED BODY

4 FORMATOS | SIZES

4 COLORES | COLOURS

2 ACABADOS | FINISHES



OVERLAND



CEMENTOS · PIEDRAS · CONCRETOS · STONES

PIERRE

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILE · MASA COLOREADA | COLOURED BODY

5 FORMATOS | SIZES

2 COLORES | COLOURS

2 ACABADOS | FINISHES



PIERRE




Colores | Colours



Grey Black

Formatos | Sizes



Características técnicas | Technical specifications



Black

Espesor
Thickness

6 mm. R10/B 4 V2 G.198

120x260 N-PLUS | 48"x102" N-PLUS

Serie disponible en nuestra colección | Series available in our collection:



Piezas especiales | Special pieces



Mosaico Pierre
SP2037
30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours



Malla Square
SP2037
30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours

Formatos | Sizes

60x60 cm.
24"x24"

60x120 cm.
24"x48"

90x90 cm.
36"x36"

80x80 cm.
32"x32"

Características técnicas | Technical specifications



Grey Black

60x120 N-PLUS | 24"x48" N-PLUS

90x90 N-PLUS | 36"x36" N-PLUS

80x80 20MM. Antislip | 32"x32" 20MM. Antislip

60x60 N-PLUS | 24"x24" N-PLUS

Espesor Thickness	R10/B	5	R10/B	V2	G.89
10,5 mm.	●	●	●	●	●
11 mm.	●	●	●	●	●
20 mm.	●	●	●	●	●
10 mm.	●	●	●	●	●

PROGRESS

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILE · MASA COLOREADA | COLOURED BODY

1 FORMATO | SIZE

4 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH



PROGRESS



Colores | Colours



White



Pearl



Ivory




Vison




Formatos | Sizes

60x60 cm.
24"x24"



Piezas especiales | Special pieces



Mosaico Progress
SP2037
30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours



Hexágono Progress
SP2047
26,3x27,4 / 10.4"x10.8"
Disponible en todos los colores
Available in all colours

Peldaños técnicos | Technical steps

Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483

Características técnicas | Technical specifications



60x60 | 24"x24"

White



Pearl



Ivory



Vison



Espesor
Thickness



10 mm.

Grupo venta
Sales code



V2

Gruppo vendita
Sales code



G.80

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section

30x90 · 12"x36" | Página · Page 376
25x75 · 10"x30" | Página · Page 378

PULSAR

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILE · TODO MASA | FULL BODY

1 FORMATO | SIZE


4 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH





Colores | Colours



Sand



White



Pearl




Antracite



Formatos | Sizes

60x60 cm.
24"x24"UPEC
U4P4E3C2

Piezas especiales | Special pieces



Mosaico Pulsar
SP2037
30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours
5 x 5 / 2"x2"




Hexágono Pulsar
SP2047
26,3x27,4 / 10.4"x10.8"
Disponible en todos los colores
Available in all colours

Peldaños técnicos | Technical steps

Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483

Características técnicas | Technical specifications



60x60 | 24"x24"

UPEC Espesor
Thickness
10 mm.
12 mm.
V2
G.76

TRAFFIC

PORCEÁNICO | PORCELAIN TILE

2 FORMATOS | SIZES

3 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH



Colores | Colours



White




Grey




Antracite



Formatos | Sizes



60x60 cm.
24"x24"



30x60 cm.
12"x24"



Mosaico Traffic
SP2037
30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours



Malla Traffic
SP2044
30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours



Brick Traffic
SP2028
30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours

Peldaños técnicos | Technical steps

Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483

Productos | Products



Block Nordic White
30x60 / 12"x24"



Block Nordic Grey
30x60 / 12"x24"



Block Nordic Antracite
30x60 / 12"x24"

Características técnicas | Technical specifications



	White	Grey	Antracite	Espesor Thickness	12 V2	Grupa venta Sales code
60x60 24"x24"	●	●	●	9 mm.		G.66
30x60 12"x24"	●	●	●	9 mm.	24 V2	G.63
30x60 Relieve 12"x24" Relief	●	●	●	9,6 mm.	8 V2	G.64

GLACIAR

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILE · PASTA BLANCA | WHITE BODY

1 FORMATO | SIZE

1 COLOR | COLOUR

2 ACABADOS | FINISHES



Colores | Colours




Glacier Mate



Glacier Pulido



Piezas especiales | Special pieces



Mosaico Glaciar
SP2037 Mate

SP2041 Pulido

30x30 / 12"x12"

Disponible en todos acabados
Available in all finishes



Hexágono Glaciar
SP2047 Mate

SP2051 Pulido

26,3x27,4 / 10.4"x10.8"

Disponible en todos acabados
Available in all finishes

Formatos | Sizes

60x120 cm.
24"x48"

60x60 cm.
24"x24"

Características técnicas | Technical specifications



Glaciar	Espesor Thickness	Grupo venta Sales code
60x120 24"x48"	9,5 mm.	V1 G.177
60x120 24"x48"	10,5 mm.	V1 G.93
60x60 24"x24"	9 mm.	V1 G.171

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section
33,3x100 · 13"x40" | Página · Page 396
30x90 · 12"x36" | Página · Page 398

Catálogo Púlidos | Polished Catalogue
60x60 · 24"x24"

WHITE MATE

PORCELÁNICO | PORCELANA TILE · MASA COLOREADA | COLOURED BODY

1 FORMATO | SIZE

1 COLOR | COLOR

1 ACABADO | FINISH



COLLECTION

Xlife
MONOCOLOR
MONOCHROME

Colores | Colours



White Mate

Formatos | Sizes

120x260 cm.
48"x102"

Características técnicas | Technical specifications



White Mate

120x260 | 48"x102"



Espesor
Thickness
6 mm.
 Matt
 V1
Grupo venta
Sales code
G.198

**ÍNDICE
INDEX**
**MÁRMOL
MARBLE**

AMAZON	170
ANIMA	172
ATESSA	174
ATLANTIS	176
BLACK GOLDEN	178
CALEDONIA	180
CASPIO	182
CREMA MARFIL	184
CRYSTAL	186
DIAMOND GOLD	188
DUCALE	192
Egeo	194
GALANA	196
MARQUINA	200
MARVEL	202
MITRAL	204
PIETRA	206
REALSTONE	208
SAVANNA	210
SENSATION	212
STATUARIO	214
SUBLIME	220
TUSCANY	222
VALDIVIA	224

AMAZON

PORCELANICO | PORCELAIN TILE · MASA COLOREADA | COLOURED BODY

4 FORMATOS | SIZES

1 COLOR | COLOR

1 ACABADO | FINISH



COLLECTION

Xlife

MÁRMOLES | MARBLES


Colores | Colours



Amazon Cream


Formatos | Sizes

120x260 cm.
48"x102"




Xlife COLLECTION


60x60 cm.
24"x24"



60x120 cm.
24"x48"



120x120 cm.
48"x48"



Xlife COLLECTION



Piezas especiales | Special pieces



Mosaico Pulido SP2037
30x30 / 12"x12"



Hexágono Pulido SP2054
27,4x26,3 / 10.4"x10.89"



Hexágono Ample Pulido SP2046
32,5x22,5 / 13"x9"

Peldaños técnicos | Technical steps

Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483

Características técnicas | Technical specifications



Amazon Crema

120x260 | 48"x102"



Espesor
Thickness

6 mm. ● 2 V2 G.199

120x120 | 48"x48"




10,7 mm. ● 6 V2 G.192

60x120 | 24"x48"



10,5 mm. ● 12 V2 G.177

60x60 | 24"x24"



9,5 mm. ● 24 V2 G.171

Serie disponible en nuestra colección | Series available in our collection:



También disponible | Also available:



Catálogo Púlidos | Polished Catalogue

ANIMA

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILE

2 FORMATOS | SIZE

1 COLOR | COLOR

1 ACABADO | FINISH




Colores | Colours




White



Formatos | Sizes



Piezas especiales | Special pieces



Mosaico Brillo SP2037
30x30 / 12"x12"
5x5 / 2"x2"



Hexágono Brillo SP2051
26,3x27,4/10.4"x10.8"

Peldaños técnicos | Technical steps

Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483

Características técnicas | Technical specifications



White

Espesor Thickness	8 mm.	12 mm.	9 mm.	12 mm.	Grado venta Sales code
			●		9 mm. 8 G.97
			●		8.5 mm. 12 G.84
			●		9 mm. 12 G.109

60x120 | 24"x48"

60x60 | 24"x24"

60x60 | 24"x24"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section
30x90 · 12"x36" Página · Page 414

ATESSA

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILE
2 FORMATOS | SIZE
1 COLOR | COLOR
3 ACABADOS | FINISHES





Colores | Colours


Atessa Marf



Formatos | Sizes



Piezas especiales | Special pieces



Mosaico Brillo **SP2037**
Mosaico Natural **SP2037**
30x30 / 12"x12"

Peldaños técnicos | Technical steps

Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483

Características técnicas | Technical specifications



Atessa Marfi

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:



ATLANTIS

PORCELANICO | PORCELAIN TILE

2 FORMATO | SIZE

3 COLORES | COLOURS

2 ACABADOS | FINISHES



COLLECTION

Xlife

MÁRMOL | MARBLES

Colores | Colours



White



Grey



Blue



Piezas especiales | Special pieces



Mosaico Brillo **SP2037**
30x30 / 12"x12"

Disponible en todos los colores
Available in all colours



Hexágono Brillo **SP2051**
26,3x27,4/10.4"x10.8"

Disponible en todos los colores
Available in all colours

120x120 cm.
48"x48"

Xlife COLLECTION

60x120 cm.
24"x48"

1

Peldaños técnicos | Technical steps

Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483

Características técnicas | Technical specifications



120x120 | 48"x48"

60x120 | 24"x48"

White

Grey

Blue

Espesor
Thickness

10,7 mm. 6 V2 G.192

10,5 mm. 12 V2 G.177

MÁRMOL | MARBLES

También disponible | Also available:

Catálogo Púlidos | Polished Catalogue

BLACK GOLDEN

PORCELANICO | PORCELAIN TILE · MASA COLOREADA | COLOURED BODY

3 FORMATOS | SIZE

1 COLOR | COLOR

2 ACABADOS | FINISHES



COLLECTION

Xlife
MÁRMOL | MARBLES

Colores | Colours



Black Golden

Formatos | Sizes

120x260 cm.
48"x102"

60x60 cm.
24"x24"

60x120 cm.
24"x48"

Xlife COLLECTION

Características técnicas | Technical specifications



Black Golden

120x260 | 48"x102"


120x260 | 48"x102"

60x120 | 24"x48"

60x60 | 24"x24"



Piezas especiales | Special pieces



Mosaico Pulido SP2041
30x30 / 12"x12"




Hexágono Pulido SP2051
26,3x27,4/10.4"x10.8"

Peldaños técnicos | Technical steps

Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483

IMAGINE Platos de ducha | Shower trays

Serie coordinada | coordinating series



+i
CATÁLOGO
CATALOGUE

Disponible en todos los colores
Available in all colours

Espesor Thickness	3	V2	G.199
6 mm.	3	V2	G.198
9 mm.	12	V2	G.177
8,5 mm.	24	V2	G.171

Serie disponible en nuestra colección | Series available in our collection:

XLIFE FUSION

También disponible | Also available:

Catálogo Púlidos | Polished Catalogue

CASPIO

PORCELANICO | PORCELAIN TILE
3 FORMATOS | SIZE
2 COLORES | COLOURS
2 ACABADOS | FINISHES



COLLECTION

Xlife
MÁRMOL | MARBLES

Colores | Colours



White




Gold


Formatos | Sizes




60x60 cm.
24"x24"



120x120 cm.
48"x48"



60x120 cm.
24"x48"



75x150 cm.
30"x60"

Xlife COLLECTION



Piezas especiales | Special pieces



Mosaico Pulido **SP2037**

Mosaico Brillo **SP2037**

30x30 / 12"x12"

Disponible en todos los colores
Available in all colours



Hexágono Brillo **SP2051**

26,3x27,4/10.4"x10.8"

Disponible en todos los colores
Available in all colours

Peldaños técnicos | Technical steps

Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483

Características técnicas | Technical specifications



	White	Gold	Espesor Thickness	PIEL	SATEIN MATTE	BRILL POLISHED	SHINE LUSTRO	RECUB COATED	CRISTAL CRYSTAL	RED RED	BLK BLACK	GRUPO VENTA Sales code
120x120 48"x48"	●	●	10,7 mm.	●	●	●	●	●	5	●	V2	G.192
75x150 30"x60"	●	●	10,5 mm.	●	●	●	●	●	5	●	V2	G.200
60x120 24"x48"	●	●	9 mm.	●	●	●	●	●	10	●	V2	G.177
60x120 24"x48"	●	●	9 mm.	●	●	●	●	●	10	●	V2	G.97
60x60 24"x24"	●	●	8,5 mm.	●	●	●	●	●	20	●	V2	G.84
60x60 24"x24"	●	●	9 mm.	●	●	●	●	●	20	●	V2	G.109

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section
30x90 · 12"x36" Página · Page 422

CREMA MARFIL

PORCELANICO | PORCELAIN TILE

4 FORMATOS | SIZES

1 COLOR | COLOR

3 ACABADOS | FINISHES



Colores | Colours



Crema Marfil



Formatos | Sizes

60x120 cm.
24"x48"

30x60 cm.
12"x24"

60x60 cm.
24"x24"

75x75 cm.
30"x30"

Piezas especiales | Special pieces




Mosaico Natural **SP2039**
Mosaico Brillo **SP2039**

30x30 / 12"x12"

Disponible en todos los colores

Available in all colours



CRYSTAL

PORCELANICO | PORCELAIN TILE

1 FORMATO | SIZE

2 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH



Colores | Colours



Ivory



Pearl




MARMOLES | MARBLES

Formatos | Sizes

60x60 cm.
24"x24"

Piezas especiales | Special pieces



Mosaico Brillo **SP2037**
30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours
5 x 5 / 2"x2"



Hexágono Brillo **SP2051**
26,3x27,4/10.4"x10.8"
Disponible en todos los colores
Available in all colours

Peldaños técnicos | Technical steps

Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483

Características técnicas | Technical specifications



Ivory Pearl

60x60 | 24"x24"

Espesor
Thickness

9 mm.

4 V2

Grupo venta
Sales code

G.109


DIAMOND GOLD

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILE

7 FORMATOS | SIZES

1 COLOR | COLOR



3 ACABADOS | FINISHES



Diamond Gold

Formatos | Sizes

120x260 cm.
48" x 102"



I M A G I N F Platos de ducha | Shower tray Serie coordinada | coordinating series

 CATÁLOGO
CATALOG

Características técnicas | Technical specifications



Diamond Gol




			Espesor Thickness	COLORADO ROJO NEUTRAL RED	NEUTRAL GRIS MATT	NEUTRAL BLANCO POLARIZED	NEUTRAL VERDE TRANSPARENT	Grado Venta Sales code	
120x260 48"x102"	.	.	6 mm.	.	.	.	6	V2	G.199
120x260 48"x102"	.	.	6 mm.	.	.	.	6	V2	G.198
120x120 48"x48"	.	.	10,7 mm.	.	.	.	9	V2	G.192
120x120 48"x48"	.	.	10,7 mm.	.	.	.	9	V2	G.191

Serie disponible en nuestra colección | Series available in our collection



| 190

Formatos | Sizes





Características técnicas | Technical specifications



Diamond Gold

		Espesor Thickness	PICL	COLOR PRINT	COLORED ACRYLIC	NEUTRAL ACRYLIC	POLISHED	HIGH SHINE	MATTY	UV PROTEC.	EDG. RAD. 0.8%	EDG. RAD. 0.5%	Group venta Sales code
80x160 32"x64"	●	10,5 mm.	●	●	●	●				4	●	V2	G.188
60x120 24"x48"	●	10,5 mm.	●		●	●				20	●	V2	G.177
60x120 24"x48"	●	10,5 mm.		●	●	●				20	●	V2	G.93
60x120 24"x48"	●	10,5 mm.	●		●	●				20	●	V2	G.93
75x75 30"x30"	●	10,2 mm.		●	●	●				16	●	V2	G.96
75x75 30"x30"	●	10,2 mm.	●		●	●				16	●	V2	G.96
60x60 24"x24"	●	10 mm.	●		●	●				30	●	V2	G.171
60x60 24"x24"	●	10 mm.		●	●	●				30	●	V2	G.77
60x60 24"x24"	●	10 mm.	●		●	●				30	●	V2	G.77
30x60 12"x24"	●	10 mm.	●		●	●				35	●	V2	G.78
30x60 12"x24"	●	10 mm.	●		●	●				35	●	V2	G.78

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:



También disponible | Also available:



DUCALE

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILE

6 FORMATOS | SIZES

1 COLOR | COLOR

2 ACABADOS | FINISHES



COLLECTION

Xlife

MÁRMOL | MARBLES

Colores | Colours



Ducalé



Piezas especiales | Special pieces



Mosaico Pulido **SP2037**
30x30 / 12"x12"




Hexágono Pulido **SP2051**
26,3x27,4 / 10.4"x10.8"



Hexágono Ample Pulido **SP2046**
32,5x22,5 / 13"x9"


Formatos | Sizes

120x260 cm.
48"x102"




Xlife COLLECTION

60x120 cm.
24"x48"




Xlife COLLECTION

30x60 cm.
12"x24"



60x60 cm.
24"x24"




120x120 cm.
48"x48"



Xlife COLLECTION

75x150 cm.
30"x60"



Características técnicas | Technical specifications



Ducalé

	Espesor Thickness	CALZADO BODY	NEUTRAL MATE	MATE MATTE	BRILLANTE POLISHED	VISIÓN VISION	GRUPO VENTA Sales code
120x260 48"x102"	6 mm.	●	●	●	●	●	6 V2 G.199
120x260 48"x102"	6 mm.	●	●	●	●	●	6 V2 G.198
120x120 48"x48"	10,7 mm.	●	●	●	●	●	9 V2 G.192
75x150 30"x60"	10,5 mm.	●	●	●	●	●	6 V2 G.200
60x120 24"x48"	10,5 mm.	●	●	●	●	●	12 V2 G.177
60x60 24"x24"	9,5 mm.	●	●	●	●	●	16 V2 G.171
30x60 12"x24"	9,5 mm.	●	●	●	●	●	32 V2 G.172

Serie disponible en nuestra colección | Series available in our collection:



XLIFE FUSION

También disponible | Also available:

Catálogo Púlidos | Polished Catalogue

EGEO

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
3 FORMATOS | SIZES
3 COLORES | COLOURS
1 ACABADO | FINISH



COLLECTION

Xlife

MÁRMOL | MARBLES

Colores | Colours



Ivory




Cream



Pearl



Piezas especiales | Special pieces



Mosaico Pulido **SP2041**
30x30 / 12"x12"
5x5 / 2"x2"

Disponible en todos los colores
Available in all colours



Hexágono Pulido **SP2051**
26,3x27,4/10.4"x10.8"

Disponible en todos los colores
Available in all colours



Hexágono Ample Pulido **SP2046**
32,5x22,5 / 13"x9"
Disponible en todos los colores
Available in all colours

120x260 cm.
48"x102"

60x120 cm.
24"x48"

120x120 cm.
48"x48"

Xlife COLLECTION

Xlife COLLECTION

Características técnicas | Technical specifications



	Ivory	Cream	Pearl	Espesor / Thickness	3 mm.	V2	G.199
120x260 48"x102"	●	●	●	10,7 mm.	5	V2	G.192
120x120 48"x48"	●	●	●	10,5 mm.	10	V2	G.177
60x120 24"x48"	●	●	●				

Serie disponible en nuestra colección
Series available in our collection:

XLIFE FUSION

También disponible | Also available:

Catálogo Púlidos | Polished Catalogue

Catálogo Pasta Roja | Red Body Catalogue
45x45 · 18"x18"

GALANA

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILE

6 FORMATOS | SIZES

1 COLOR | COLOR

4 ACABADOS | FINISHES




Colores | Colours




Galana

Formatos | Sizes




120x120 cm.
48"x48"



120x260 cm.
48"x102"


Formatos | Sizes




80x160 cm.
32"x64"



60x120 cm.
24"x48"




30x60 cm.
12"x24"



60x60 cm.
24"x24"




Piezas especiales | Special pieces




Mosaico Pulido **SP2037**
Mosaico Brillo **SP2037**
Mosaico Natural **SP2037**

30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours



Hexágono Pulido **SP2054**
Hexágono Brillo **SP2051**
Hexágono Natural **SP2051**

26,3x27,4/10.4"x10.8"
Disponible en todos los colores
Available in all colours



Hexágono Ample Pulido **SP2046**
32,5x22,5 / 13"x9"
Disponible en todos los colores
Available in all colours

Peldaños técnicos | Technical steps

Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483

Características técnicas | Technical specifications



Galana	Espesor Thickness	GRUPO VENTA Sales code
120x260 48"x102"	6 mm.	V2 G.199
120x120 48"x48"	10,7 mm.	V2 G.192

Serie disponible en nuestra colección | Series available in our collection:



Características técnicas | Technical specifications



Galana	Espesor Thickness	GRUPO VENTA Sales code
80x160 24"x48"	10,5 mm.	V2 G.188
60x120 24"x48"	10,5 mm.	V2 G.177
60x120 24"x48"	9 mm.	V2 G.93
60x120 24"x48"	10,5 mm.	V2 G.93
60x60 24"x24"	9 mm.	V2 G.171
60x60 24"x24"	10 mm.	V2 G.77
60x60 24"x24"	10 mm.	V2 G.77
30x60 12"x24"	9,5 mm.	V2 G.172
30x60 12"x24"	10 mm.	V2 G.78
30x60 12"x24"	10 mm.	V2 G.78

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section
33,3x100 · 13"x40" | Página · Page 434
30x90 · 12"x36" | Página · Page 436

También disponible | Also available:

Catálogo Púlidos | Polished Catalogue

MARQUINA

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILE · MASA COLOREADA | COLOURED BODY

4 FORMATOS | SIZES

1 COLOR | COLOR

2 ACABADOS | FINISHES



COLLECTION

Xlife

MÁRMOL | MARBLES

Colores | Colours



Marquina

Formatos | Sizes

120x260 cm.
48"x102"

60x60 cm.
24"x24"

60x120 cm.
24"x48"


120x120 cm.
48"x48"

Xlife COLLECTION


Xlife COLLECTION




Piezas especiales | Special pieces



Mosaico Pulido SP2041
30x30 / 12"x12"



Hexágono Pulido SP2051
26,3x27,4 / 10.4"x10.8"



Hexágono Ample Pulido SP2046
32,5x22,5 / 13"x9"

IMAGINE Platos de ducha | Shower trays
Serie coordinada | coordinating series



+i
CATÁLOGO
CATALOGUE

Disponible en todos los colores
Available in all colours

Características técnicas | Technical specifications



Marquina

120x260 | 48"x102"

120x260 | 48"x102"

120x120 | 48"x48"

60x120 | 24"x48"

60x60 | 24"x24"

Espesor Thickness	MATTE	POLISHED	RECTIFIED	2MM	3MM	6MM	9MM	BIA E&0.5%	Grupo venta Sales code
6 mm.									V2 G.199
6 mm.									V2 G.198
9 mm.									V2 G.192
9 mm.									V2 G.177
8,5 mm.									V2 G.171

Serie disponible en nuestra colección | Series available in our collection:



También disponible | Also available:



Catálogo Púlidos | Polished Catalogue

MARVEL

PORCELANICO | PORCELAIN TILE

3 FORMATOS | SIZE

3 COLORES | COLOURS

3 ACABADOS | FINISHES



Colores | Colours



White



Grey



Cream



Formatos | Sizes

60x60 cm.
24"x24"

60x120 cm.
24"x48"

75x75 cm.
30"x30"

Piezas especiales | Special pieces



Mosaico Pulido **SP2037**
Mosaico Brillo **SP2037**

30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours



Hexágono Brillo **SP2051**
26,3x27,4/10.4"x10.8"

Disponible en todos los colores
Available in all colours

Peldaños técnicos | Technical steps

Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483

Características técnicas | Technical specifications



	White	Grey	Cream	Espesor Thickness	PICL	PIRETTI	PILENO	DIA	REFLECTIVE	TRANSPARENTE	ELB Elast. 5%	ELB Elast. 8%	Grupo venta Sales code
60x120 24"x48"	●	●	●	10,5 mm.	●	●	●	●	●	●	12	●	G.177
60x120 24"x48"	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	●	●	12	●	G.97
75x75 30"x30"	●	●	●	10,2 mm.				●	●	●	8	●	G.96
60x60 24"x24"	●	●	●	8,5 mm.	●	●	●	●	●	●	24	●	G.84
60x60 24"x24"	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	●	●	24	●	G.109

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section
30x90 · 12"x36" | Página · Page 438

También disponible | Also available:

Catálogo Púlidos | Polished Catalogue

MITRAL

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILE
2 FORMATOS | SIZE
1 COLOR | COLOR
2 ACABADOS | FINISHES




Colores | Colours


Miti



Formatos | Sizes




60x60 cm
24" x 24"



30x60 cm
12" x 24"

Piezas especiales | Special pieces



Mosaico Brillo **SP2037**
Mosaico Natural **SP2037**
30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours

Peldaños técnicos | Technical steps

Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483

Características técnicas | Technical specifications



Mitral Arena

		Espesor Thickness	PICL	GARÍA Gloss	HOMOGENEO MONOCOLOR	MATT	RECUBIERTO COATED	TRANSPARENTE TRANSPARENT	EBR. E-BR. 0.5%	EBR. E-BR. 0.05%	GRIS GREY	GRUPO VENTA Sales code
60x60 24"x24"	●	10 mm.	●	●	●	●	16	●	V2	G.77		
60x60 24"x24"	●	10 mm.	●	●	●	●	16	●	V2	G.77		
60x60 24"x24"	●	10 mm.	●	●	●	●	16	●	V2	G.109		
60x60 24"x24"	●	10 mm.	●	●	●	●	16	●	V2	G.109		
30x60 12"x24"	●	10 mm.	●	●	●	●	32	●	V2	G.78		
30x60 12"x24"	●	10 mm.	●	●	●	●	32	●	V2	G.78		

PIETRA

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILE
2 FORMATOS | SIZES
7 COLORES | COLOURS
2 ACABADOS | FINISHES



Colores | Colours



MARMOLES | MARBLES

Formatos | Sizes

80x160 cm.
32"x64"


75x75 cm.
30"x30"

Piezas especiales | Special pieces



Mosaico Pulido **SP2043**
30x30 / 12"x12"

Disponible en todos los colores
Available in all colours



Hexágono Pulido **SP2055**
26,3x27,4/10.4"x10.8"

Disponible en todos los colores
Available in all colours

Peldaños técnicos | Technical steps

Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483

Características técnicas | Technical specifications



	Beige	Cream	White	Grey	Greige	Antracite	Dark	Espesor / Thickness	PNL	CARE	HOLDING	SIMPLY	WINDING	WATER	ICE & FIRE	GRIP	Group venta / Sales code
80x160 32"x64"	●			●	●	●	●	10.5 mm.	●	●	●	●	●	●	●	6 V2 G.188	
75x75 30"x30"		●	●	●	●	●	●	10.2 mm.	●	●	●	●	●	●	●	12 V2 G.95	

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

- Sección de revestimiento | Wall tile section**
33,3x100 · 13"x40" | Página · Page 440
30x90 · 12"x36" | Página · Page 440

También disponible | Also available:

- Catálogo Púlidos | Polished Catalogue**

REALSTONE

PORCELANICO | PORCELAIN TILE

4 FORMATO | SIZE

3 COLORES | COLOURS

2 ACABADOS | FINISHES



COLLECTION

Xlife
MÁRMOL | MARBLES

Colores | Colours



White



Grey



Cream



Formatos | Sizes

60x60 cm.
24"x24"

120x120 cm.
48"x48"

60x120 cm.
24"x48"

Xlife COLLECTION

75x75 cm.
30"x30"

Piezas especiales | Special pieces




Mosaico Pulido **SP2037**

Mosaico Natural **SP2037**

30x30 / 12"x12"

Disponible en todos los colores
Available in all colours



Hexágono Natural **SP2051**

26,3x27,4/10.4"x10.8"

Disponible en todos los colores
Available in all colours

Peldaños técnicos | Technical steps

Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483

Características técnicas | Technical specifications



	White	Grey	Cream	Espesor / Thickness	PCL	MATT	POLEO	TOPO	GR	Grupo venta / Sales code
120x120 48"x48"	●	●	●	10,7 mm.	●	●	●	●	7	V2 G.192
75x75 30"x30"	●	●	●	10,2 mm.	●	●	●	●	6	V2 G.96
60x120 24"x48"	●	●	●	10,5 mm.	●	●	●	●	14	V2 G.177
60x60 24"x24"	●	●	●	9,5 mm.	●	●	●	●	24	V2 G.171

También disponible | Also available:



Catálogo Púlidos | Polished Catalogue

SAVANNA

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILE

3 FORMATOS | SIZES

3 COLORES | COLOURS

2 ACABADOS | FINISHES



Colores | Colours



White



Grey



Cream



MARMOLES | MARBLES

Formatos | Sizes

60x60 cm.
24"x24"

60x120 cm.
24"x48"

75x75 cm.
30"x30"

Piezas especiales | Special pieces



Mosaico Pulido **SP2037**
Mosaico Brillo **SP2037**
30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours



Hexágono Brillo **SP2051**
26,3x27,4/10.4"x10.8"
Disponible en todos los colores
Available in all colours

Peldaños técnicos | Technical steps

Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483

Características técnicas | Technical specifications



	White	Grey	Cream	Espesor Thickness	PICL	SATE SATIN	POLISHED	SHINE	REFINED	WATER RESIST.	BBd 8.5-8.5%	BBd 8.5-8.5%	Grupa venta Sales code
60x120 24"x48"	●	●	●	12 mm.	●	●	●	●	●	12	●	●	G.177
60x120 24"x48"	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	●	12	●	●	G.97
75x75 30"x30"	●	●	●	10,2 mm.	●	●	●	●	●	12	●	●	G.96
60x60 24"x24"	●	●	●	8,5 mm.	●	●	●	●	●	24	●	●	G.84
60x60 24"x24"	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	●	24	●	●	G.109

También disponible | Also available:



Catálogo Púlidos | Polished Catalogue

SENSATION

PORCELANICO | PORCELAIN TILE · MASA COLOREADA | COLOURED BODY

3 FORMATOS | SIZES

1 COLOR | COLOR

1 ACABADO | FINISH



COLLECTION

Xlife
MÁRMOL | MARBLES

Colores | Colours



Sensation

Formatos | Sizes

120x260 cm.
48"x102"

Xlife COLLECTION


60x120 cm.
24"x48"

120x120 cm.
48"x48"

Xlife COLLECTION



Piezas especiales | Special pieces



Mosaico Pulido SP2037
30x30 / 12"x12"
5 x 5 / 2"x2"

Características técnicas | Technical specifications



Sensation

120x260 | 48"x102"



Espesor Thickness	3	V2	G.199
6 mm.	●	6	V2
10,7 mm.	●	12	V2

120x120 | 48"x48"

60x120 | 24"x48"

10,5 mm.

12 mm.

10,5 mm.

12 mm.

Serie disponible en nuestra colección | Series available in our collection:


XLIFE FUSION

También disponible | Also available:

 Catálogo Púlidos | Polished Catalogue

STATUARIO

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILE

6 FORMATOS | SIZES

1 COLOR | COLOR

3 ACABADOS | FINISHES

10

8

11



STATUARIO



Brillo o mate por encima de todo. Statuario está pensado para espacios en los que el material desempeña uno de los papeles protagonistas, en los que el propio pavimento o revestimiento son elementos esenciales para reforzar la personalidad. Una serie para proyectos rotundos y para profesionales que no temen destacar.

Gloss or matt above all. Statuario is designed for spaces where the material plays one of the main roles, in which the floor or wall covering themselves are essential elements for strengthening the character. A series for strong projects and for professionals who are not afraid of standing out.




Pavimento | Floor Tile: Statuario Mate 60x120

Colores | Colours




Statuario

Formatos | Sizes



120x120 cm.
48"x48"

IMAGINE Platos de ducha | Shower trays
Serie coordinada | coordinating series



+i
CATÁLOGO
CATALOGUE

Disponible en todos los colores
Available in all colours

Características técnicas | Technical specifications



Statuario

	Espesor Thickness	■ MATE ■ BRILLANTE ■ RECUBRIDO ■ ZEBRA ■ BIS ■ E0.5%	6 mm.	6 V2 G.199
120x260 48"x102"				
120x260 48"x102"				
120x120 48"x48"				
120x120 48"x48"	6 mm.	■ MATE	6 V2 G.198	
	11,5 mm.	■ MATE	12 V2 G.192	
	11,5 mm.	■ MATE	12 V2 G.191	

Serie disponible en nuestra colección | Series available in our collection:



XLIFE FUSION




Piezas especiales | Special pieces




Mosaico Pulido **SP2041**
Mosaico Brillo **SP2039**
Mosaico Natural **SP2039**
30x30 / 12"x12"
5x5 / 2"x2"



Hexágono Large Brillo **SP2052**
Hexágono Large Natural **SP2052**
28x33,5/11"x13"



Hexágono Small Brillo **SP2054**
Hexágono Small Natural **SP2054**
26,5x27,5/10.5"x11"



Basketware Brillo **SP2036**
Basketware Natural **SP2031**
30x30/12"x12"



Herringbone Pulido **SP2044**
Herringbone Brillo **SP2038**
Herringbone Natural **SP2031**
23x31/9"x12"



Hexágono Ample Pulido **SP2046**
32,5x22,5 / 13"x9"

Formatos | Sizes

60x120 cm.
24"x48"

30x60 cm.
12"x24"

60x60 cm.
24"x24"

75x75 cm.
30"x30"

75x75 cm.
30"x30"

Características técnicas | Technical specifications



Statuario

	Espesor Thickness	■ PRCL ■ POLIDOS ■ MATE ■ RECUBRIDO ■ ZEBRA ■ BIS ■ E0.5%	15	V2	G.177
60x120 24"x48"	10,5 mm.	■ MATE	15	V2	G.93
60x120 24"x48"	10,5 mm.	■ MATE	15	V2	G.93
60x120 24"x48"	10,5 mm.	■ MATE	15	V2	G.93
75x75 30"x30"	10,2 mm.	■ MATE	9	V2	G.96
75x75 30"x30"	10,2 mm.	■ MATE	9	V2	G.96
75x75 Antislip 30"x30" Antislip	10,2 mm.	■ MATE	9	V2	G.96
60x60 24"x24"	10 mm.	■ MATE	16	V2	G.77
60x60 24"x24"	10 mm.	■ MATE	16	V2	G.77
30x60 12"x24"	10 mm.	■ MATE	32	V2	G.78
30x60 12"x24"	10 mm.	■ MATE	32	V2	G.78

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

■ Sección de revestimiento | Wall tile section

40x120 · 16"x48" | Página · Page 450
30x90 · 12"x36" | Página · Page 450
25x75 · 10"x30" | Página · Page 452

También disponible | Also available:

■ Catálogo Púlidos | Polished Catalogue

SUBLIME

PORCELANICO | PORCELAIN TILE

2 FORMATOS | SIZES

1 COLOR | COLOR

2 ACABADOS | FINISHES



Colores | Colours



Sublime




Formatos | Sizes

60x60 cm.
24"x24"

30x60 cm.
12"x24"

Piezas especiales | Special pieces



Mosaico Brillo SP2037
30x30 / 12"x12"
5 x 5 / 2"x2"

Peldaños técnicos | Technical steps

Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483

Características técnicas | Technical specifications



Sublime

	Espesor Thickness	PICL	GRES PIRES	HIGH SHINE	SHINE	MATT	RECUBRIDO COATED	DIFUSOR DIFFUSER	EDS E.D.S.	EDS E.D.S.	GRUPO VENTA SALES CODE
60x60 24"x24"	●	10 mm.	●	●		●	16	●	V2	G.77	
60x60 24"x24"	●	10 mm.	●		●	●	16	●	V2	G.77	
60x60 24"x24"	●	9 mm.	●	●		16	●	V2	G.109		
60x60 24"x24"	●	9 mm.	●		●	16	●	V2	G.109		
30x60 12"x24"	●	10 mm.	●	●		32	●	V2	G.78		
30x60 12"x24"	●	10 mm.	●	●	●	32	●	V2	G.78		

TUSCANY

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILE
3 FORMATOS | SIZES
3 COLORES | COLOURS
2 ACABADOS | FINISHES



Colores | Colours

White




Pear



Cream



Formatos | Sizes




60x60 cm.
24" x 24"




60x120 cm.

Piezas especiales | Special pieces



Mosaico Pulido **SP2037**
Mosaico Brillo **SP2037**
30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours



Hexágono Brillo **SP2051**

Peldaños técnicos | Technical steps

Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483

Características técnicas | Technical specifications



	White	Pearl	Cream	Espesor Thickness	PCCL	COPPER FOLIAGE	SUN	STAR	RECTIFIED	IRREGULAR	BLISTERED EFFECT	BLISTERED EFFECT	GRANULATED EFFECT	GRANULATED EFFECT	Grupo venta Sales code
75x150 30"x60"	●	●	●	10,5 mm.	●	●	●	●	●	5	●				G.200
60x120 24"x48"	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	●	9	●				G.177
60x120 24"x48"	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	●	9	●				G.97
60x60 24"x24"	●	●	●	8,5 mm.	●	●	●	●	18						G.84
60x60 24"x24"	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	18						G.109

También disponible | Also available:



 Catálogo Púlidos | Polished Catalogue

VALDIVIA

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILE

2 FORMATOS | SIZES

1 COLOR | COLOR

1 ACABADO | FINISH



Colores | Colours



Ivory




MARMOLES | MARBLES

Formatos | Sizes

60x120 cm.
24"x48"

60x60 cm.
24"x24"

Piezas especiales | Special pieces



Mosaico Brillo SP2037
30x30 / 12"x12"
5x5 / 2"x2"

Peldaños técnicos | Technical steps

Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483

Características técnicas | Technical specifications



	Ivory	Espesor Thickness	Grupo venta Sales code
60x120 24"x48"	●	9 mm.	● 6 ● V2 G.97
60x60 24"x24"	●	8,5 mm.	● 12 ● V2 G.84
60x60 12"x24"	●	9 mm.	● 12 V2 G.109

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Catálogo Pasta Roja | Red Body Catalogue
45x45 · 18"x18"

**WOODMOTION****ÍNDICE
INDEX****MADERAS | WOOD**

ACADIA	228
AMAZONIA	232
AMBERES	236
BAVARO	240
BELFAST	244
FOSSIL	248
HAMPTON	252
INNOKO	256
NEBRASKA	260
NORDIK	266
OSLO	270
OXFORD	274
SAGRES	280
VASARI	284
VERMONT	288
YUKON	294

ACADIA

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILE

1 FORMATO | SIZE

3 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH





Colores | Colours



Roble



Nogal



Perla

Peldaños técnicos | Technical steps

Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483

MUY IMPORTANTE...
VERY IMPORTANT..
Instalación...
Ver página 493 | See page 493

Formatos | Sizes

25x150 cm.
10"x60"

Características técnicas | Technical specifications



Roble Nogal Perla



Nogal

Perla

Espesor
Thickness



25x150 N-PLUS | 10"x60" N-PLUS

11 mm.

36

R10/B

V2

G.148

AMAZONIA

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILE

1 FORMATO | SIZE

4 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH





Colores | Colours



Grey



Nature



Oak



Walnut

Peldaños técnicos | Technical steps

Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483

MUY IMPORTANTE...
VERY IMPORTANT..
Instalación...
Ver página 493 | See page 493

Installation layout...
See page 493

Formatos | Sizes

22,5x90 cm.
9"x36"

Características técnicas | Technical specifications



	Grey	Nature	Oak	Walnut	Espesor / Thickness	Grupo venta / Sales code
22,5x90 9"x36"	●	●	●	●	8,5 mm.	● 40 V3 G.113

AMBERES

PORCELANICO | PORCELAIN TILE

1 FORMATO | SIZE

2 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH



AMBERES



WOODMOTION



Colores | Colours



White



Castaño

Peldaños técnicos | Technical steps

Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483

MUY IMPORTANTE...
VERY IMPORTANT..

Instalación... | Installation layout...
Ver página 493 | See page 493

Formatos | Sizes

23x120 cm.
9"x48"

Características técnicas | Technical specifications



23x120 N-PLUS | 9"x48" N-PLUS


White



Castaño



Espesor
Thickness



BAVARO

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILE

3 FORMATOS | SIZES

7 COLORES | COLOURS

2 ACABADOS | FINISHES





Colores | Colours



Peldaños técnicos | Technical steps

Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483

MUY IMPORTANTE...
VERY IMPORTANT..

Instalación... | Installation layout...
Ver página 493 | See page 493

Formatos | Sizes

25x150 cm.
10"x60"

20x120 cm.
8"x48"

22,5x90 cm.
9"x36"

Características técnicas | Technical specifications



	Crudo	Natural	Miel	Cerezo	Glaciar	Gris	Ceniza	Espesor Thickness	11 mm.	18	V2	G.148
25x150 10"x60"	11 mm.	.	.	V2	G.148
25x150 Anti. 10"x60" Antislip	11 mm.	.	.	R11/C3	V2 G.148
20x120 8"x48"	9,5 mm.	.	.	21	V2 G.90
20x120 Anti. 8"x48" Antislip	9,5 mm.	.	.	R11/C3	V2 G.90
22,5x90 9"x36"	8,5 mm.	.	.	21	V2 G.113
22,5x90 Anti. 9"x36" Antislip	8,5 mm.	.	.	R11/C3	V2 G.113

BELFAST

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILE

1 FORMATO | SIZE

5 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH



BELFAST



W
M
WOODMOTION



MADERAS | WOOD

Colores | Colours



Maple

Teak

Walnut

White

Pearl

Peldaños técnicos | Technical steps

Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483

MUY IMPORTANTE...
VERY IMPORTANT..

Instalación... | Installation layout...
Ver página 493 | See page 493

Formatos | Sizes

20x120 cm.
8"x48"

Características técnicas | Technical specifications



Maple Teak Walnut White Pearl

Espesor / Thickness

MATT MATTED GLOSSY GLOSSY

Grupo venta / Sales code

39 V2 G.90

20x120 | 8"x48"

FOSSIL

PORCELANICO | PORCELAIN TILE

3 FORMATOS | SIZES

4 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH



FOSSIL

WOODMOTION


Colores | Colours



White



Pearl



Grey



Blue



Peldaños técnicos | Technical steps

Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483

MUY IMPORTANTE...
VERY IMPORTANT..
Instalación... | Installation layout...
Ver página 493 | See page 493

Formatos | Sizes

20x120 cm.
8"x48"

60x120 cm.
24"x48"

30x60 cm.
12"x24"

Características técnicas | Technical specifications



	White	Pearl	Grey	Blue	Espesor Thickness	MATT <input checked="" type="checkbox"/>	RECTIFIED <input checked="" type="checkbox"/>	ANTI-SLIP <input checked="" type="checkbox"/>	GROUP Sales code
20x120 8"x48"	●	●	●	●	10,5 mm.	●	●	36	V3 G.90
60x120 24"x48"	●	●	●	●	10,5 mm.	●	●	12	V3 G.93
30x60 12"x24"	●	●	●	●	10 mm.	●	●	48	V3 G.78

HAMPTON

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILE

1 FORMATO | SIZE

4 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH



HAMPTON



W
M
WOODMOTION



MADERAS | WOOD

Colores | Colours



Almond



Pearl



Oak



Walnut

Peldaños técnicos | Technical steps

Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483

MUY IMPORTANTE...
VERY IMPORTANT..
Instalación... | Installation layout...
Ver página 493 | See page 493

Formatos | Sizes

20x120 cm.
8"x48"

Características técnicas | Technical specifications



	Almond	Pearl	Oak	Walnut	Espesor / Thickness	Grupo venta / Sales code
20x120 8"x48"	●	●	●	●	10 mm.	● 20 V2 G.90

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Catálogo Pasta Roja | Red Body Catalogue
20x60 · 8"x24"

INNOKO

PORCELANICO | PORCELAIN TILE

1 FORMATO | SIZE

4 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH



INNOKO



W
M
WOOD MOTION

Colores | Colours



Oak



White



Pearl



Blue



Peldaños técnicos | Technical steps

Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483

MUY IMPORTANTE...
VERY IMPORTANT..
Instalación...
Ver página 493 | Installation layout...
See page 493

Formatos | Sizes

22,5x90 cm.
9"x36"

Características técnicas | Technical specifications



Oak White Pearl Blue

Espesor
Thickness



Grupo venta
Sales code

22,5x90 | 9"x36"

NEBRASKA

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILE

3 FORMATOS | SIZES

5 COLORES | COLOURS


3 ACABADOS | FINISHES



NEBRASKA



Pavimento | Floor Tile: Nebraska White 30x120



Colores | Colours



Formatos | Sizes

30x120 cm.
12"x48"30x120 cm. 20mm
12"x48" 20mm**20MM +i**
Ver pág.: 484 - 485
See page: 484 - 48523x120 cm.
9"x48"9,8x59,3 cm.
3"x23"

Peldaños técnicos | Technical steps

Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483
 MUY IMPORTANTE...
VERY IMPORTANT..
Instalación... | Installation layout...
Ver página 493 | See page 493
Peldaño especial obra pública
Special technical step public works

SP2092
Disponible en todos
los colores
Available in all colours
20MM
Peldaños técnicos | Technical stepsVer pág.: 486 - 487
See page: 486 - 487
 Sistema Sobreelevado | Raised floor tile system
Ver pág.: 488
See page: 488

Características técnicas | Technical specifications



	Maple	Elm	Oak	Cherry	White	Espesor Thickness	MAT RECTIFIED	ANTISLIP RECTIFIED	N-PLUS RECTIFIED	R10/B RECTIFIED	R11/C3 RECTIFIED	V2	Grupo venta Sales code
30x120 12"x48"	●	●	●	●	●	10,5 mm.	●	●	●	●	●	12	G.179
30x120 Antislip 12"x48" Antislip	●	●	●	●	●	10,5 mm.	●	●	●	●	●	12	R11/C3 V2 G.179
30x120 20 MM 12"x48" 20 MM	●	●	●	●	●	20 mm.	●	●	●	●	●	12	R11/C3 V2 G.178
23x120 N-PLUS 9"x48" N-PLUS	●	●	●	●	●	9,5 mm.	●	●	●	●	●	12	R10/B V2 G.145
23x120 Antislip 9"x48" Antislip	●	●	●	●	●	9,5 mm.	●	●	●	●	●	12	R11/C3 V2 G.145
9,8x59,3 N-PLUS 3"x23" N-PLUS	●	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	●	12	R10/B V2 G.45

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

 Catálogo Pasta Roja | Red Body Catalogue
20x60 · 8"x24"

NORDIK

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILE

2 FORMATOS | SIZES

4 COLORES | COLOURS

2 ACABADOS | FINISHES





Peldaños técnicos | Technical steps

Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483

MUY IMPORTANTE...
VERY IMPORTANT..

Instalación... | Installation layout...
Ver página 493 | See page 493

Colores | Colours



Maple



Oak



Walnut



Wengue

Formatos | Sizes

30x120 cm.
12"x48"

20x120 cm.
8"x48"

Características técnicas | Technical specifications



	Maple	Oak	Walnut	Wengue	Espesor Thickness	MATT RECTIFIED ANTI-SLIP ANTI-SCRATCH ANTIBACTERIAL	24 V2 G.179	Grupo venta Sales code
30x120 12"x48"	●	●	●	●	10,5 mm.	● ● ●	24	V2 G.179
20x120 8"x48"	●	●	●	●	10,5 mm.	● ● ●	24	V2 G.90
20x120 Antislip 9"x48" Antislip	●	●			10,5 mm.	● ● ●	24 R11/C3	V2 G.90

OSLO

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILE

1 FORMATO | SIZE

3 COLORES | COLOURS

2 ACABADOS | FINISHES





Colores | Colours



Beige



Taupe



Pearl

Peldaños técnicos | Technical steps

Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483

MUY IMPORTANTE...
VERY IMPORTANT..
Instalación...
Ver página 493 | See page 493

Formatos | Sizes

23x120 cm.
9"x48"

Características técnicas | Technical specifications



	Beige	Taupe	Pearl	Espesor Thickness		Grupo venta Sales code
23x120 N-PLUS 9"x48" N-PLUS	●	●	●	9,5 mm.	● ● 6 R10/B	V2 G.145
23x120 Antislip 9"x48" Antislip	●	●	●	9,5 mm.	● ● 6 R11/C3	V2 G.145

OXFORD

PORCELANICO | PORCELAIN TILE

3 FORMATOS | SIZES

6 COLORES | COLOURS

3 ACABADOS | FINISHES



OXFORD



Pavimento | Floor Tile: Oxford Nogal 23x120



Colores | Colours



Formatos | Sizes

23x120 cm.
9"x48"20x120 cm.
8"x48"22,5x90 cm.
9"x36"

Peldaños técnicos | Technical steps

Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483
 MUY IMPORTANTE...
VERY IMPORTANT..
Instalación... | Installation layout...
Ver página 493 | See page 493

Características técnicas | Technical specifications



	Roble	Nogal	Wengue	Blanco	Canus	Perla	Espesor Thickness	MAT MATE	MICRO MICRO	ANTIDESLIZANTE ANTISLIP	R10/B R11/C3	V2	Grupo venta Sales code
23x120 N-PLUS 9"x48" N-PLUS	●	●	●	●	●	●	9,5 mm.	●	●	●	26	R10/B	V2 G.145
23x120 Antislip 9"x48" Antislip	●	●	●	●	●	●	9,5 mm.	●	●	●	26	R11/C3	V2 G.145
20x120 N-PLUS 8"x48" N-PLUS	●	●	●	●	●	●	9,5 mm.	●	●	●	24	R10/B	V2 G.90
20x120 Antislip 8"x48" Antislip	●	●	●	●	●	●	9,5 mm.	●	●	●	26	R11/C3	V2 G.90
22,5x90 9"x36"	●	●	●	●	●	●	8,5 mm.	●	●	●	26	V2	G.113
22,5x90 Antislip 9"x36" Antislip	●	●	●	●	●	●	8,5 mm.	●	●	●	26	R11/C3	V2 G.113

SAGRES

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILE

1 FORMATO | SIZE


3 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH





Colores | Colours



Ceniza



Wengue



Iroko

Peldaños técnicos | Technical steps

Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483



MUY IMPORTANTE...
VERY IMPORTANT..
Instalación... | Installation layout...
Ver página 493 | See page 493

Formatos | Sizes

15x90 cm.
6"x36"

Características técnicas | Technical specifications



Ceniza

Wengue

Iroko

15x90 Antislip | 6"x36" Antislip

Espesor
Thickness 8 mm. 5 mm. R11/C3 G.13
Grupo venta
Sales code

VASARI

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILE

1 FORMATO | SIZE

4 COLORES | COLOURS

2 ACABADOS | FINISHES





Colores | Colours



Crudo



Beige



Blanco



Gris

Peldaños técnicos | Technical steps

Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483

MUY IMPORTANTE...
VERY IMPORTANT..
Instalación... | Installation layout...
Ver página 493 | See page 493

Formatos | Sizes

23x120 cm.
9"x48"

Características técnicas | Technical specifications



	Crudo	Beige	Blanco	Gris	Espesor Thickness		Grupo venta Sales code
23x120 N-PLUS 9"x48" N-PLUS	●	●	●	●	9,5 mm.	● ● 12 R10/B	V2 G.145
23x120 Antislip 9"x48" Antislip	●	●	●	●	9,5 mm.	● ● 12 R11/C3	V2 G.145

VERMONT

PORCELANICO | PORCELAIN TILE

4 FORMATOS | SIZES

4 COLORES | COLOURS

2 ACABADOS | FINISHES



VERMONT

MADERAS | WOOD



Pavimento | Floor Tile: Vermont Maple 30x260



Colores | Colours



Maple



Oak



Walr



Silver

Formatos | Sizes

30x260 cm
12" x 102"

30x120 cm.
12" x 48"

23x120 cm
9" x 48"

20x120 cm.
8"x48"

* Recomendación: Formatos de diferentes espesores no combinar entre si.
* Recommendation: Formats of different thicknesses should not be combined with each other.

Características técnicas | Technical specifications



	Maple	Oak	Walnut	Silver	Espesor Thickness	 Colores madera	 Encerada	 Lacada	 Tratada	 N-PLUS	 Antislip	 Antideslizante	Grupo venta Sales code
30x260 12"x102"	●	●	●	●	6 mm.	●	●	●	12	V2	G.187		
30x120 12"x48"	●	●	●	●	10,5 mm.	●	●	●	24	V2	G.179		
20x120 8"x48"	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	24	V2	G.100		
20x120 Antislip 8"x48" Antislip	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	24	R11/C3	V2	G.100	
23x120 N-PLUS 9"x48" N-PLUS	●	●	●	●	9,5 mm.	●	●	24	R10/B	V2	G.145		
23x120 Antislip 9"x48" Antislip	●	●	●	●	9,5 mm.	●	●	24	R11/C3	V2	G.145		

YUKON

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILE

3 FORMATOS | SIZES

4 COLORES | COLOURS

2 ACABADOS | FINISHES





Colores | Colours



Grey



Oak



Honey



Walnut

Peldaños técnicos | Technical steps

Ver páginas 480 - 483
See pages 480 - 483

MUY IMPORTANTE...
VERY IMPORTANT..
Instalación... | Installation layout...
Ver página 493 | See page 493

Formatos | Sizes

30x120 cm.
12"x48"

30x120 cm.
12"x48"
20MM +i
Ver pág.: 484 - 485
See page: 484 - 485

23x120 cm.
9"x48"

20x120 cm.
8"x48"

20MM
Peldaños técnicos | Technical steps
Ver pág.: 486 - 487
See page: 486 - 487

Sistema Sobreelevado | Raised floor tile system
Ver pág.: 488
See page: 488

Características técnicas | Technical specifications



	Grey	Oak	Honey	Walnut	Espesor Thickness				Grupo venta Sales code
30x120 12"x48"	●	●	●	●	10,5 mm.	●	16	G.179	
30x120 20 MM 12"x48" 20 MM	●	●	●	●	20 mm.	●	RII/C3	16	G.178
20x120 8"x48"	●	●	●	●	9,5 mm.	●		36	G.90
20x120 Antislip 8"x48" Antislip	●	●	●	●	9,5 mm.	●	RII/C3	36	G.90
23x120 9"x48"	●	●	●	●	9,5 mm.			36	G.145
23x120 Antislip 9"x48" Antislip	●	●	●	●	9,5 mm.	●	RII/C3	36	G.145

**ÍNDICE
INDEX**

**REVESTIMIENTO PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILE**

**CEMENTOS Y PIEDRAS
CONCRETES AND STONES**

ARTECH	300
BETON	306
BURLINGTON	308
CONTRACT	312
CRICKET	316
DOWNTOWN	320
EVER	326
GRANITE	330
KLIFF	338
KONE	352
LIMESTONE	356
MATERIA	362
NEUTRA	366
NEXUS	370
PROGRESS	372

**MONOCOLORES
MONOCHROME**

COLOR LINE	380
CROMATICA	384
GLACIAR	390
PURE	402
SIMPLICITY	408
TITAN	410

**MÁRMOL
MARBLES**

ANIMA	414
BIANCO CARRARA	418
CALEDONIA	420
CASPIO	422
CREMA MARFIL	424
DIAMOND GOLD	426
ESSENTIAL	432
GALANA	434
MARVEL	438
PIETRA	440
STATUARIO	446

**TEXTIL
TESSILE**

BELICE	454
--------	-----

**MADERAS
WOOD**

DASSEL	456
--------	-----

ARTECH

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILE

1 FORMATO | SIZE

3 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH

30x90 12"X36"





Artech White G.104
30x90 / 12"x36"



Artech Silver G.104
30x90 / 12"x36"



Leaves Artech White G.112
30x90 / 12"x36"



Leaves Artech Silver G.112
30x90 / 12"x36"



Next Artech White G.112
30x90 / 12"x36"



Next Artech Silver G.112
30x90 / 12"x36"



Stripes Artech White G.112
30x90 / 12"x36"



Stripes Artech Silver G.112
30x90 / 12"x36"




Características técnicas | Technical specifications




Artech Greige G.104
30x90 / 12"x36"



Leaves Artech Greige G.112
30x90 / 12"x36"



Next Artech Greige G.112
30x90 / 12"x36"



Stripes Artech Greige G.112
30x90 / 12"x36"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Xlife COLLECTION
100x250 · 40"x98"

Catálogo Porcelánicos|Porcelain Catalogue
60x120 · 24"x48" | Página · Page 26
60x60 · 24"x24" | Página · Page 26
30x60 · 12"x24" | Página · Page 26

Catálogo Pasta Roja|Red Body Catalogue
25x60 · 10"x24"

Brick&More COLLECTION
20x20 · 8"x8"

BETON

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILE

1 FORMATO | SIZE

4 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH

30x60 12"x24"



Características técnicas | Technical specifications



REVESTIMIENTO | WALL TILE



Beton White G.74
30x60 / 12"x24"



Beton Grey G.74
30x60 / 12"x24"



Beton Antracite G.74
30x60 / 12"x24"



Beton Beige G.74
30x60 / 12"x24"



Decor Beton Grey G.73
30x60 / 12"x24"



Decor Beton Beige G.73
30x60 / 12"x24"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Catálogo Porcelánicos | Porcelain Catalogue
60x60 · 24"x24" | Página · Page 34

Catálogo Pasta Roja | Red Body Catalogue
25x50 · 10"x20"

BURLINGTON

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILE

2 FORMATOS | SIZES

4 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH

30X90 12" x 16"

30X60 12" x 24"



BURLINGTON

Características técnicas | Technical specifications



Burlington Sand G.104
30x90 / 12"x36"



Squarestone Burlington Sand G.112
30x90 / 12"x36"



Burlington Sand G.74
30x60 / 12"x24"



Section Burlington Sand G.73
30x60 / 12"x24"



Burlington White G.104
30x90 / 12"x36"



Squarestone Burlington White G.112
30x90 / 12"x36"



Burlington White G.74
30x60 / 12"x24"



Section Burlington White G.73
30x60 / 12"x24"



Burlington Pearl G.104
30x90 / 12"x36"



Squarestone Burlington Pearl G.112
30x90 / 12"x36"



Burlington Pearl G.74
30x60 / 12"x24"



Section Burlington Pearl G.73
30x60 / 12"x24"



Burlington Greige G.74
30x60 / 12"x24"



Section Burlington Greige G.73
30x60 / 12"x24"



REVESTIMIENTO | WALL TILE

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Catálogo Porcelánicos | Porcelain Catalogue

75x75 · 30"x30" | Página · Page 36
60x120 · 24"x48" | Página · Page 36

60x60 · 24"x24" | Página · Page 36

CONTRACT

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILE

2 FORMATOS | SIZES

3 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH

33,3X100 13"X40"

25X75 10"X30"



CONTRACT


Características técnicas | Technical specifications



Contract Sand G.173
33,3x100 / 13"x40"



Nantes Contract Sand G.174
33,3x100 / 13"x40"




Contract Sand G.107
25x75 / 10"x30"




Mine Contract Sand G.108
25x75 / 10"x30"



Contract White G.173
33,3x100 / 13"x40"



Nantes Contract White G.174
33,3x100 / 13"x40"




Contract White G.107
25x75 / 10"x30"




Mine Contract White G.108
25x75 / 10"x30"



Contract Pearl G.173
33,3x100 / 13"x40"



Nantes Contract Pearl G.174
33,3x100 / 13"x40"



Contract Pearl G.107
25x75 / 10"x30"



Mine Contract Pearl G.108
25x75 / 10"x30"



REVESTIMIENTO | WALL TILE

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Xlife COLLECTION

100x250 · 40"x98"
90x90 · 36"x36"

Catálogo Porcelánicos | Porcelain Catalogue

75x75 · 30"x30" | Página · Page 44
60x60 · 24"x24" | Página · Page 44
60x120 · 24"x48" | Página · Page 44

CRICKET

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILE

2 FORMATOS | SIZES

3 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH


30X90 12"X36"

30X60 12"X24"



CRICKET

Características técnicas | Technical specifications



Cricket Sand G.104
30x90 / 12"x36"



Shore Cricket Sand G.112
30x90 / 12"x36"



Cricket Sand G.74
30x60 / 12"x24"




Section Cricket Sand G.73
30x60 / 12"x24"



Cricket White G.104
30x90 / 12"x36"



Shore Cricket White G.112
30x90 / 12"x36"



Cricket White G.74
30x60 / 12"x24"



Section Cricket White G.73
30x60 / 12"x24"



Cricket Pearl G.104
30x90 / 12"x36"



Shore Cricket Pearl G.112
30x90 / 12"x36"



Cricket Pearl G.74
30x60 / 12"x24"



Section Cricket Pearl G.73
30x60 / 12"x24"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Catálogo Porcelánicos | Porcelain Catalogue
60x120 · 24"x48" | Página · Page 52
60x60 · 24"x24" | Página · Page 52

DOWNTOWN

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILE

1 FORMATO | SIZE

5 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH

40X120 16"X48"



DOWNTOWN



Características técnicas | Technical specifications



REVESTIMIENTO | WALL TILE



Downtown Glaciar G.180
40x120 / 16"x48"



Relieve Downtown Glaciar G.181
40x120 / 16"x48"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánico | Porcelain tile section
75x75 · 30"x30" | Página · Page 58

Catálogo Pasta Roja | Red Body Catalogue
25x80 · 10"x32"
45x45 · 18"x18"

DOWNTOWN


Características técnicas | Technical specifications




Downtown White G.180
40x120 / 16"x48"



Downtown Ivory G.180
40x120 / 16"x48"



Relieve Downtown White G.181
40x120 / 16"x48"



Relieve Downtown Ivory G.181
40x120 / 16"x48"



Decor Downtown White G.181
40x120 / 16"x48"



Decor Downtown Ivory G.181
40x120 / 16"x48"



Downtown Pearl G.180
40x120 / 16"x48"



Downtown Vison G.180
40x120 / 16"x48"



Relieve Downtown Pearl G.181
40x120 / 16"x48"



Relieve Downtown Vison G.181
40x120 / 16"x48"

EVER

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILE

2 FORMATOS | SIZES

3 COLORES | COLOURS


1 ACABADO | FINISH

30X90 12"X36"

20X60 8"X24"

romeo's brunch





Ever White G.104
30x90 / 12"x36"



Dune Ever White G.112
30x90 / 12"x36"



Ever Cream G.58
20x60 / 8"x24"



Kalos Ever Cream G.71
20x60 / 8"x24""



Ever Cream G.104
30x90 / 12"x36"



Dune Ever Cream G.112
30x90 / 12"x36"



Ever White G.58
20x60 / 8"x24"



Kalos Ever White G.71
20x60 / 8"x24""



Ever Pearl G.104
30x90 / 12"x36"



Dune Ever Pearl G.112
30x90 / 12"x36"



Ever Pearl G.58
20x60 / 8"x24"



Kalos Ever Pearl G.71
20x60 / 8"x24""



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Catálogo Porcelánicos|Porcelain Catalogue
60x120 · 24"x48" | Página · Page 62
60x60 · 24"x24" | Página · Page 62

GRANITE

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILE

2 FORMATOS | SIZES

4 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH

30X90 12"X36"

25X75 10"X30"





GRANITE

REVESTIMENTO | WALL TILE



GRANITE

Características técnicas | Technical specifications



Granite White
30x90 / 12"x36"



Eden Granite White
30x90 / 12"x36"



Granite White
25x75 / 10"x30"



Elven Granite White
25x75 / 10"x30"




Granite Cream
30x90 / 12"x36"




Eden Granite Cream
30x90 / 12"x36"



Granite Cream
25x75 / 10"x30"




Elven Granite Cream
25x75 / 10"x30"



Granite Grey
30x90 / 12"x36"



Eden Granite Grey
30x90 / 12"x36"



Granite Grey
25x75 / 10"x30"



Elven Granite Grey
25x75 / 10"x30"



Granite Antracite
30x90 / 12"x36"



Eden Granite Antracite
30x90 / 12"x36"



Granite Antracite
25x75 / 10"x30"



Elven Granite Antracite
25x75 / 10"x30"



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Xlife COLLECTION

120x260 · 48"x102"
120x120 · 48"x48"

Catálogo Porcelánicos | Porcelain Catalogue

75x75 · 30"x30" | Página · Page 68 60x60 · 24"x24" | Página · Page 68
60x120 · 24"x48" | Página · Page 68

KLIFF

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILE

3 FORMATOS | SIZES

4 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH

30X90 12"X36"

30X60 12"X24"

25X75 10"X30"






KLIFF





Características técnicas | Technical specifications



Kliff White G.104
30x90 / 12"x36"




Kliff Pearl G.104
30x90 / 12"x36"



Kliff Sand G.104
30x90 / 12"x36"



Kliff Greige G.104
30x90 / 12"x36"



Look Kliff White G.112
30x90 / 12"x36"



Section Kliff White G.112
30x90 / 12"x36"




Crown Kliff White G.112
30x90 / 12"x36"



Stripes Kliff White G.112
30x90 / 12"x36"



Look Kliff Pearl G.112
30x90 / 12"x36"



Section Kliff Pearl G.112
30x90 / 12"x36"



Crown Kliff Pearl G.112
30x90 / 12"x36"



Stripes Kliff Pearl G.112
30x90 / 12"x36"



Look Kliff Sand G.112
30x90 / 12"x36"



Section Kliff Sand G.112
30x90 / 12"x36"



Crown Kliff Sand G.112
30x90 / 12"x36"



Stripes Kliff Sand G.112
30x90 / 12"x36"



Look Kliff Greige G.112
30x90 / 12"x36"



Section Kliff Greige G.112
30x90 / 12"x36"



Crown Kliff Greige G.112
30x90 / 12"x36"



Stripes Kliff Greige G.112
30x90 / 12"x36"



Características técnicas | Technical specifications



Kliff White G.134
30x60 / 12"x24"




Next Kliff White G.135
30x60 / 12"x24"



Kliff Pearl G.134
30x60 / 12"x24"



Next Kliff Pearl G.135
30x60 / 12"x24"




Kliff Sand G.134
30x60 / 12"x24"



Next Kliff Sand G.135
30x60 / 12"x24"



Kliff Greige G.134
30x60 / 12"x24"



Next Kliff Greige G.135
30x60 / 12"x24"



Kliff White G.107
25x75 / 10"x30"



Syрма Kliff White G.108
25x75 / 10"x30"



Kliff Pearl G.107
25x75 / 10"x30"




Syрма Kliff Pearl G.108
25x75 / 10"x30"



Kliff Greige G.107
25x75 / 10"x30"



Syрма Kliff Greige G.108
25x75 / 10"x30"



Kliff Sand G.107
25x75 / 10"x30"




Syрма Kliff Sand G.108
25x75 / 10"x30"



Kliff White G.107
25x75 / 10"x30"



Section Kliff White G.108
25x75 / 10"x30"



Section Kliff Pearl G.108
25x75 / 10"x30"



Section Kliff Greige G.108
25x75 / 10"x30"



Section Kliff Sand G.108
25x75 / 10"x30"



Kliff White G.107
25x75 / 10"x30"



Kliff Pearl G.107
25x75 / 10"x30"




Kliff Greige G.107
25x75 / 10"x30"



Kliff Sand G.107
25x75 / 10"x30"



Section Kliff White G.108
25x75 / 10"x30"



Section Kliff Pearl G.108
25x75 / 10"x30"



Section Kliff Greige G.108
25x75 / 10"x30"



Section Kliff Sand G.108
25x75 / 10"x30"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Xlife COLLECTION

100x250 · 40"x98"
90x90 · 36"x36"

Catálogo Porcelánicos | Porcelain Catalogue

60x120 · 24"x48" | Página · Page 86
60x60 · 24"x24" | Página · Page 86
30x60 · 12"x24" | Página · Page 86

Catálogo Pasta Roja | Red Body Catalogue

25x60 · 10"x24"

KONE

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILE

1 FORMATO | SIZE

4 COLORES | COLOURS



1 ACABADO | FINISH

30X90 12"X36"





Características técnicas | Technical specifications



Kone Glaciar G.104
30x90 / 12"x36"




Kone Kepler Glaciar G.112
30x90 / 12"x36"



Kone Sand G.104
30x90 / 12"x36"




Kone Kepler Sand G.112
30x90 / 12"x36"




Kone Pearl G.104
30x90 / 12"x36"



Kone Kepler Pearl G.112
30x90 / 12"x36"



Kone Greige G.104
30x90 / 12"x36"



Kone Kepler Greige G.112
30x90 / 12"x36"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Catálogo Porcelánicos | Porcelain Catalogue
60x60 · 24"x24" | Página · Page 94

LIMESTONE

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILE

1 FORMATO | SIZE

5 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH

40X120 16"X48"





LIMESTONE

Características técnicas | Technical specifications



Limestone White G.180
40x120 / 16"x48"



Limestone Ivory G.180
40x120 / 16"x48"



Relieve Limestone White G.181
40x120 / 16"x48"



Relieve Limestone Ivory G.181
40x120 / 16"x48"



Limestone Pearl G.180
40x120 / 16"x48"



Limestone Cream G.180
40x120 / 16"x48"



Limestone Grey G.180
40x120 / 16"x48"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánico | Porcelain tile section
75x75 · 30"x30" | Página · Page 104

Catálogo Pasta Roja | Red Body Catalogue
25x60 · 10"x24"
45x45 · 18"x18"

MATERIA

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILE

1 FORMATO | SIZE

3 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH

40X120 16"X48"



MATERIA

Características técnicas | Technical specifications



Materia White G.184
40x120 / 16"x48"



Relieve Moma Materia Pearl G.185
40x120 / 16"x48"



Relieve Materia White G.185
40x120 / 16"x48"




Materia Ivory G.184
40x120 / 16"x48"



Materia Pearl G.184
40x120 / 16"x48"



Relieve Materia Ivory G.185
40x120 / 16"x48"



Relieve Materia Pearl G.185
40x120 / 16"x48"



Relieve Moma Materia Ivory G.185
40x120 / 16"x48"



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

- Sección de porcelánico | Porcelain tile section
75x150 · 30"x60" | Página · Page 110
75x75 · 30"x30" | Página · Page 110
60x60 · 24"x24" | Página · Page 110
30x60 · 12"x24" | Página · Page 110

- Catálogo Pasta Roja | Red Body Catalogue
25x80 · 10"x32"
45x45 · 18"x18"

Brick&More COLLECTION
20x20 · 8"x8"

NEUTRA

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILE

1 FORMATO | SIZE

4 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH

30X90 12"X36"



NEUTRA

Características técnicas | Technical specifications




REVESTIMIENTO | WALL TILE



Neutra White G.104
30x90 / 12"x36"



Relieve Neutra Pearl G.112
30x90 / 12"x36"



Neutra Pearl G.104
30x90 / 12"x36"



Relieve Neutra Cream G.112
30x90 / 12"x36"




Neutra Antracite G.104
30x90 / 12"x36"



Neutra Cream G.104
30x90 / 12"x36"

piezas especiales | Special pieces



Mosaico Neutra
SP2037
30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours



Decor Neutra White G.112
30x90 / 12"x36"



Pavimento coordinado | Coordinated flooring SERIE NEUTRA



368

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Xlife COLLECTION
120x260 · 48"x102

Catálogo Porcelánicos | Porcelain Catalogue

75x150 · 30"x60" | Página · Page 122 60x60 · 24"x24" | Página · Page 122
60x120 · 24"x48" | Página · Page 122 30x60 · 12"x24" | Página · Page 122
75x75 · 30"x30" | Página · Page 122

Catálogo Pasta Roja | Red Body Catalogue
25x60 · 10"x24"
45x45 · 18"x18"

369

NEXUS

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILE

1 FORMATO | SIZE

3 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH

30x60 12"x24"




Características técnicas | Technical specifications



REVESTIMIENTO | WALL TILE



Nexus Glaciar G.134
30x60 / 12"x24"



Nexus Pearl G.134
30x60 / 12"x24"



Nexus Antracite G.134
30x60 / 12"x24"



Relieve Nexus Pearl G.135
30x60 / 12"x24"



Decor Nexus G.135
30x60 / 12"x24"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Xlife COLLECTION

120x260 · 48"x102"
120x120 · 48"x48"

Catálogo Porcelánicos | Porcelain Catalogue

60x120 · 24"x48" | Página · Page 130 60x60 · 24"x24" | Página · Page 130
90x90 · 35"x35" | Página · Page 130 30x60 · 12"x30" | Página · Page 130
75x75 · 30"x30" | Página · Page 130

PROGRESS

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILE

2 FORMATOS | SIZES

4 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH

30X90 12"X36"

25X75 10"X30"





PROGRESS


Características técnicas | Technical specifications



Progress Ivory G.104
30x90 / 12"x36"



Progress Vision G.104
30x90 / 12"x36"



Progress White G.104
30x90 / 12"x36"



Progress Pearl G.104
30x90 / 12"x36"



Progress Textile Ivory G.112
30x90 / 12"x36"



Progress Textile White G.112
30x90 / 12"x36"



Progress Textile Pearl G.112
30x90 / 12"x36"



Progress Cube Ivory G.112
30x90 / 12"x36"



Mosaico Progress
SP2037
30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours



Progress Cube White G.112
30x90 / 12"x36"




Decor Progress Majolica G.112
30x90 / 12"x36"

PROGRESS

Características técnicas | Technical specifications



REVESTIMIENTO | WALL TILE



Progress Ivory G.107
25x75 / 10"x30"



Relieve Accord Progress Ivory G.108
25x75 / 10"x30"



Progress White G.107
25x75 / 10"x30"



Relieve Accord Progress White G.108
25x75 / 10"x30"



Relieve Adua Ivory G.108
25x75 / 10"x30"



Relieve Adua White G.108
25x75 / 10"x30"



Progress Vison G.107
25x75 / 10"x30"



Relieve Accord Progress Vison G.108
25x75 / 10"x30"



Progress Pearl G.107
25x75 / 10"x30"



Relieve Accord Progress Pearl G.108
25x75 / 10"x30"



Decor Hidraulic G.108
25x75 / 10"x30"



Decor Hidraulic G.108
25x75 / 10"x30"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Catálogo Porcelánicos | Porcelain Catalogue
60x60 · 24"x24" | Página · Page 154

COLOR LINE

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILE

1 FORMATO | SIZE

6 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH




25X75 10"X30"



COLOR LINE

Características técnicas | Technical specifications



Pure Brillo G.107
25x75 / 10"x30"




Sound Brillo G.108
25x75 / 10"x30"



Color Line Ivory G.107
25x75 / 10"x30"



Color Line Sound Ivory G.108
25x75 / 10"x30"



Color Line Pearl G.107
25x75 / 10"x30"



Color Line Sound Pearl G.108
25x75 / 10"x30"



Color Line Emerald G.107
25x75 / 10"x30"



Color Line Sound Emerald G.108
25x75 / 10"x30"



Color Line Antracite G.107
25x75 / 10"x30"



Color Line Sound Antracite G.108
25x75 / 10"x30"



Color Line Marine G.107
25x75 / 10"x30"




Color Line Sound Marine G.108
25x75 / 10"x30"



Decor Color Line Pearl G.108
25x75 / 10"x30"



Decor Color Line Emerald G.107
25x75 / 10"x30"



Decor Color Line Ivory G.108
25x75 / 10"x30"



CROMATICA

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILE

1 FORMATO | SIZE

8 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH




25X75 10"x30"



Características técnicas | Technical specifications



Detalle gráfico. | Graphic detail



Cromatica White G.107
25x75 / 10"x30"



Cromatica Pearl G.107
25x75 / 10"x30"



Cromatica Antracite G.107
25x75 / 10"x30"



Cromatica Emerald G.107
25x75 / 10"x30"



Cromatica Aqua G.107
25x75 / 10"x30"




Cromatica Pink G.107
25x75 / 10"x30"




Cromatica Kleber White G.108
25x75 / 10"x30"



Cromatica Kleber Pearl G.108
25x75 / 10"x30"



Cromatica Kleber Antracite G.108
25x75 / 10"x30"



Cromatica Kleber Emerald G.108
25x75 / 10"x30"



Cromatica Kleber Aqua G.108
25x75 / 10"x30"



Cromatica Kleber Pink G.108
25x75 / 10"x30"

CROMATICA



Características técnicas | Technical specifications




REVESTIMIENTO | WALL TILE

Detalle gráfico. | Graphic detail



Cromatica Ivory
25x75 / 10"x30"

G.107



Cromatica Vison
25x75 / 10"x30"

G.107



Cromatica Kleber Ivory
25x75 / 10"x30"

G.108



Cromatica Kleber Vison
25x75 / 10"x30"

G.108



Decor Adriana Warm
25x75 / 10"x30"

G.108



CROMATICA




388

Revestimiento | Wall Tile: Cromatica Kleber White 25x75, Decor Cromatica Mix 25x75 · Pavimento | Floor Tiles: Acadia Arce 23x120



Decor Adriana Cold
25x75 / 10"x30"

G.108



Decor Cromatica Mix
25x75 / 10"x30"

G.108

GLACIAR

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILE

2 FORMATOS | SIZES

1 COLOR | COLOR

2 ACABADOS | FINISHES

30X90 12"X36"






GLACIAR

REVESTIMIENTO | WALL TILE




GLACIAR

Características técnicas | Technical specifications




Glaciar Mate
G.173
33,3x100 / 13"x40"



Glaciar Brillo
G.173
33,3x100 / 13"x40"



Nantes Glaciar Mate
G.174
33,3x100 / 13"x40"



Dala Glaciar Brillo
G.174
33,3x100 / 13"x40"




Características técnicas | Technical specifications



GLACIAR

Características técnicas | Technical specifications



Glacier Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Kone Glacier Mate G.104
30x90 / 12"x36"

Detalle gráfico. | Graphic detail



Kone Kepler Glacier Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Section Glacier Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Nude White Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Leaves Glacier Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Stripes Glacier Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Syrma Glacier Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Wave White Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Next Glacier Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Crown Glacier Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Look Glacier Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Mojave White Mate G.112
30x90 / 12"x36"


Pieza con posición única. | Tile with unique position.



Twins Glacier Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Eden Glacier Mate G.112
30x90 / 12"x36"




Venetian Glacier Mate G.112
30x90 / 12"x36"



GLACIAR

Características técnicas | Technical specifications



Glacier Brillo G.104

30x90 / 12"x36"



Nude White Brillo G.112

30x90 / 12"x36"



Leaves Glacier Brillo G.112

30x90 / 12"x36"



Stripes Glacier Brillo G.112

30x90 / 12"x36"



Wave White Brillo G.112

30x90 / 12"x36"



Next Glacier Brillo G.112

30x90 / 12"x36"




Crown Glacier Brillo G.112

30x90 / 12"x36"



Mojave White Brillo G.112

30x90 / 12"x36"



Twins Glacier Brillo G.112

30x90 / 12"x36"



Eden Glacier Brillo G.112

30x90 / 12"x36"



Venetian Glacier Brillo G.112

30x90 / 12"x36"

Pieza con posición única. | Tile with unique position.



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Catálogo Porcelánicos|Porcelain Catalogue
60x120 · 24"x48" | Página · Page 164

Catálogo Púldos|Polished Catalogue
60x120 · 24"x48"
60x60 · 24"x24"

PURE

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILE

3 FORMATOS | SIZES

1 COLOR | COLOR

2 ACABADOS | FINISHES


40X120 16"X48"

25X75 10"X30"

20X60 8"X24"



Características técnicas | Technical specifications




Pure Brillo G.182
40x120 / 16"x48"



Pure Mate G.180
40x120 / 16"x48"



Relieve Pure Mate G.181
40x120 / 16"x48"





Características técnicas | Technical specifications



Pure Blanco Brillo G.107
25x75 / 10"x30"

Pure Blanco Mate G.107
25x75 / 10"x30"

Kleber Brillo G.108
25x75 / 10"x30"

Kleber Mate G.108
25x75 / 10"x30"

Sound Brillo G.108
25x75 / 10"x30"

Sound Mate G.108
25x75 / 10"x30"


Straight White Brillo G.108
25x75 / 10"x30"

Straight White Mate G.108
25x75 / 10"x30"


PURE




Características técnicas | Technical specifications



Pure Blanco Brillo G.58
20x60 / 8"x24"



Remake Brillo G.71
20x60 / 8"x24"



Pure Blanco Mate G.58
20x60 / 8"x24"



Remake Mate G.71
20x60 / 8"x24"

SIMPLICITY

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILE

1 FORMATO | SIZE


1 COLOR | COLOR

2 ACABADOS | FINISHES


30X60 12"X24"




Características técnicas | Technical specifications



Simplicity White Brillo G.134
30x60 / 12"x24"



Simplicity White Mate G.134
30x60 / 12"x24"



Mosaico Simplicity White Mix
SP2037
30x30 / 12"x12"



TITAN

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILE

1 FORMATO | SIZE

5 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH

30X90 12"X36"



Características técnicas | Technical specifications



Decor Titan White G.112
30x90 / 12"x36"



Titan Aqua G.104
30x90 / 12"x36"



Relieve Titan Aqua G.112
30x90 / 12"x36"




Relieve Titan Wave Aqua G.111
30x90 / 12"x36"



TITAN

Características técnicas | Technical specifications



Titan White G.104
30x90 / 12"x36"



Titan Pearl G.104
30x90 / 12"x36"



Titan Ivory G.104
30x90 / 12"x36"



Titan Vison G.104
30x90 / 12"x36"



Relieve Titan White G.112
30x90 / 12"x36"



Relieve Titan Pearl G.112
30x90 / 12"x36"



Relieve Titan Ivory G.112
30x90 / 12"x36"



Relieve Titan Vison G.112
30x90 / 12"x36"



Relieve Titan Wave White G.112
30x90 / 12"x36"



Relieve Titan Wave Pearl G.112
30x90 / 12"x36"



Relieve Titan Wave Ivory G.112
30x90 / 12"x36"



Decor Titan Ivory G.112
30x90 / 12"x36"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Brick&More COLLECTION
10x30.5 · 4"x12"

ANIMA

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILE


2 FORMATOS | SIZES

1 COLOR | COLOR

1 ACABADO | FINISH

30X90 12"X36"

30X60 12"X24"



ANIMA

Características técnicas | Technical specifications



Anima Brillo G.104
30x90 / 12"x36"



Anima Brillo G.74
30x60 / 12"x24"



Pyramid Anima Brillo G.112
30x90 / 12"x36"



Leaves Anima Brillo G.73
30x60 / 12"x24"

Características técnicas | Technical specifications



REVESTIMIENTO | WALL TILE

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Catálogo Porcelánicos | Porcelain Catalogue
60x120 · 24"x48" | Página · Page 172
60x60 · 24"x24" | Página · Page 172

BIANCO CARRARA

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILE

1 FORMATO | SIZE

1 COLOR | COLOR

1 ACABADO | FINISH


33,3x100 13"x40"



Características técnicas | Technical specifications



REVESTIMIENTO | WALL TILE



Bianco Carrara Brillo G.173
33,3x100 / 13"x40"



Fine Bianco Carrara Brillo G.174
33,3x100 / 13"x40"



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Catálogo Púlidos | Polished Catalogue
80x160 · 32"x64"
60x120 · 24"x48"

CALEDONIA

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILE

1 FORMATO | SIZE

3 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH

30X90 12"X36"



Características técnicas | Technical specifications



REVESTIMIENTO | WALL TILE



Caledonia Cream Brillo G.104
30x90 / 12"x36"



Eden Caledonia Cream Brillo G.112
30x90 / 12"x36"



Caledonia White Brillo G.104
30x90 / 12"x36"



Eden Caledonia White Brillo G.112
30x90 / 12"x36"



Caledonia Pearl Brillo G.104
30x90 / 12"x36"



Eden Caledonia Pearl Brillo G.112
30x90 / 12"x36"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Xlife COLLECTION
120x120 · 48"x48"

Catálogo Porcelánicos | Porcelain Catalogue
60x120 · 24"x48" | Página · Page 180
60x60 · 24"x24" | Página · Page 180

Catálogo Púlidos | Polished Catalogue
75x150 · 30"x60"
60x120 · 24"x48"

CASPIO

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILE

1 FORMATO | SIZE

2 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH


30X90 12"X36"



Características técnicas | Technical specifications



REVESTIMIENTO | WALL TILE



Casio White Brillo
30x90 / 12"x36"



Stripes Caspio White Brillo
30x90 / 12"x36"



Casio Gold Brillo
30x90 / 12"x36"



Stripes Caspio Gold Brillo
30x90 / 12"x36"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Xlife COLLECTION
120x120 · 48"x48"

Catálogo Porcelánicos | Porcelain Catalogue
60x120 · 24"x48" | Página · Page 182
60x60 · 24"x24" | Página · Page 182

Catálogo Púlidos | Polished Catalogue
75x150 · 30"x60"
60x120 · 24"x48"

CREMA MARFIL

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILE

1 FORMATO | SIZE

1 COLOR | COLOR

1 ACABADO | FINISH

30X90 12"X36"



Características técnicas | Technical specifications



REVESTIMIENTO | WALL TILE



Crema Marfil G.104
30x90 / 12"x36"



Relieve Crema Marfil G.112
30x90 / 12"x36"



Relieve Sigma Crema Marfil G.112
30x90 / 12"x36"



Mosaico Crema Marfil Brillo
SP2039
30x30 / 12"x12"



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Catálogo Porcelánicos | Porcelain Catalogue

60x120 · 24"x48" | Página · Page 184 60x60 · 24"x24" | Página · Page 184
75x75 · 30"x30" | Página · Page 184 30x60 · 12"x30" | Página · Page 184

Catálogo Púlidos | Polished Catalogue

60x120 · 24"x48"

DIAMOND GOLD

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILE


2 FORMATOS | SIZES

1 COLOR | COLOR

1 ACABADO | FINISH

30X90 12"X36"

25X75 10"X30"



DIAMOND GOLD

REVESTIMIENTO | WALL TILE



DIAMOND GOLD

Características técnicas | Technical specifications



Diamond Gold Brillo G.104
30x90 / 12"x36"



Diamond Gold Brillo G.107
25x75 / 10"x30"



Diamond Gold Horizon Brillo G.112
30x90 / 12"x36"



Diamond Gold Straight Brillo G.108
25x75 / 10"x30"



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Xlife COLLECTION

120x260 · 48"x102"
120x120 · 48"x48"

Catálogo Porcelánicos|Porcelain Catalogue

60x120 · 24"x48" | Página · Page 188 60x60 · 24"x24" | Página · Page 188
75x75 · 30"x30" | Página · Page 188 30x60 · 12"x30" | Página · Page 188

Catálogo Púlidos|Polished Catalogue

80x160 · 32"x64"

ESSENTIAL

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILE

1 FORMATO | SIZE

2 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH

30X90-12"X36"




Características técnicas | Technical specifications



REVESTIMIENTO | WALL TILE



Essential Marquina G.104
30x90 / 12"x36"



Decor Essential SP.2067
30x90 / 12"x36"




Essential Ducale G.104
30x90 / 12"x36"



Listelo Essential
3,5x30 / 1,5"x12"
SP.2013



Relieve Bari Ducale G.112
30x90 / 12"x36"




Cenefa Essential
10x30 / 4"x12"
SP.2027



Relieve Pulse Ducale G.112
30x90 / 12"x36"



Mosaico Essential Ducale
30x30/ 12"x12"
SP.2039



Mosaico Essential Marquina
30x30/ 12"x12"
SP.2039

piezas especiales | Special pieces

Mosaico · Mosaic

GALANA

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILE

2 FORMATOS | SIZES

1 COLOR | COLOR

1 ACABADO | FINISH

33,3X100 13"X40"

30X90 12"X36"



GALANA

Características técnicas | Technical specifications



Galana Brillo G.173
33,3x100 / 13"x40"



Dala Galana Brillo G.174
33,3x100 / 13"x40"



Galana Brillo G.104
30x90 / 12"x36"



Eden Galana Brillo G.112
30x90 / 12"x36"



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Xlife COLLECTION

120x260 · 48"x102"
120x120 · 48"x48"

Catálogo Porcelánicos | Porcelain Catalogue

60x120 · 24"x48" | Página · Page 196 30x60 · 12"x30" | Página · Page 196
60x60 · 24"x24" | Página · Page 196

Catálogo Púlidos | Polished Catalogue

80x160 · 32"x64"



REVESTIMIENTO | WALL TILE

MARVEL

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILE

1 FORMATO | SIZE

3 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH

30X90 12"X36"



Características técnicas | Technical specifications



REVESTIMIENTO | WALL TILE



Marvel Cream Brillo G.104
30x90 / 12"x36"



Next Marvel Cream Brillo G.112
30x90 / 12"x36"




Marvel White Brillo G.104
30x90 / 12"x36"



Next Marvel White Brillo G.112
30x90 / 12"x36"



Marvel Grey Brillo G.104
30x90 / 12"x36"



Next Marvel Grey Brillo G.112
30x90 / 12"x36"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Catálogo Porcelánicos | Porcelain Catalogue
60x120 · 24"x48" | Página · Page 202
60x60 · 24"x24" | Página · Page 202

Catálogo Púlidos | Polished Catalogue
60x120 · 24"x48"

PIETRA

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILE

2 FORMATOS | SIZES

4 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH

33,3X100 13"X40"

30X90 12"X36"






Características técnicas | Technical specifications



Pietra White G.173
33,3x100 / 13"x40"



Fine Pietra White G.174
33,3x100 / 13"x40"



Pietra Cream G.173
33,3x100 / 13"x40"



Características técnicas | Technical specifications



Pietra White G.104
30x90 / 12"x36"



Pietra Horizon White G.112
30x90 / 12"x36"



Pietra Cream G.104
30x90 / 12"x36"




Pietra Horizon Cream G.112
30x90 / 12"x36"




Pietra Greige G.104
30x90 / 12"x36"



Pietra Horizon Greige G.112
30x90 / 12"x36"



Pietra Antracite G.104
30x90 / 12"x36"



Pietra Horizon Antracite G.112
30x90 / 12"x36"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Catálogo Porcelánicos | Porcelain Catalogue
75x75 · 30"x30" | Página · Page 206

Catálogo Púidos | Polished Catalogue
80x160 · 32"x64"

STATUARIO

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILE

3 FORMATOS | SIZES

1 COLOR | COLOR

2 ACABADOS | FINISHES

40X120 16"X48"

30X90 12"X36"

25X75 10"X30"






STATUARIO

Características técnicas | Technical specifications



Statuario Mate
40x120 / 16"x48"




Relieve Statuario Mate
40x120 / 16"x48"



Statuario Brillo
40x120 / 16"x48"



Relieve Statuario Brillo
40x120 / 16"x48"



Statuario Brillo
30x90 / 12"x36"



Statuario Mate
30x90 / 12"x36"



Relieve Statuario Brillo
30x90 / 12"x36"



Relieve Statuario Mate
30x90 / 12"x36"



Relieve Statuario Wave Brillo
30x90 / 12"x36"



Relieve Statuario Wave Mate
30x90 / 12"x36"



Relieve Sigma Statuario Brillo
30x90 / 12"x36"



Relieve Sigma Statuario Mate
30x90 / 12"x36"





Características técnicas | Technical specifications



Statuario Brillo G.107
25x75 / 10"x30"



Relieve Statuario Sound Brillo G.108
25x75 / 10"x30"



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Xlife COLLECTION

120x260 · 48"x102"
120x120 · 48"x48"

Catálogo Porcelánicos | Porcelain Catalogue

60x120 · 24"x48" | Página · Page 214 60x60 · 24"x24" | Página · Page 214
75x75 · 30"x30" | Página · Page 214 30x60 · 12"x30" | Página · Page 214

Catálogo Púridos | Polished Catalogue

60x120 · 24"x48"

BELICE

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILE

1 FORMATO | SIZE

2 COLORES | COLOURS


1 ACABADO | FINISH



Características técnicas | Technical specifications



Belice Glaciar G.112
30x90 / 12"x36"



Belice Vison G.112
30x90 / 12"x36"



DASSEL

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILE

1 FORMATO | SIZE

3 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH

40X120 16"X48"





Características técnicas | Technical specifications



Dassel Maple G.180
40x120 / 16"x48"



Dassel Oak G.180
40x120 / 16"x48"



Dassel Walnut G.180
40x120 / 16"x48"



CIFRE GROUP

ESPECIFICACIONES GENERALES

ESPECIFICACIONES GENERALES
GENERAL SPECIFICATIONS

GENERAL SPECIFICATIONS

SISTEMAS DE REJUNTADO
GROUTING SYSTEMS

CERTIFICADO ISO
QUALITI CERTIFICATES ISO

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
PHYSICAL FEATURE
PORCELANICOS
PORCELAIN TILES

GRES PORCELANICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN STONWARE

POROSA PASTA BLANCA
WHITE BODY TILES

NORMATIVA EUROPEA
THE EUROPEAN STANDARD

NORMA DIN 51130 Y 51097
DIN NORM 51130 AND 51097

DCOF

CONSEJOS DE COLOCACIÓN
LAYING RECOMENDATIONS

ADHESIVOS
ADHESIVES

SISTEMAS DE REJUNTADO
GROUTING SYSTEMS

NORMAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
CLEANING AND MAINTENANCE

COLLECTION XLIFE
ESPECIFICACIONES GENERALES
GENERAL SPECIFICATIONS

PELDAÑOS TECNICOS
TECHNICAL STEPS

SOLUCIONES DE COLOCACION
LAYAOUT SOLUTIONS

20 MM PELDAÑOS TÉCNICOS
20 MM TECHNICAL STEPS

20MM SISTEMA DE COLOCACIÓN SOBREELEVADO
20MM RAISED FLOOR TILE SYSTEM

SISTEMA DE NIVELACIÓN
LEVELLING SYSTEM

ESCALA DE DESTONIFICACIÓN
SHADE VARATION

ESQUEMA COLOCACIÓN MADERAS
WOOD INSTALLATION LAYOUT



cifre
cerámica

CIFRE GROUP

ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS

Nuestra fuerza está asentada sobre una amplia gama de productos, en los que la innovación constante, la tecnología y el diseño son nuestras principales bazas, para así obtener un producto de alta gama, fresco y moderno, para dar solución a las exigencias constructivas de la arquitectura contemporánea.

Con más de 35 años de experiencia, CIFRE CERÁMICA está presente en más de 100 países.

Para dar cobertura a todo ello, contamos con un equipo humano altamente cualificado, cuyo principal objetivo es dar un trato exclusivo y personalizado a cada uno de nuestros clientes.

No nos olvidamos de que nuestra fuerza son nuestros clientes y trabajamos con los mejores, los cuales han ido creciendo junto a nosotros.

Our strength is based on a wide range of products, in which constant innovation, technology, and design are our main assets, in order to obtain a top-of-the-range, fresh and modern product that meets the construction requirements of contemporary architecture.

With more than 35 years of experience, CIFRE CERAMICA is present in over 100 countries.

In order to cover all this, we have a highly qualified team, whose main objective is to provide exclusive and personalized treatment to each of our customers.

We do not forget that our strength is our customers and we work with the best, who have been growing with us.

**Disponemos de los Certificados de Calidad
EN-ISO 9001 : 2015**



**We have the Quality Certificates
EN-ISO 9001 : 2015**





CIFRE GROUP

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS PHYSICAL FEATURES

NORMA UNE-EN ISO - 10545-2

Todos nuestros productos cumplen con los estándares de calidad más exigentes. Hemos creado unas baldosas cerámicas de gran durabilidad, dureza y resistencia. Para asegurar su vida útil es necesario seguir

las recomendaciones de manipulación, colocación y mantenimiento, así como contar con materiales de calidad y profesionales acreditados en la instalación cerámica.

En estas páginas puedes encontrar información técnica y de instalación sobre nuestros productos. Te recomendamos seguir las instrucciones proporcionadas por los fabricantes de materiales de obra

adquiridos. Para resolver cualquier duda sobre la instalación de nuestros productos, puedes ponerte en contacto con la oficina técnica de Cifre Cerámica.

NORMA UNE-EN ISO - 10545-2

All our products comply with the most demanding quality standards. We have created ceramic tiles with high durability, hardness, and resistance. To ensure their endurance, it is necessary to follow the recommendations

for handling, installing, and maintaining, as well as having quality materials and professionals accredited in installation of ceramics.

information about our products.
We recommend that you follow the instructions provided by the manufacturers of the purchased building materials.

For any questions about the installation of our products, you can get in touch with Cifre Ceramica technical office.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS PORCELÁNICOS Uso interior y exterior

PHYSICAL FEATURES PORCELAIN TILES Indoor and outdoor use

ENSAYO TEST	VALOR PRESCRITO EN NORMA VALUE REQUIRED	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Norma: UNE-EN-ISO 10545-3	Aborción de agua Water Absorption	Bla = E ≤ 0.5% UNE EN 14411:2016 - ANEXO G
Norma: UNE-EN-ISO 10545-2	Medida de longitud y anchura Length and width	Desviación respecto medida de fabricación: ±0.6% Deviation from production measure: Cumple la norma Complies with the standars
	Medida del grosor Thickness	Desviación respecto medida de fabricación: ±5% Deviation from production measure: Cumple la norma Complies with the standars
	Medida de la rectitud de los lados Measurement of side straightness	Desviación respecto medida de fabricación: ±0.5% Deviation from production measure: Cumple la norma Complies with the standars
	Medida de la ortogonalidad Squareness	Desviación respecto medida de fabricación: ±0.5% Deviation from production measure: Cumple la norma Complies with the standars
	Medida de la planitud de la superficie Measurement of flatness	Desviación respecto medida de fabricación: ±0.5% Deviation from production measure: Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-4	Módulo de rotura Modulus of rupture	≥35 N/mm ² Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-4	Fuerza de rotura (N) Breaking strenght (N)	≥ 1300 N Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-9	Resistencia choque termico Thermal shock resistance	Exigido Required Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-11	Resistencia al cuarteo Cracking resistance	Exigido Required Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-12	Resistencia a la helada Frost resistance	Exigido Required Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-7	Resistencia a la abrasión (PEI) Resistance to abrasion (PEI)	Valor declarado Declared Value Según modelo. According to model
AZULEJOS NO ESMALTADOS · NOT GLAZED TILES		
Norma: UNE-EN-ISO 10545-6	Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion	≤ 175 mm ³ Cumple la norma Complies with the standars
Norma: CSTB 3735:2013	Perdida de decoración Loss of decoration	Huella no visible a 25 revol. No visible track at 25 revol.
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS CHEMICAL FEATURES		
ENSAYO TEST	VALOR PRESCRITO EN NORMA VALUE REQUIRED	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Norma: UNE-EN-ISO 10545-13	Resistencia a los ácidos y bases Resistance against acids and bases	Valor declarado Declared value HB/LB min Minimum HB/LB
	Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina. Household detergents and additives for swimmings-pools	B min Minimum B Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO-10545-14	Resistencia a las manchas Resistance to staining	Min. 3 Cumple la norma Complies with the standars

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
Uso interior y exterior

PHYSICAL FEATURES
GLAZED PORCELAIN STONWARE
Indoor and outdoor use

ENSAYO TEST	VALOR PRESCRITO EN NORMA VALUE REQUIRED	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Norma: UNE-EN-ISO 10545-3	 Aborción de agua Water Absorption	Bib = 0.5<E ≤ 3% UNE EN 14411:2016 - ANEXO H
Norma: UNE-EN-ISO 10545-2		Medida de longitud y anchura Length and width Desviación respecto medida de fabricación: ±0.6% Deviation from production measure: Cumple la norma Complies with the standars
Medida del grosor Thickness		Desviación respecto medida de fabricación: ±5% Deviation from production measure: Cumple la norma Complies with the standars
Medida de la rectitud de los lados Measurement of side straightness		Desviación respecto medida de fabricación: ±0.5% Deviation from production measure: Cumple la norma Complies with the standars
Medida de la ortogonalidad Squareness		Desviación respecto medida de fabricación: ±0.5% Deviation from production measure: Cumple la norma Complies with the standars
Medida de la planitud de la superficie Measurement of flatness		Desviación respecto medida de fabricación: ±0.5% Deviation from production measure: Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-4	 Módulo de rotura Modulus of rupture	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$ Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-4	 Fuerza de rotura (N) Breaking strenght (N)	$\geq 1100 \text{ N}$ Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-9	 Resistencia choque termico Thermal shock resistance	Exigido Required Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-11	 Resistencia al cuarteo Cracking resistance	Exigido Required Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-12	 Resistencia a la helada Frost resistance	Exigido Required Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-7	 Resistencia a la abrasión (PEI) Resistance to abrasion (PEI)	Valor declarado Declared Value Según modelo. According to model

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS | CHEMICAL FEATURES

ENSAYO TEST	VALOR PRESCRITO EN NORMA VALUE REQUIRED	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Norma: UNE-EN-ISO 10545-13	 Resistencia a los ácidos y bases Resistance against acids and bases	Valor declarado Declared value
	Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina. Household detergents and additives for swimmings-pools	B min Minimum B Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO-10545-14	 Resistencia a las manchas Resistance to staining	Min. 3 Cumple la norma Complies with the standars

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
POROSA PASTA BLANCA
Uso interior.

PHYSICAL FEATURES
WHITE BODY TILE
Indoor use.

ENSAYO TEST	VALOR PRESCRITO EN NORMA VALUE REQUIRED	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Norma: UNE-EN-ISO 10545-3	 Aborción de agua Water Absortion	BIII = E > 10% UNE EN 14411:2016 - ANEXO K
Norma: UNE-EN-ISO 10545-2		Medida de longitud y anchura Length and width Desviación respecto medida de fabricación: ±0.5% Deviation from production measure: Cumple la norma Complies with the standars
Medida del grosor Thickness		Desviación respecto medida de fabricación: ±10% Deviation from production measure: Cumple la norma Complies with the standars
Medida de la rectitud de los lados Measurement of side straightness		Desviación respecto medida de fabricación: ±0.3% Deviation from production measure: Cumple la norma Complies with the standars
Medida de la ortogonalidad Squareness		Desviación respecto medida de fabricación: ±0.5% Deviation from production measure: Cumple la norma Complies with the standars
Medida de la planitud de la superficie Measurement of flatness		Desviación respecto medida de fabricación: ±0.5% Deviation from production measure: Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-4	 Módulo de rotura Modulus of rupture	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$ Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-4	 Fuerza de rotura (N) Breaking strenght (N)	$\geq 600 \text{ N}$ Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-9	 Resistencia choque termico Thermal shock resistance	Exigido Required Uso Interior Indoor Use
Norma: UNE-EN-ISO 10545-11	 Resistencia al cuarteo Cracking resistance	Exigido Required Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-12	 Resistencia a la helada Frost resistance	Valor declarado Declared value Uso Interior Indoor use

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS | CHEMICAL FEATURES

ENSAYO TEST	VALOR PRESCRITO EN NORMA VALUE REQUIRED	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Norma: UNE-EN-ISO 10545-13	 Resistencia a los ácidos y bases Resistance against acids and bases	Valor declarado Declared value
	Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina. Household detergents and additives for swimmings-pools	B min Minimum B Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO-10545-14	 Resistencia a las manchas Resistance to staining	Min. 3 Cumple la norma Complies with the standars



NORMATIVA EUROPEA

Clasificación de los azulejos cerámicos de acuerdo al grupo de pertenencia y a las normas específicas del producto

Las normas UNE EN, acogidas por el CEN (Comité Europeo para la Normalización), se consideran válidas en toda Europa y comprenden todas las categorías de azulejos, prensados o extruidos, esmaltados y no esmaltados, de cualquier formato, únicamente de 1º calidad. Las normas UNE EN están en sintonía con algunas modificaciones de las nuevas normas internacionales ISO y están formadas por:

Normas generales. La nueva norma armonizada EN 14411, que facilita las definiciones, clasificaciones, características y requisitos de denominación para los azulejos de cerámica anula y substituye a la norma EN 87. La nueva normativa UNE EN 150 105454_1, que establece las reglas para la composición

de la partida de muestreo y sustituye a la norma anterior EN 163.

Normas de producto. Los azulejos cerámicos se dividen en grupos según el método de moldeo utilizado y el nivel de absorción del agua: Se distinguen 2 grupos A y B en función del método de moldeo.

A - Azulejos extruidos (Aquellos que se conforman pasando la materia al estado plástico por medio de una "extrusiónadora", que forma por una cinta que luego se corta de acuerdo con la medida deseada)

B - Azulejos prensados. (Aquellos que se conforman prensando la materia prima en polvo seco dentro de moldes especiales). Se trata de azulejos que se pueden

esmaltar sucesivamente o dejar si esmalte. Los grupos se dividen a su vez en grupos secundarios de acuerdo con el nivel de absorción del agua (porosidad)

Las normas establecen por cada grupo de productos y dimensiones, las tolerancias dimensionales, las características mecánicas, físicas y químicas, el aspecto y la denominación de azulejos cerámicos.

Normas para los métodos de prueba.

Dichas normas establecen los métodos para la determinación de las características dimensionales y de aspecto, de las propiedades físicas y de las propiedades químicas. Las normas 14411 se refiere a los métodos de prueba de las nuevas normas UNE EN ISO 10545.



UNE EN 14411 G
ISO 13006 ANEXO G
UNE-EN 14411 ANEXO G



UNE EN 14411 J
ISO 13006 ANEXO J
UNE-EN 14411 ANEXO J



UNE EN 14411 H
ISO 13006 ANEXO H
UNE-EN 14411 ANEXO H



UNE EN 14411 K
ISO 13006 ANEXO K
UNE-EN 14411 ANEXO K



UNE EN 14411 L
ISO 13006 ANEXO L
UNE-EN 14411 ANEXO L

Sección SU 1 - Seguridad frente al riesgo de caídas | Resbaladiceidad de los suelos

1. Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo, Aparcamiento y Pública Concurrencia, excluidas las zonas de uso restringido, tendrán una clase adecuada conforme al punto 3 de este apartado.

2. Los pavimentos son clasificados de acuerdo a su resistencia al deslizamiento, según los establecido en la tabla 1.1:

3. La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como mínimo, en función de su localización. Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento.

TABLA 1.1

Clasificación de los suelos según su resbaladiceidad

Resistencia deslizamiento	Clase	Resistencia deslizamiento	Clase
Rd ≤ 15	0	35 < Rd ≤ 45	2
15 < Rd ≤ 35	1	Rd > 45	3

TABLA 1.2

Clase exigible a los suelos en función de su localización

Localización y características del suelo	Clase
Zonas interiores secas	1
- Superficies con pendiente menor que el 6%	1
- Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras	2
Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior (1), terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, baños, aseos, cocinas, etc.	2
- Superficies con pendiente menor que el 6%	2
- Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras	3
Zonas interiores donde, además de agua, pueda haber agentes (grasas, lubricantes, etc.) que reduzcan la resistencia al deslizamiento, tales como cocinas industriales, mataderos, aparcamientos, zonas de uso industrial, etc.	3
Zonas exteriores. Piscinas (2)	3

(1) Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.

(2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no excede de 1,50 m.



THE EUROPEAN STANDARD

Classification of ceramic tile according to production method and specific grouping

The UNE EN stands, adopted by the CEN (European Committee for standardization) are valid throughout Europe and apply to all types of first choice tiles, pressed and extruded, glazed and unglazed, of any size. The UNE EN standards are compatible with the lastest amendments of the new ISO international standards, and include:

General regulations. The new harmonised standard EN 14411 that provides definitions, classifications, features and designation requirements for ceramic tiles and cancel and replaces standard EN 87. The new satandard UNE EN ISO 105454_1 that sets forth the rules for the composition of sample lots, and replaces the previous standard EN 163 Product regulations.

Section SU 1 – Safety against falls | Slip resistance of floors

1. In order to limit the risk of slipping, floors in buildings or zones for Sanitary, Teaching, Commercial or Administrative Use, Car Parks and Public Areas, excluding areas of restricted use, will have a suitable rating as per point 3 of this section.

2. Floors are rated according to their Slip Resistance (Sr) as established in table 1.1

3. Table 1.2 indicates the minimum class floors must have based on their location. This rating will be maintained during the useful life of the flooring materia

Ceramic tiles are divided into groups according to how they are formed and their water absorption characteristics. In terms of forming methods, there are two groups: A and B.

A - Extruded tiles (formed by means of passing a malleable paste through an extrusion machine; the resulting band is cut into the desired dimensions)

B - Pressed tiles (obtained by pressing powdered raw materials in special molds). Afterwards, these tiles may be glazed or not. The groups are broken down further according to their water absorptions characteristics (porosity) The regulations define the sizes, the size tolerances, the mechanical, physical and chemical properties, the

appearance and designation of the ceramic tiles in each group.

Regulations for testing methods. The regulations define the methods to be used for determining size and appearance characteristics, as well as physical and chemical properties.

Standard 14411 refers to the testing methods of the new UNE EN ISO 10545 Standard.



UNE EN 14411 G
ISO 13006 ANEXO G
UNE-EN 14411 ANEXO G



UNE EN 14411 J
ISO 13006 ANEXO J
UNE-EN 14411 ANEXO J



UNE EN 14411 H
ISO 13006 ANEXO H
UNE-EN 14411 ANEXO H



UNE EN 14411 K
ISO 13006 ANEXO K
UNE-EN 14411 ANEXO K



UNE EN 14411 L
ISO 13006 ANEXO L
UNE-EN 14411 ANEXO L

TABLE 1.1

Rating of floors according to their slip resistance

Slip Resistance	Class	Slip Resistance	Class
Rd ≤ 15	0	35 < Rd ≤ 45	2
15 < Rd ≤ 35	1	Rd > 45	3

TABLA 1.2

Minimum class for floors based on their location

Location and floor characteristics	Class
Dry indoor areas	1
- Surfaces with a slope of less than 6%	1
- Surfaces with a slope equal to or greater than 6% and stairs	2
Indoor areas subject to water, such as areas leading into buildings from outside (1), covered terraces, changing rooms, showers, bathrooms, toilets or kitchens.	2
Surfaces with a slope of less than 6%	2
Surfaces with a slope equal to or greater than 6% and stairs	3
Indoor areas where, as well as water, there may be agents (grease, fat, lubricants) that reduce the slip resistance, such as industrial kitchens, abattoirs or industrial areas.	3
Outdoor areas. Swimming pools (2)	3

(1) Except for direct accesses to areas of restricted use.

(2) In areas designed for users who are barefoot and on the lower surface of pools, in areas where the depth does not exceed 1.5 metres

The slip resistance value (Sr) is determined using the pendulum method described in Appendix A of the UNE-ENV 12633:2003 standard, using Scale C on samples without accelerated wear and tear. The selected sample will be representative of the worst slip conditions.



ENSAYOS NORMATIVAS

Péndulo

DIN 51130

ENSAYO PARA PLANO
INCLINADO

Este ensayo se realiza en un dispositivo en el que la persona que efectúa la prueba camina sobre un plano inclinado de ángulo variable con pie calzado de suela normalizada. La superficie está impregnada de aceite.

El ángulo del plano inclinado que todavía permite estar de pie con seguridad sin deslizarse es la medida del ensayo

Tabla plano inclinado.
DIN 51130

DIN 51097

ENSAYO PARA PIE
DESCALZO

Este ensayo se realiza en un dispositivo en el que la persona que efectúa la prueba camina descalzo sobre un plano inclinado de pendiente variable. La superficie está revestida con las baldosas a ensayar y está continuamente impregnada de una solución jabonosa.

El ángulo del plano inclinado que todavía permite estar de pie con seguridad sin deslizarse en la medida del ensayo.

Tabla plano inclinado, pie
descalzo. DIN 51097

DIN 51130

INCLINED PLANE TEST

This test is performed on a device in which the person performing the test walks on an inclined plane with a variable angle wearing a standardised soiling material shoe. The surface is covered with oil. The angle of the inclined plane that still allows to walk safely without slipping is the test measure.

Inclined plane test. DIN 51130

DIN 51097

BAREFOOT TEST

This test is performed in a device in which the person performing the test walks barefoot on an inclined plane with a variable slope. The surface is covered with those tiles to be tested and is continually infused with a soapy solution. The angle of the inclined plane that still allows to stand safely without slipping is the measure of the test.

Inclined plane test, barefoot.
DIN 51097

ENSAYOS NORMATIVAS

DCOF

ACU TEST ANSI
STANDARD

El AcuTest del coeficiente de fricción dinámico (DCOF) es una evaluación del coeficiente de fricción (COF) de la superficie de un azulejo en condiciones conocidas utilizando un sensor normalizado preparado de acuerdo con un protocolo específico. Las medidas se toman con el BOT3000, un dispositivo automatizado y portátil que mide el DCOF. El estándar A137.1–2012 del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI) también permite el uso de otros tribómetros equivalentes.

Las mediciones en húmedo usan una solución al 0,05% de laurel sulfato de sodio para formar una delgada película como la que habría cuando se producen resbalones. La precisión, repetibilidad y reproducibilidad del protocolo AcuTest de DCOF se facilita en el estándar A137.1-2012. La prueba se llamó así para que fuera fácilmente reconocible y para distinguirla de otras mediciones de DCOF que utilizan diferentes instrumentos o protocolos.

La medición de COF del AcuTest de DCOF no es una propiedad del suelo sino más bien una medida de la interacción entre el sensor, el lubricante y la superficie del azulejo bajo condiciones controladas. Es útil para permitir comparar las superficies o para evaluar cómo una superficie ha cambiado con el tiempo. Sin embargo, mientras que el AcuTest de DCOF puede proporcionar una comparación útil de las superficies de los azulejos, no puede predecir la probabilidad de que una persona resbale o no sobre la superficie de un azulejo, como tampoco puede hacerlo ningún otro dispositivo.

TYPE OF TEST NORMATIVES

DCOF

ACU TEST ANSI
STANDARD

The DCOF AcuTest is an evaluation of the COF of a tile surface under known conditions using a standardized sensor prepared according to a specific protocol. Measurements are made with the BOT3000, an automated and portable device that measures DCOF. The ANSI standard A137.1–2012 also allows the use of other equivalent tribometers.

Wet measurements use 0.05% sodium lauryl sulfate solution to establish a thin film as would be present when a slip occurs. The precision, repeatability, and reproducibility of the DCOF AcuTest protocol is provided in the A137.1–2012 standard. The test was so named for easy recognition, and to distinguish it from other DCOF measurements using different instruments and/or protocols.

The DCOF AcuTest COF measurement is not a property of the flooring but rather a measurement of the interaction between the sensor, the lubricant, and the tile surface under controlled conditions.

According to the ANSI A137.1–2012 standard, ceramic tiles selected for level interior spaces expected to be walked upon when wet must have a minimum wet DCOF AcuTest value of 0.42. Tiles with a lower value are not necessarily restricted to dry areas only, but rather are restricted to applications where they are kept dry when walked upon. In the case of residential bathrooms, the common use of bathmats can accomplish this. Similarly, in entranceways, the use of entrance mats can accomplish the same.

ENSAYOS NORMATIVAS



La certificación francesa QB UPEC le ofrece al usuario la garantía de que los productos entregados que lleven los logotipos QB y UPEC resultan conformes con lo previsto por la norma NF EN 14411 de acuerdo con las presentes reglas de certificación y que tales productos poseen las características de uso referidas en el reglamento del CSTB (Centro Científico y Técnico de la Construcción de Francia) denominado «Especificaciones técnicas para la clasificación UPEC de revestimientos cerámicos para pavimentos».

Respectivamente, las cuatro letras indican:
U: resistencia a la abrasión provocada por el tránsito peatonal
P: resistencia mecánica al desplazamiento de objetos móviles y fijos
E: comportamiento en presencia de agua
C: resistencia a los productos químicos de uso común.
Idoneidad de las baldosas cerámicas para la colocación sobre soportes.
La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web www.cstb.fr.

TYPE OF TEST NORMATIVES



French QB UPEC certification provides the user with a quality guarantee: it confirms that the products delivered, marked with the QB and UPEC logos, comply with the prerequisites of the NF EN 14411 standard in accordance with the current certification rules and that they have the performance characteristics specified in the CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment - Scientific and Technical Centre for Building) "Technical Specifications for the UPEC

It is useful to allow comparison between surfaces or to evaluate how a surface has changed over time. However, while the DCOF AcuTest can provide a useful comparison of tile surfaces, it cannot, nor can any other device, predict the likelihood a person will or will not slip on a tile surface. Because many variables affect the risk of a slip occurring, the DCOF AcuTest measurement shall not be the only factor in determining the appropriateness of a tile for a particular application.



CONSEJOS DE COLOCACIÓN

Para un uso correcto de nuestros productos, se debe prestar atención al lugar donde son utilizados. En este sentido, Cifre Cerámica s.l. para facilitar al comprador, indica en el catálogo general, enfrente de cada producto, símbolos de cada uno correspondientes a los 5 grupos en los cuales los materiales están clasificados.

La separación mínima aconsejable a dejar entre las baldosas es de 1,5 mm; separaciones menores pueden provocar la acumulación de tensiones debido al contacto entre las baldosas y no permiten la buena penetración del material rejuntado.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

La colocación de baldosas cerámicas siempre debe ser realizada por personal profesional experimentado. Se puede emplear morteros de regulación o nivelación, incluso capas impermeabilizadoras, de drenaje, etc., si la situación lo requiere. Las superficies deben estar totalmente limpias y secas antes de aplicar el mortero de agarre o adhesivo.

ELECCIÓN DEL ADHESIVO Y SISTEMA DE COLOCACIÓN

La elección del adhesivo viene definida por el tipo de baldosa cerámica (el grupo al que pertenece y el formato), por el tipo de superficie a revestir (material) y por el uso del recinto. La elección del sistema de colocación depende de la ubicación de la obra (exterior o interior) y de las dimensiones de la baldosa cerámica. Se recomienda realizar doble encolado para baldosas que tengan alguno de sus lados con una longitud superior a 30 cm. Esta técnica se realiza aplicando adhesivo tanto en el soporte como en la baldosa, cubriendo toda la superficie de las mismas. Se recomienda consultar con el distribuidor y seguir las instrucciones del fabricante.

CUIDADOS ESPECIALES DURANTE LA COLOCACIÓN

Debido a la retracción del mortero de agarre en fraguado, debe vigilarse las paradas de montaje, de tal manera que al reiniciarse el trabajo se preverá este salto de nivel. Las baldosas rectificadas deben ser manipuladas con especial cuidado para evitar cortes en las manos y desconchados y despuntados en las baldosas. Utilizar crucetas o estrellas de tamaño adecuado según la junta para mantener la ortogonalidad del montaje. En colocaciones trabadas se recomienda que ésta no supere el 25% de la longitud del lado más largo.

EL REJUNTADO

Existen varios tipos de juntas en una obra: Juntas estructurales: están diseñadas para absorber los movimientos de la edificación y siempre deben respetarse. Pueden ser tapadas con perfiles adecuados y llenadas con materiales indicados. Juntas perimetrales: en todas las uniones pared-suelo. El ancho mínimo será de 8 mm y deben estar vacías o llenas con material deformable. Son disimulables con el rodapié o el azulejo de pared. Juntas de colocación: es la separación que se deja entre las baldosas. Según la norma UNE 138002, se entiende por junta mínima aquella que oscila entre: 1.5 y 3 mm, Junta abierta aquella que oscila entre 3 y 5 mm, y junta muy abierta, aquella tiene + 5 mm. La junta mínima para colocación en exteriores debe de ser de 5mm. Antes de iniciar el rejuntado, esperar a que el mortero de agarre o el adhesivo esté totalmente endurecido. Las juntas tienen que estar limpias y exentas de polvo y partículas. Efectuar el relleno o sellado de las juntas utilizando una llana de goma dura, sin dejar vacíos los desniveles. Eliminar el exceso de junta de la superficie moviendo la llana diagonalmente a las juntas, cuando la mezcla esté todavía fresca.

LAYING RECOMMENDATIONS

For a proper use of our products it is necessary to pay attention on the installation. In this sense, in order to help customers, Cifre Cerámica, s.l. indicates in the general catalogue, besides to each product, symbols corresponding to each of the 5 classified groups.

The recommended minimum space between the tiles is set at 1.5 mm; smaller joints may cause tension accumulation due to contact between them without permitting the proper grout installation.

PREPARATION FOR THE TILE SETTING

The laying of ceramic tiles must always be carried out by an experienced professional. A regulating or levelling mortar can be used, or even waterproofing or drainage layers, etc., if the situation requires it. The surfaces must be completely clean and dry before applying the mortar or the adhesive.

CHOICE OF ADHESIVE AND METHOD OF APPLICATION

The choice of adhesive is defined by the type of ceramic tile (the group to which it belongs and its format), the type of surface to be covered (material) and purpose of the tiled area. The choice of tiling method depends on the location of the site (outside or inside) and the dimensions of the ceramic tiles. It is recommended to use the adhesive with buttering and floating installation for more than 30 cm tile. This technique is achieved by placing adhesive both on the tile setter and on the tile, completely covering their surface. It is recommended to contact the dealer and to follow the instructions of the manufacturer.

SPECIAL CARE DURING SETTING

Due to the shrinkage of the mortar during setting, watch carefully the pauses during setting, so that this change of level can be foreseen when restarting the work. Rectified tiles need to be handled with especial care in order to avoid cuts to the hands and chipping and breaking to the edges of the tiles. Use crossheads and spacers according to the joint, in order to maintain the orthogonality on the installation. In a brickbond fitting, it is recommended not to surpass 25% of the longest side.

GROUTING

There are various types of joints in a site: Structural Joints: these are designed to absorb movements in the building and must always be respected. They can be covered with adequate profiles and filled with the indicated materials. Perimeter Joints: all joints where the wall meets the floor. The minimum width will be 8 mm and emptied or filled with a deformable material. They can be concealed with the skirting board or the wall tile. Setting Joints: These are the spaces left between tiles. According to the UNE 138002 standard, a minimum joint is defined as one that oscillates between: 1.5 and 3 mm, an open joint that oscillates between 3 and 5 mm, and a very open joint that has + 5 mm. The minimum joint for outdoor installation should be 5mm. Before starting to apply the grout around the tiles, ensure that the mortar or adhesive is completely hard. The joints must be completely clean and without dust and particles.

Fill or seal the joints with grout using a grout float of hard rubber, without leaving spaces or uneven levels. Remove any excess grout from the surface by moving the grout float in a motion diagonal to the joints, while the mixture is still fresh.

TERMINACIÓN DE LA OBRA

Limpieza de las juntas: respetando los tiempos del fabricante, limpiar con un trapo de hilo húmedo toda la superficie, incluido el rejuntado. Limpiar los restos de obra con productos adecuados. Consultar con el distribuidor y nunca emplear productos que contenga Ácido Fluorhídrico HF.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MATERIAL

Una vez colocado y rejuntado el material es obligatoria la limpieza. Una limpieza incorrecta puede dejar restos de productos empleados en la colocación o de la protección de las baldosas, como cementos, resinas epoxílicas, material de rejuntado, ceras o grasas. Es muy importante hacer una primera limpieza antes de que el material de rejuntado fragüe por completo. Siguiendo siempre las recomendaciones del fabricante del material de rejuntado. Para una óptima limpieza tras la colocación, para casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, y para su mantenimiento, se precisa emplear los productos adecuados.

Se recomienda probar los productos de limpieza en una zona poco visible para asegurarse que no dañan al material cerámico.

Para la limpieza habitual de los pavimentos aconsejamos el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador, evitando productos ácidos y abrasivos. Algunos tipos de suciedad (gravilla, arena...), aumentan el efecto abrasivo del paso de las personas.

Por tanto se aconseja mantener el pavimento lo más limpio posible, protegiendo las entradas a las zonas de paso con felpudos. Los pavimentos cerámicos, poseen una resistencia a los golpes moderada. Por ello hay que evitar la caída de objetos pesados o punzantes.

PERFORACIÓN EN GRES PORCELANÍCO

Para una perforación eficaz, se debe utilizar una broca adecuada para porcelánico además de una técnica de perforación correcta. Herramientas necesarias: Taladro: con potencia mayor o igual a 600W. Brocas:

- Broca de carburo de tungsteno especial porcelánico: extremo helicoidal especial o punta de flecha.
- Broca de diamante: extremo cilíndrico o corona.

CORTE EN GRES PORCELANÍCO

Existen diferentes herramientas que se pueden utilizar para el corte del gres porcelánico. A continuación le damos algunas indicaciones sobre cada una de ellas:

CORTE MANUAL

La herramienta utilizada debe tener las características adecuadas para los formatos, grosor de piezas y trabajos a realizar. En relación al tamaño del rodel, es recomendable emplear un diámetro de 8 mm para piezas con superficie lisa y para superficie rugosa un diámetro de 18mm.

CORTE ELÉCTRICO

Esta herramienta está provista de un disco de diamante y sistema de refrigeración con agua. Permite realizar cortes precisos y de cierta complejidad, sobre materiales de gran dureza. Debe tener las características adecuadas para los formatos, grosor de pieza y trabajos a realizar. El disco de diamante debe ser de corte en húmedo y de banda continua. Esta herramienta es la idónea para realizar cualquier tipo de corte en el porcelánico.

AMOLADORA

Está provista de un disco de diamante. Se recomienda el empleo de una amoladora de baja potencia, de 600-1100W aprox., que utiliza disco de diámetro 115 o 125mm. El disco de diamante debe ser de corte en seco y de banda continua.

FINISH THE JOB

Cleaning the joints: respect the times advised by the manufacturer, clean the whole surface with a damp linen cloth, including the grout. Clean the rest of the site with the appropriate products. Contact the dealer and never use products that contain Hydrofluoric Acid HF.

CLEANING AND MAINTENANCE OF THE MATERIAL

Once the material is placed and grouted, it needs to be properly clean. An incorrect cleaning can leave remains of products used for installing or protecting the tiles such as cement, epoxy resins, grouting material, waxes, or grease. It is very important to do a first cleaning before the grout sets completely. Always follow the grout manufacturer's recommendations. For an optimal cleaning after installing, in case of heavy and embedded dirt accumulated over time, and for its maintenance, it is necessary to use the right products.

It is recommended to test the cleaning products in a poorly visible area to ensure that they do not damage the ceramic material.

For regular cleaning of the floors we recommend the use of a neutral detergent with high cleaning power, avoiding acidic and abrasive products. Some types of dirt (gravel, sand...), increase the abrasive effect of pedestrian traffic.

Therefore, we recommend keeping the floor as clean as possible, protecting the entrances to circulation areas with doormats. Ceramic floors have moderate shock resistance. We shall therefore prevent the fall of heavy or sharp objects.

DRILLING PORCELAIN TILES

For an effective drilling, we shall use an appropriate drill for porcelain tiles, as well as a correct drilling technique.

Tools needed:

Drill: with power greater than or equal to 600 W.

Bits:

- Special tungsten carbide drill bit for porcelain tile: special spiral or arrowhead end.
- Diamond drill bit: cylindrical or crown end.

CUTTING PORCELAIN TILES

There are various tools that can be used for cutting porcelain tiles. We provide some indications on each of them below:

MANUAL CUTTING

The tool used shall have suitable characteristics for the formats, piece thicknesses, and job to carry out. Depending on the size of the roller, we recommend using an 8-mm diameter for pieces with smooth surface and an 18 mm diameter for rough surfaces.

ELECTRIC CUTTING

This tool has a diamond disc and water refrigeration system. It allows for precise cuts with some complexity, on very hard materials. It shall have suitable characteristics for the formats, piece thickness, and work to carry out. The diamond disc shall include wet and continuous band cutting. This tool is ideal for making any type of cut to porcelain tiles.

GRINDER

It has a diamond disc. We recommend using a low-power 600-1100W approx. grinder, which uses a blade with a 115 or 125 mm diameter. The diamond disc shall include dry and continuous band cutting.



ADHESIVOS MAPEI

RECOMENDADOS PARA EL ENCOLADO DE BALDOSAS PORCELÁNICAS.

COLOCACIÓN EN INTERIORES: Puesta en obra de pavimentos sobre recubrimientos cementosos, en superposición sobre pavimentos existentes de cerámica y en paredes, sobre revocos cementosos*:

Puesta en obra sobre recubrimientos cementosos calefactados, en interior:

ADHESIVOS MAPEI RECOMENDADOS | MAPEI RECOMMENDED ADHESIVES

FRAGUADO NORMAL | NORMAL SETTING

Tamaño de la baldosa Size of tile	Adhesivo Adhesive	Clasif. según la EN 12004 Class according to EN12004
< 5000 cm ²	KERABOND T + ISOLASTIC	C2TE
> 5000 cm ²	ULTRALITE S2	C2ES2

FRAGUADO RÁPIDO | QUICK SETTING

< 5000 cm ²	ELASTORAPID ULTRALITE S1 QUICK	C2FTES2 C2FTS1
> 5000 cm ²	KERAQUICK + LATEX PLUS	C2FTS2 C2FTES2
	ULTRALITE S2 QUICK	

COLOCACIÓN EN EXTERIORES

Puesta en obra en pavimentos o fachadas, sobre soportes cementosos, hormigón o membranas líquidas impermeabilizantes:

ADHESIVOS MAPEI RECOMENDADOS | MAPEI RECOMMENDED ADHESIVES

FRAGUADO NORMAL | NORMAL SETTING

Tamaño de la baldosa Size of tile	Adhesivo Adhesive	Clasif. según la EN 12004 Class according to EN12004
< 5000 cm ²	KERAFLEX MAXI S1 ULTRALITE S1	C2TES1 C2TES1
> 5000 cm ²	KERABOND T + ISOLASTIC ULTRALITE S2	C2ES2 C2ES2

FRAGUADO RÁPIDO | QUICK SETTING

< 5000 cm ²	ELASTORAPID ULTRALITE S1 QUICK	C2FTES2 C2FTS1
> 5000 cm ²	KERAQUICK + LATEX PLUS ULTRALITE S2 QUICK	C2FTS2 C2FES2

MAPEI ADHESIVE

SELECTION GUIDE FOR INSTALLATION OF PORCELAIN TILES.

LAYING INDOOR *Laying pavements onto cement screeds, overlaying existing pavements of ceramic tiles and on cement plastered walls*:*

ADHESIVOS MAPEI RECOMENDADOS | MAPEI RECOMMENDED ADHESIVES

FRAGUADO NORMAL | NORMAL SETTING

Tamaño de la baldosa Size of tile	Adhesivo Adhesive	Clasif. según la EN 12004 Class according to EN12004
< 5000 cm ²	KERAFLEX (1) ULTRALITE FLEX (1)	C2TE C2TE
> 5000 cm ²	ULTRALITE S1 (2) KERAFLEX MAXI S1 (2)	C2TES1 C2TES1

FRAGUADO RÁPIDO | QUICK SETTING

Tamaño de la baldosa Size of tile	Adhesivo Adhesive	Clasif. según la EN 12004 Class according to EN12004
< 5000 cm ²	KERAQUICK	C2FS1
> 5000 cm ²	GRANIRAPID ULTRALITE S1 QUICK	C2FS1 C2FS1

(1) Sobre cartón-yeso y paneles de fibro-cemento usar KERAFLEX MAXI S1 o ULTRALITE S1. (2) Sobre cartón-yeso y paneles de fibro-cemento usar ULTRALITE S2 o KERABOND T + ISOLASTIC. *Sobre paredes de yeso y recubrimientos de anhidrita imprimir previamente el soporte con PRIMER G o ECOPRIM T.

(1) Onto plasterboard and fibre cement boards use KERAFLEX MAXI S1 or ULTRALITE S1. (2) Onto plasterboard and fibre cement boards use ULTRALITE S2 or KERABOND T + ISOLASTIC. *For gypsum substrates on walls and anhydrite screeds, use primers as PRIMER G or ECOPRIM T

Colocación en interiores sobre membranas líquidas impermeabilizantes:

Indoor installation on waterproofing liquid membranes:

ADHESIVOS MAPEI RECOMENDADOS | MAPEI RECOMMENDED ADHESIVES

FRAGUADO NORMAL | NORMAL SETTING

Tamaño de la baldosa Size of tile	Adhesivo Adhesive	Clasif. según la EN 12004 Class according to EN12004
< 5000 cm ²	KERAFLEX	C2TE
> 5000 cm ²	ULTRALITE FLEX	C2TE

FRAGUADO RÁPIDO | QUICK SETTING

< 5000 cm ²	KERAQUICK S1	C2FTS1
> 5000 cm ²	GRANIRAPID	C2FTS2
	ULTRALITE S1 QUICK	C2FTS1

LÁMINAS XLIFE

XLIFE SLABS

Para láminas cerámicas con un lado superior a 70 cm sin fibra en el reverso, se utilizará mínimo en pavimentos interiores y paredes un adhesivo C2 S1. En fachadas y aplacados, pavimentos con calefacción radiante y láminas con fibra en el reverso para pavimentos y revestimientos, se seleccionará un adhesivo tipo C2 S2. En ambos casos a causa del formato de la lámina y del tiempo necesario para aplicar el adhesivo en el soporte y el doble encolado en el reverso de la lámina, se recomienda siempre adhesivos con un tiempo abierto ampliado, con la característica adicional E. Por ello recomendamos utilizar en nuestro producto XLIFE un adhesivo de altas prestaciones Tipo C2 T E S2. C (cemento) | 2 (mejorado) | T (reducido vertical desplazamiento) | E (adhesivo con tiempo abierto de secado) | S2 (Muy deformable)

For ceramic sheets with a side greater than 70 cm without fibre on the back, a minimum of C2 S1 adhesive should be used for interior floors and walls. For facades and cladding, floors with radiant heating and sheets with fibre on the back for floors and cladding, a type C2 S2 adhesive should be selected. In both cases, due to the format of the film and the time needed to apply the adhesive to the substrate and the double gluing on the back of the film, we always recommend adhesives with an extended open time, with the additional characteristic E. We therefore recommend the use of a high-performance adhesive type C2 T E S2 for our XLIFE product. C (cement) | 2 (improved) | T (reduced vertical displacement) | E (adhesive with open cure time) | S2 (highly deformable)

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS ACONSEJADOS:

ADHESIVOS DE FRAGUADO NORMAL:

KERAFLEX: adhesivo cementoso de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2TE según la norma EN 12004

KERAFLEX MAXI S1: adhesivo cementoso de altas prestaciones, deformable, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, con tecnología Low Dust, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FTS1 según la norma EN 12004.

ULTRALITE S1: adhesivo cementoso mono componente, aligerado, de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FES2 según la norma EN 12004.

ELASTORAPID: adhesivo cementoso bicomponente, de altas prestaciones, muy deformable, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, de fraguado e hidratación rápidos, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2TES1 según la norma EN 12004.

ULTRALITE FLEX: adhesivo cementoso mono componente, aligerado, de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, de deformabilidad discreta, con tecnología Low Dust, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FTES2 según la norma EN 12004.

GRANIRAPID: adhesivo cementoso bicomponente, de altas prestaciones, deformable, de fraguado e hidratación rápidos, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2TE according to EN 12004.

ULTRALITE S2: adhesivo cementoso mono componente, de altas prestaciones, muy deformable, aligerado y de tiempo abierto prolongado, de fraguado e hidratación rápidos, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FS1 según la norma EN 12004.

KERAQUICK S1: adhesivo cementoso de altas prestaciones, de rápido fraguado, deslizamiento vertical nulo, deformable, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FTS1 según la norma EN 12004.

KERABOND T + ISOLASTIC: sistema adhesivo bicomponente, cementoso, de altas prestaciones, muy deformable, aligerado y de tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2ES2 según la norma EN 12004.

KERAQUICK S1 + LATEX PLUS: sistema adhesivo cementoso bicomponente, de altas prestaciones, muy deformable, de fraguado rápido, con deslizamiento vertical nulo, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FTS2 según la norma EN 12004.

ADHESIVE GUIDE FOR INSTALLATION

NORMAL SETTING ADHESIVES

KERAFLEX: high-performance cement adhesive, with no vertical slip, extended open time, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2TE according to EN 12004.

KERAFLEX MAXI S1: high-performance deformable cement adhesive, with no vertical slip, extended open time and Low Dust technology for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FTS1 according to EN 12004.

ULTRALITE S1: one-component, high-performance cement adhesive, lightened, deformable, with no vertical slip, extended open time, rapid-setting and hydrating, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FES2 according to EN 12004.

ULTRALITE FLEX: one-component, high-performance cement adhesive, discreet deformable, lightened, with no vertical slip, extended open time, Low Dust technology for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FTES2 according to EN 12004.

GRANIRAPID: two-component high-performance cement adhesive, deformable, rapid-setting and hydrating, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FS1 according to EN 12004.

KERAQUICK S1: high-performance cement adhesive, deformable, rapid-setting, with no vertical slip, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FTS1 according to EN 12004.

KERABOND T + ISOLASTIC: two component adhesive system, whit cement, high-performance, highly-deformable, with extended open time, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2ES2 according to EN 12004.

KERAQUICK S1 + LATEX PLUS: two-component cement adhesive system, high-performance, highly-deformable, rapid-setting, with no vertical slip, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FTS2 according to EN 12004.

FAST SETTING ADHESIVES

ULTRALITE S1 QUICK: one-component high-performance cement adhesive, deformable, lightweight, rapid-setting and hydrating, with no vertical slip, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FTS1 according to EN 12004.

ULTRALITE S2 QUICK: one-component high-performance cement adhesive, highly-deformable, lightweight, rapid-setting and hydrating, with extended open time, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2TES1 according to EN 12004.

ULTRALITE S1: one-component, high-performance cement adhesive, lightened, highly-deformable, with no vertical slip and extended open time, rapid-setting and hydrating, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FES2 according to EN 12004.

ULTRALITE FLEX: one-component, high-performance cement adhesive, discreet deformable, lightened, with no vertical slip, extended open time, rapid-setting and hydrating, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FTES2 according to EN 12004.

GRANIRAPID: two-component high-performance cement adhesive, deformable, rapid-setting and hydrating, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FS1 according to EN 12004.

KERAQUICK S1 + LATEX PLUS: two-component cement adhesive system, high-performance, highly-deformable, rapid-setting, with no vertical slip, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FTS2 according to EN 12004.

**SISTEMA DE REJUNTADO.****PRODUCTOS MAPEI
RECOMENDADOS PARA EL
REJUNTADO Y SELLADO DE
BALDOSAS PORCELANÍCAS
CIFRE CERAMICA.**

Con base a nuestra experiencia, seguidamente recomendamos una lista de productos Mapei para rejuntar y sellar los pavimentos y revestimientos con baldosas porcelánicas CIFRE CERAMICA. Antes de llenar las juntas de colocación entre baldosas, esperar un mínimo de 24 horas si se ha usado producto de fraguado normal.

REJUNTADO EN INTERIOR:
Cuando se necesite una junta cementosa en la pared o el suelo, para uso en interior, se pueden usar los siguientes productos:

ULTRACOLOR PLUS: mortero de altas prestaciones, anti-efflorescencias, de secado y fraguado rápidos, modificado con polímeros, con tecnología hidrorrepelente Drop Effect y tecnología resistente al moho BioBlock®, para relleno de juntas de 2 a 20 mm. Clasificado como CG2WA de acuerdo a la norma EN 13888.

KERACOLOR FF: mortero cementoso pre-mezclado de altas prestaciones, modificado con polímeros, con tecnología hidrorrepelente Drop Effect®, para el relleno de juntas de hasta 6 mm de ancho. Clasificado como CG2WA de acuerdo a la norma EN 13888.

KERACOLOR GG: mortero cementoso pre-mezclado de altas prestaciones, modificado con polímeros, para el relleno de juntas de 4 a 15 mm de ancho. Clasificado como CG2WA de acuerdo a la norma EN 13888.

REJUNTADO EN EXTERIOR:
Para rejuntados en pavimentos o paredes de fachadas recomendamos ULTRACOLOR PLUS; En caso de elegir KERACOLOR FF o KERACOLOR GG, necesitan mezclarse con FUGOLASTIC.

**REJUNTADO: CASOS
ESPECIALES (INTERIOR Y
EXTERIOR):**

Cuando se quiere combinar una alta resistencia frente al ataque químico con un acabado final decorativo, se pueden usar las

GROUTING SYSTEMS.**MAPEI RECOMMENDED
PRODUCTS FOR
GROUTING AND
SEALING CIFRE
CERAMICA PORCELAIN
TILES**

siguientes juntas epoxi:

KERAPOXY: mortero y adhesivo epoxi bicomponente, de altas prestaciones, anti-ácido, con deslizamiento vertical nulo, para la colocación y rejuntado de baldosas cerámicas y material pétreo (juntas con 3 mm de ancho mínimo). Clasificado como RG de acuerdo a la norma EN 13888.

KERAPOXY CQ: two-component epoxy grout, easy to apply and with excellent cleanability, ideal for grouting ceramic tiles and mosaics. It is classified as RG according to EN 13888.

KERAPOXY DESIGN:

two-component, anti-acid, decorative, translucent epoxy mortar for grouting glass mosaic, ceramic tiles and stone material, used in combination with MAPEGLITTER for a particular attractive and high quality finish. It is classified as RG according to EN 13888.

GROUTING INDOOR: When a cementitious grout on wall and floor for internal use is required, the following products may be used:

ULTRACOLOR PLUS: high-performance, anti-efflorescence, quick setting and drying polymer-modified mortar with water-repellent Drop Effect® and mould-resistant BioBlock® technology for grouting joints 2 to 20 mm wide. It is classified as CG2WA according to EN 13888.

KERAPOXY DESIGN: formulado bicomponente epoxi, anti-ácido, decorativo, translúcido, para juntas de mosaico vítreo, baldosas de cerámica y material pétreo; usado en combinación con MAPEGLITTER proporciona un atractivo acabado brillante de alta calidad. Clasificado como RG de acuerdo a la norma EN 13888.

KERACOLOR FF: pre-blended, high-performance, polymer-modified, cementitious mortar with water-repellent Drop Effect® technology for grouting joints up to 6 mm wide. It is classified as CG2WA according to EN 13888.

SEALING: Use MAPESIL AC, pure, mould-resistant, acetic silicone sealant with BioBlock® technology for movement up to 25%, for filling elastic joints on internal walls and floor

KERACOLOR GG: pre-blended, high-performance, polymer-modified, cementitious mortar for grouting joints 4 to 15 mm wide. It is classified as CG2WA according to EN 13888.

As far as the characteristics of the a.m. products and their application procedures are concerned, we suggest referring to the pertinent technical data sheets, available on our web-site www.mapei.es

SELLADO: Para sellar juntas elásticas en paredes y suelos interiores usaremos MAPESIL AC sellador silícnico acético puro, resistente al moho, con tecnología BioBlock®, para movimientos superiores al 25%.

Respecto a las características de estos productos y todo lo concerniente a su forma de aplicación, les recomendamos que consulten las respectivas Fichas Técnicas que encontrarán en nuestra web www.mapei.es

**SPECIAL GROUTINGS
(INDOOR & OUTDOOR):**
When high strength and high chemical resistance combined with a decorative attractive finish are required, the following epoxy grouts must be used:

KERAPOXY: two-component, high-performance, anti-acid epoxy mortar and adhesive with no vertical slip for laying and grouting of ceramic tiles and stone material (minimum width of joints 3 mm). It is classified as RG according to EN 13888

**NORMAS DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO****CLEANING AND
MAINTENANCE****LIMPIEZA FINAL DE OBRA**

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despida humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILADERTERDEK. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILACR10.

**TIPO DE SUCIEDAD
INCROSTADA**

Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metálicas, depósitos de óxidos.

Residuos de junta epoxi, vitrificada, resina.

Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)

Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica.

Pintadas de grafitis, spray acrílicos, alquídicos y nitrógeno sintéticos.

Verdín, algas, musgos, líquenes y ennegrecidos en exteriores

Moho interior por condensación

Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.

MANTENIMIENTO

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como FILACLEANER. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

**PRODUCTO FILA A
UTILIZAR**

DETERDEK

FILACR 10

FILACLEANER

FILAPS 87

FILANOINT STAR

FILAALGAE NET

FILAACTIVE 1

FILAZERO SIL

CLEANING AFTER LAYING:

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works. We suggest the use of our product FILADERTERDEK, that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attack joints. In case of material laid with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent FILACR10.

REGULAR MAINTENANCE:

For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product FILACLEANER it's a natural detergent with a high cleaning power. In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

TYPE OF DIRTY

Zement, Kalkstein, metal tracer, rust

Residuals, stains and halos of epoxy joints

Greasy, drinks, food, tire marks, colours, marker, etc.

Graffiti

Silicone residues, glue, wax candle, adhesive tape residues.

DETERDEK

FILACR 10

FILACLEANER

FILAPS 87

FILAZERO SIL



cifre
cerámica

CIFRE GROUP

ESPECIFICACIONES GENERALES
GENERAL SPECIFICATIONS

COLLECTION **Xlife**



DETALLES DE EMBALAJE 120X260

La láminas Xlife se embalan y transportan sobre cajones de madera de grandes dimensiones con refuerzo para asegurar la integridad de las piezas durante el proceso de transporte y almacenaje.

Las piezas de 120X260 se deben manipular SIEMPRE entre 2 personas.

Antes de colocar la pieza sobre cualquier superficie es necesario comprobar que ésta sea lisa y esté limpia.

Para facilitar el manejo de estas

piezas es recomendable utilizar VENTOSAS DE GOMA y un BASTIDOR RÍGIDO. Utilizando un bastidor con ventosas se consigue distribuir uniformemente la fuerza y la pieza no se tensiona.


PACKAGING DETAILS 120X260

The Xlife slabs are packaged and transported on large reinforced wooden crates ensuring the integrity of the tiles during transport and storage. The 120X260 (48"x102") tiles must ALWAYS be handled by 2 persons.

Before installing the tile on any surface check that the surface is smooth and clean.

To facilitate the handling of these tiles we recommend using RUBBER SUCTION CUPS and a RIGID FRAME. Using a frame with suction cups spread the force evenly and does not put stress on the tile.

Caja para 260x120 | Box for 260x120



PIEZAS 260x120

PIEZAS CAJON	M2 P/CAJON	PESO TOTAL
PIECES CRATE	M2 P/CRATE	TOTAL WEIGHT
24	74,88	1295,2



ALMACENAMIENTO

Cantoneras de metal dentadas en la parte superior que facilita el correcto apilado. Apilamos un máximo de 6 alturas.

DETALLES DE EMBALAJE 120X120

Las piezas de 120x120 van paletizadas con Pallets reforzados especiales.

PIEZAS 120x120

PIEZAS CAJON	M2 P/CAJON	PESO TOTAL
PIECES CRATE	M2 P/CRATE	TOTAL WEIGHT
30	43,20	915

STORAGE

Metal corner protectors with toothed teeth at the top for easy stacking. We stack them a maximum of 6 high.

PACKAGING DETAILS 120X120

The 120x120 pieces are palletized using special reinforced pallets.

En el interior del cajón las piezas van protegidas con:

Inside the crate the tiles are protected with:

- Lámina de porexpan en la parte superior.
- Hoja de plástico entre piezas.
- Porexpan en los huecos laterales.

Las cantoneras incluidas en el cajón se utilizan para proteger las piezas durante la manipulación



Apilamos un máximo de 6 alturas, lo que equivale a 12 cajones por contenedor que equivale a una superficie de 898.56m² de lámina cerámica con un peso neto de 12.580 kg.




Pallets de 120x120 | 120x120 Pallets

MANIPULACIÓN

Debido a las medidas y espesor de las láminas Xlife, se debe tener un especial cuidado en todo momento con el transporte y manipulación del material.

MANIPULACIÓN DE CAJONES POR EL LADO ANCHO | OPCIÓN RECOMENDADA

Para su manipulación por su parte ancha se recomienda el uso de palas de al menos 130 cm. de longitud y una carretilla elevadora de un peso mínimo de 2.000 kg. La distancia mínima entre las palas es de 80 cm.



HANDLING OF CRATES ON THE WIDE SIDE | RECOMMENDED OPTION

To handle them by their wide part we recommend using forks of at least 130 cm in length and a forklift truck of minimum weight 2,000 kg. The minimum distance between blades is 80 cm.

La distancia mínima entre las palas es de 80 cm.

HANDLING

Due to the size and thickness of Xlife, special care must be taken at all times when transporting and handling the material.

MANIPULACIÓN DE CAJONES POR EL LADO ESTRECHO


En caso de manipular el cajón longitudinalmente se recomienda utilizar unas palas de al menos 240 cm. y una carretilla elevadora de un peso mínimo de 2.000 kg. La distancia mínima entre las palas es de 80 cm.

La distancia mínima entre las palas es de 80 cm.



HANDLING OF CRATES ON THE NARROW SIDE

When handling the crate lengthwise it is recommended to use forks of at least 240 cm and a forklift truck of minimum weight 2,000 kg. The minimum distance between forks is 80 cm.





cifre
cerámica

CIFRE GROUP

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS




Todas las series se completan con un amplio abanico de peldaños disponibles en los diferentes colores de la colección. Estos peldaños están especialmente diseñados para resolver todas las necesidades de un proyecto profesional.

All series are complemented with a wide selection of step treads available in the five color's range. Step treads in right angle and rounded in different sizes to solve any demand for a professional project.

SIN HUELLA WITHOUT FOOTPRINT

PELDAÑO GRADONE RECTO



GRADONE STRAIGHT STEP

CON HUELLA WITH FOOTPRINT



ÁNGULO GRADONE RECTO



GRADONE CORNER
STRAIGHT STEP



PELDAÑO ROMO



ROUND TOPPED STEP RISER



ÁNGULO PELDAÑO ROMO



ROUND TOPPED CORNER
STEP RISER



RODAPÍÉ



SKIRTING

PELDAÑO ESPECIAL OBRA
PÚBLICA



SPECIAL TECHNICAL STEP
PUBLIC WORKS

PELDAÑO WOOD
WOOD STEP



Disponible con y sin huella.
Available with and without footprint.

Disponible con y sin huella.
Available with and without footprint.

Disponible para los formatos Rectificados
Available for rectified sizes
20x120 · 22,7x119,5 · 23x120 · 25x150



PRCL

PELDAÑOS TÉCNICOS PORCELÁNICOS

Todos los peldaños porcelánicos están disponible también sin huella. Disponibles en todos los colores.

Uso interior y exterior

PELDAÑOS PARA PIEZAS PORCELÁNICAS.



TECHNICAL STEPS PORCELAIN TILES

All porcelain technical step are available without footprint. Available in all colours.

Indoor and outdoor use

TECHNICAL STEP FOR PORCELAIN TILES.



RODAPÍE SKIRTING PLINTHE	PELDAÑO ROMO ROUND TOPPED STEP RISER NEZ DE MARCHE ARRONDI	PELDAÑO ANGULO ROMO ROUND TOPPED STEP RISER CORNER ANGLE NEZ DE MARCHE ARRONDI	PELDAÑO GRADONE RECTO GRADONE STRAIGHT STEP GRADONE À BORD DROIT	PELDAÑO ANGULAR GRADONE RECTO STRAIGHT ANGULAR STEP GRADONE NEZ DE MARCHE ANGLE GRADONE À BORD DROIT
--------------------------------	--	--	--	--

20x180 8"x71"				
10x90 4"x36" SP2028	20x180 8"x71" SP2059	20x180 8"x71" SP2061	20x180 8"x71" SP2097	20x180 8"x71" SP2098

25x150 10"x60"				
8x75 3"x30" SP2020	25x150 10"x60" SP2054	25x150 10"x60" SP2055	25x150 10"x60" SP2096	25x150 10"x60" SP2097

60x120 24"x48"				
10x60 4"x48" SP2019	60x120 24"x48" SP2061	60x120 24"x48" SP2063	60x120 24"x48" SP2093	60x120 24"x48" SP2097

60x120 LAPPATO 24"x48" LAPPATO				
10x60 4"x48" SP2019	60x120 24"x48" SP2061	60x120 24"x48" SP2063	60x120 24"x48" SP2093	60x120 24"x48" SP2097

30x120 12"x48"				
10x60 4"x48" SP2017	30x120 12"x48" SP2053	30x120 12"x48" SP2058	30x120 12"x48" SP2092	30x120 12"x48" SP2096

30x120 LAPPATO 12"x48" LAPPATO				
10x60 4"x48" SP2019	30x120 12"x48" SP2055	30x120 12"x48" SP2059	30x120 12"x48" SP2092	30x120 12"x48" SP2096

23x120 9"x48"				
10.8x120 4"x48" SP2026	23x120 9"x48" SP2046	23x120 9"x48" SP2052	23x120 9"x48" SP2090	23x120 9"x48" SP2093

20x120 8"x48"				
10x60 4"x24" SP2019	20x120 8"x48" SP2052	20x120 8"x48" SP2054	20x120 8"x48" SP2093	20x120 8"x48" SP2097

90x90 36"x36"				
11x90 4.3"x36" SP2026	90x90 36"x36" SP2064	90x90 36"x36" SP2066	90x90 36"x36" SP2092	90x90 36"x36" SP2098

45x90 18"x36"				
11x90 4.3"x36" SP2026	45x90 18"x36" SP2052	45x90 18"x36" SP2054	45x90 18"x36" SP2078	45x90 18"x36" SP2091



RODAPÍE SKIRTING PLINTHE	PELDAÑO ROMO ROUND TOPPED STEP RISER NEZ DE MARCHE ARRONDI	PELDAÑO ANGULO ROMO ROUND TOPPED STEP RISER CORNER ANGLE NEZ DE MARCHE ARRONDI	PELDAÑO GRADONE RECTO GRADONE STRAIGHT STEP GRADONE À BORD DROIT	PELDAÑO ANGULAR GRADONE RECTO STRAIGHT ANGULAR STEP GRADONE NEZ DE MARCHE ANGLE GRADONE À BORD DROIT
22.5x90 9"x36"				
11x90 4"x36" SP2019	22.5x90 9"x36" SP2042	22.5x90 9"x36" SP2044	22.5x90 9"x36" SP2079	22.5x90 9"x36" SP2088
75x75 30"x30"				
11x75 4"x30" SP2019	75x75 30"x30" SP2053	75x75 30"x30" SP2056	75x75 30"x30" SP2080	75x75 30"x30" SP2095
30x75 12"x30"				
11x75 4"x30" SP2019	30x75 12"x30" SP2048	30x75 12"x30" SP2051	30x75 12"x30" SP2076	30x75 12"x30" SP2090
75x75 LAPPATO 30"x30" LAPPATO				
11x75 4"x30" SP2024	75x75 30"x30" SP2058	75x75 30"x30" SP2060	75x75 30"x30" SP2087	75x75 30"x30" SP2097
75x75 PULIDO 30"x30" POLISHED				
11x75 4"x30" SP2026	75x75 30"x30" SP2066	75x75 30"x30" SP2068	75x75 30"x30" SP2092	75x75 30"x30" SP2098
60x60 24"x24"				
7.5x60 3"x24" SP2017	60x60 24"x24" SP2044	60x60 24"x24" SP2051	60x60 24"x24" SP2066	60x60 24"x24" SP2085
60x60 LAPPATO 24"x24" LAPPATO				
7.5x60 3"x24" SP2019	60x60 24"x24" SP2045	60x60 24"x24" SP2051	60x60 24"x24" SP2070	60x60 24"x24" SP2091
30x60 12"x24"				
7.5x60 3"x24" SP2017	30x60 12"x24" SP2028	30x60 12"x24" SP2037	30x60 12"x24" SP2066	30x60 12"x24" SP2072
30x60 LAPPATO 12"x24" LAPPATO				
10x60 3"x24" SP2019	30x60 12"x24" SP2036	30x60 12"x24" SP2041	30x60 12"x24" SP2067	30x60 12"x24" SP2080
33.3x33.3 13"x13"				
8x33.3 3"x13" SP2003	33.3x33.3 13"x13" SP2015	33.3x33.3 13"x13" SP2022	33.3x33.3 13"x13" SP2055	33.3x33.3 13"x13" SP2060
50x100 20"x40"				
9.5x100 3.5"x40" SP2027	50x100 20"x40" SP2055	50x100 20"x40" SP2057	50x100 20"x40" SP2093	50x100 20"x40" SP2097
100x100 40"x40"				
9.5x				



20 MM. PORCELANICO

Uso interior y exterior

La cerámica para exteriores tiene todavía más posibilidades con la colección de porcelánico de 20mm. Cifre Cerámica. Diseño, resistencia y seguridad son las principales características de la colección, que permite ampliar el número y el tipo de espacios en los que se puede colocar este tipo de pavimentos.

Piezas de 60x 60 cm de masa coloreada, que se adaptan perfectamente a cualquier superficie y nos permiten hacer llegar la cerámica a todos los lugares y en todas las condiciones posibles



UNA CERÁMICA EXTRA RESISTENTE...

VENTAJAS

- Por qué 20mm.?
- Porque cambia las reglas del juego respecto a los materiales a los que estamos acostumbrados:
- Sin absorción de agua, algo que lo hace mucho más fácil de limpiar.
- Tampoco le afectan los productos químicos ni elementos naturales como el moho.
- Mayor resistencia y durabilidad, no se deteriora con el paso del tiempo.
- Tiene espesor uniforme y pesa menos que otro tipo de materiales, por lo que es más versátil y fácil de colocar.
- Resistente a las heladas y a los materiales como la sal que empleamos para combatirlas.

¿DÓNDE SE PUEDEN COLOCAR?

- Gracias a su versatilidad y propiedades técnicas las baldosas cerámicas de 20 mm. son la opción ideal para cualquier tipo de contexto.
- Puede ser aplicadas en todos los principales espacios exteriores, tanto privados como públicos. El espesor aumentado garantiza la máxima eficacia tanto en los ambientes residenciales con poco tráfico como en ambientes comerciales sometidos a esfuerzos intensos, como los recorridos transitables por vehículos.
- Espacios residenciales y comerciales.
- Patios.
- Jardines y senderos.
- Bordes de piscina.
- Playas.
- Áreas urbanas peatonales.
- Áreas industriales transitables.

SOLUCIONES DE COLOCACIÓN

SISTEMAS EN SECO

Colocación sobre grava:

Las piezas de 20MM. pueden colocarse fácilmente sobre gravilla, siempre que tenga una capa aproximada de 5 cm.

¿Por qué 20mm.?

Fácil y rápido de colocar. Sin colas ni cementos. Sin trámites ni permisos.

Colocación sobre hierba:

Las piezas de 20MM. pueden ser también la solución perfecta para la colocación sobre hierba.



- Colocación inmediata.
- Sin instalación ni obra.
- Sistema ecológico.

Colocación sobre arena:

Las características técnicas de 20MM. la hacen también adecuada para su colocación sobre arena.

¿Por qué 20mm.?

Colocación rápida y sencilla. Instalación inmediata. Evita productos y colas.

SISTEMA SOBRE ADHESIVO

Colocación con cola adhesiva.:

Por supuesto, las piezas de la colección 20MM. pueden colocarse también con adhesivos, la solución más adecuada para lugares a los que se va a dar un uso intensivo, como aparcamientos, espacios públicos, etc.



20 MM. PORCELAIN TILES

Indoor and outdoor use

Ceramic tiles for exterior spaces have even more possibilities with the collection of porcelain tiles 20mm. Cifre Cerámica. Design, resistance and safety are the main features of this collection, that allows us to increase the number and kind of spaces in which this floor tile can be installed. Pieces of 60 x 60 cm of coloured body, that can perfectly be adapted to any Surface and allows ceramics to reach every use and every possible surface.



AN EXTRA RESISTANT CERAMIC...

ADVANTAGES

Why 20mm.?

Because it offers many advantages compared to other natural materials that have traditionally been used outdoors.

- Does not absorb water, and therefore much easier to clean.

- Resistant to chemicals and naturally-occurring problems such as mould.

- Greater durability and toughness, does not deteriorate over time,

- It has a uniform thickness and weighs less than other types of materials, making it more versatile and easier to install.

- Resistant to frost and materials such as salt used to combat this.

where can it be placed?



WHERE CAN THEY BE PLACED?

DRY SYSTEMS

Laying on gravel:

The 20MM tiles can easily be laid on gravel, provided the layer is approximately 5 cm deep.

- Why 20mm?
- Easy and quick to install.
- Immediate installation.
- No adhesive or products required.

- Systems on adhesive:

- Laying on grass.
- 20MM tiles are the perfect solution for laying on grass.

- Why 20mm?
- Laid immediately.
- No construction or building work required.
- Eco-friendly system.



LAYOUT SOLUTIONS

DRY SYSTEMS

Laying on sand:

The technical specification ensures these 20MM tiles are suitable for laying on sand.

- Why 20mm?
- Easy and quick to install.
- Immediate installation.
- No adhesive or products required.

- Systems on adhesive:

- Laying on screed with adhesive:

- Of course, tiles from this 20MM collection may also be laid on adhesives, a more appropriate solution for intensively used places such as parking or public spaces.





**PIEZA
COMPLEMENTARIA
PELDAÑOS PARA
PIEZAS DE 20MM**

Las piezas complementarias enriquecen la colección 20MM. y la hacen todavía más versátil y amplia, manteniendo el nivel estético y técnico.




DIMENSIONES DIMENSIONS	BORDE 15 EDGE 15	PELDAÑO GRADONE RECTO GRADONE STRAIGHT STEP	PELDAÑO GRADONE RECTO DERECHA GRADONE STRAIGHT STEP RIGHT	PELDAÑO GRADONE RECTO IZQUIERDA GRADONE STRAIGHT STEP LEFT
Rectificado Rectified	 L: 600mm SP.2080 L: 800mm SP.2092 L: 1200mm SP.2094	 A: 600mm x B: 300mm SP.2080 A: 800mm x B: 300mm SP.2091 A: 1200mm x B: 300mm SP.2096	 A: 600mm x B: 300mm SP.2092 A: 800mm x B: 300mm SP.2095 A: 1200mm x B: 300mm SP.2098	 A: 600mm x B: 300mm SP.2093 A: 800mm x B: 300mm SP.2095 A: 1200mm x B: 300mm SP.2098
Romido Bull-nose	 A: 600mm x B: 80mm SP.2038 A: 800mm x B: 80mm SP.2047 A: 1200mm x B: 80mm SP.2055	 A: 600mm x B: 300mm SP.2056 A: 800mm x B: 300mm SP.2064 A: 1200mm x B: 300mm SP.2068	 A: 600mm x B: 300mm SP.2059 A: 800mm x B: 300mm SP.2067 A: 1200mm x B: 300mm SP.2071	 A: 600mm x B: 300mm SP.2059 A: 800mm x B: 300mm SP.2067 A: 1200mm x B: 300mm SP.2071

DIMENSIONES DIMENSIONS	RODAPÍE 8 SKIRTING 8	PELDAÑO ROMO ROUND TOOPED STEP RISER	PELDAÑO ANGULO ROMO DERECHA ROUND TOOPED STEP RISER CORNER RIGHT	PELDAÑO ANGULO ROMO IZQUIERDA ROUND TOOPED STEP RISER CORNER LEFT
Romido Bull-nose	 A: 600mm x B: 80mm SP.2038 A: 800mm x B: 80mm SP.2047 A: 1200mm x B: 80mm SP.2055	 A: 600mm x B: 300mm SP.2056 A: 800mm x B: 300mm SP.2064 A: 1200mm x B: 300mm SP.2068	 A: 600mm x B: 300mm SP.2059 A: 800mm x B: 300mm SP.2067 A: 1200mm x B: 300mm SP.2071	 A: 600mm x B: 300mm SP.2059 A: 800mm x B: 300mm SP.2067 A: 1200mm x B: 300mm SP.2071



**PIEZA
COMPLEMENTARIA
PISCINAS**



PIEZAS ESPECIALES PISCINAS SWIMMING POOL TRIMS	BORDE RECTO 30 STRAIGHT BORDER 30	ESQUINA RECTA 30 INTERNA STRAIGHT CORNER 30 INTERNAL	ESQUINA RECTA 30 EXTERNO STRAIGHT CORNER 30 EXTERNAL	REJILLA 15 GRID 15
30CM	 A: 600mm x B: 300mm SP.2051 A: 800mm x B: 300mm SP.2058 A: 1200mm x B: 300mm SP.2062	 A: 600mm x B: 300mm SP.2075 A: 800mm x B: 300mm SP.2090 A: 1200mm x B: 300mm SP.2094	 A: 600mm x B: 300mm SP.2078 A: 800mm x B: 300mm SP.2092 A: 1200mm x B: 300mm SP.2095	 A: 600mm x B: 150mm SP.2084 A: 800mm x B: 150mm SP.2092
DIMENSIONES DIMENSIONS	 A: 600mm x B: 300mm SP.2051 A: 800mm x B: 300mm SP.2058 A: 1200mm x B: 300mm SP.2062	 A: 600mm x B: 300mm SP.2075 A: 800mm x B: 300mm SP.2090 A: 1200mm x B: 300mm SP.2094	 A: 600mm x B: 300mm SP.2078 A: 800mm x B: 300mm SP.2092 A: 1200mm x B: 300mm SP.2095	 A: 600mm x B: 150mm SP.2084 A: 800mm x B: 150mm SP.2092
ACABADO FINISH	 A: 600mm x B: 300mm SP.2051 A: 800mm x B: 300mm SP.2058 A: 1200mm x B: 300mm SP.2062	 A: 600mm x B: 300mm SP.2075 A: 800mm x B: 300mm SP.2090 A: 1200mm x B: 300mm SP.2094	 A: 600mm x B: 300mm SP.2078 A: 800mm x B: 300mm SP.2092 A: 1200mm x B: 300mm SP.2095	 A: 600mm x B: 150mm SP.2084 A: 800mm x B: 150mm SP.2092
GOTERÓN CONTINUOUS DRIP PIECES	 A: 600mm x B: 300mm SP.2062 A: 800mm x B: 300mm SP.2073 A: 1200mm x B: 300mm SP.2081	 A: 600mm x B: 300mm SP.2086 A: 800mm x B: 300mm SP.2093 A: 1200mm x B: 300mm SP.2096	 A: 600mm x B: 300mm SP.2086 A: 800mm x B: 300mm SP.2093 A: 1200mm x B: 300mm SP.2096	 A: 600mm x B: 300mm SP.2089 A: 800mm x B: 300mm SP.2094 A: 1200mm x B: 300mm SP.2096
ROMIDO BULL-NOSE	 A: 600mm x B: 300mm SP.2066 A: 800mm x B: 300mm SP.2075 A: 1200mm x B: 300mm SP.2083	 A: 600mm x B: 300mm SP.2095 A: 800mm x B: 300mm SP.2098 A: 1200mm x B: 300mm SP.2100	 A: 600mm x B: 300mm SP.2095 A: 800mm x B: 300mm SP.2098 A: 1200mm x B: 300mm SP.2100	 A: 600mm x B: 300mm SP.2062 A: 800mm x B: 300mm SP.2099 A: 1200mm x B: 300mm SP.2100



SISTEMA SOBREELEVADO

PLOTS

Uso interior y exterior

Los soportes Cifre Ceramica para exterior son una solución para proyectos en los que debemos utilizar un pavimento flotante, técnico, sobreelevado o registrado.

Son la única alternativa a los métodos tradicionales de construcción en este tipo de proyectos; para aligerar peso y evitar barreras arquitectónicas.

Permiten acabados de gran calidad, ahorrando trabajo y facilitando el mantenimiento posterior de las instalaciones. Supera también el desafío de llevar la cerámica sobreelevada a espacios exteriores, una de las asignaturas pendientes de la cerámica.

El sistema de colocación sobre plots de apoyo o soportes portantes, hace más fácil su disposición en todo tipo de superficies.

- Es fácil de instalar y también es fácil de revisar el estado de las instalaciones de la parte inferior.
- Su facilidad de instalación reduce los costes.
- Se puede desmontar y reutilizar fácilmente.
- La cámara de aire incrementa el aislamiento térmico y acústico.
- Acabado plano, sin necesidad de drenajes debido al espacio entre baldosas (+/- 3 mm.).
- Independiente de la estructura del edificio y por tanto, no puede generar daños.



RAISED FLOOR TILE SYSTEM

PLOTS

Indoor and outdoor use

Cifre Ceramica plots for external use are a solution for projects in which floating, technical, raised or registerable floors are needed.

¿CUANTOS PLOTS NECESITO?

Formato pavimento	Plots Unid./m ²
60x60	3,3
80x80	6
60x120	6
30x120	9

Cantidad aproximada. Recomendamos que a partir de 60x60 siempre se coloque un plot en el centro. (Dicho plot ya está calculado en la lista superior)

EJEMPLO CÁLCULO

Superficie: 100 m²

Baldosa: 80x80 m²

Plots: 100 m² x 6 unid./m²

Necesitaría: 600 plots

HOW MANY PLOTS DO YOU NEED?

Format floor tiles	Plots Unid./m ²
60x60	3,3
80x80	6
60x120	6
30x120	9

Also overcomes the problems of installing raised paving systems outside, one of the pending issues with ceramic tiles. The innovative installation system on supports or plots enables installation on all types of surfaces.

EXAMPLE

Surface: 100 m²

Format tile: 80x80 m²

Plots: 100 m² x 6 unid./m²

You need: 600 plots



VENTAJAS DE LA INSTALACIÓN SOBREELEVADA

- 1. Fácil instalación de tuberías y cableado.
- 2. Actúa como junta de dilatación.
- 3. Pavimento transitable
- 4. Cubiertas ligeras.
- 5. Completa planeidad del pavimento.
- 6. Óptimo aislamiento térmico.
- 7. Perfecta evacuación de agua.
- 8. Mayor aislamiento acústico.
- 9. Pavimento flotante, totalmente registrable.

AVANTAGES OF A RAISED-ACCESS FLOOR SYSTEM

- 1. Easy installation of pipes and wires.
- 2. Acts as an expansion joint.
- 3. Passable pavement
- 4. Light covers.
- 5. Complete flatness of the floor..
- 6. Optimal thermal insulation.
- 7. Optimal thermal insulation.
- 8. Greater acoustic insulation.
- 9. Entirely registerable raised floor.





cifre
cerámica

CIFRE GROUP

CÓDIGO QR CODE



VIDEO SISTEMA DE NIVELACIÓN CIFRE CERÁMICA.

Lee el qr y te mostrará nuestro video explicativa del sistema de nivelación.

Para una perfecta colocación recomendamos nuestro sistema de nivelación.

No se atenderá reclamaciones de curvatura en material colocado si no se ha utilizado nuestro sistema de nivelación o similar..

VIDEO CIFRE CERAMIC LEVELLING SYSTEM.


Read the qr and it will show you our video explaining the levelling system.

For perfect installation finished we recommend our levelling system.

We will not accept any complaint if the material has not been installed with our levelling system or a similar one.

SISTEMA DE NIVELACIÓN


El sistema de nivelación asegura la planeidad entre baldosas; evitando los movimientos durante el fraguado del mortero. Con ello, reduciremos los tiempos de colocación de la cerámica; consiguiendo un acabado perfecto y sin escalones. Una herramienta rápida y 100 % efectiva.



APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Recomendable en formatos a partir de 60x60 cm. Imprescindible en cerámica rectificada, porcelánicos, recubrimientos y grandes formatos. Segura la planeidad entre baldosas y reduce los tiempos de colocación.

Evita movimientos entre piezas, debidas al fraguado del mortero. Junta mínima de un 1 milímetro. (Disponibles para 1, 2 y 3 mm) Compatibles con crucetas. Pasos a seguir en el sistema de nivelación (link al YouTube en el código QR)




APPLICATIONS AND MAIN FEATURES

Recommended in formats from 60x60 cm | 24"x24" Indispensable in rectified ceramic, porcelain, cladding and large formats. Flatness between tiles is guaranteed and laying time reduced.

Avoid movements between the


tiles due to the mortar setting. Minimum 1 mm joint space (available 1, 2 and 3 mm) Compatible with tile spacers. Levelling system step by step. (YouTube link at QR code).



PASOS A SEGUIR

- 1.- Primero debemos ajustar la herramienta en la escala, según el espesor de la cerámica.
- 2.- Introduciremos los calzos y continuaremos colocando las baldosas adyacentes.
- 3.- Colocar las cuñas en el calzo manualmente.
- 4.- Apretar con un alicate las cuñas para enrasar las piezas.

- 5.- Dejar fraguar el tiempo recomendado por el fabricante del cemento cola.
- 6.- Eliminación de los calzos. Golpear el calzo con la maza o el pie en el sentido de la junta. No golpear las cuñas.



STEPS TO FOLLOW

- 1.- First, set the tool to the scale according to the ceramic thickness.
- 2.- Introduce the crossheads and continue laying the adjacent tiles.
- 3.- Put the wedges in the crosshead manually.
- 4.- Tighten the wedges with the pliers to level the pieces.
- 5.- Allow for setting for the time recommended by the manufacturer of the adhesive cement.
- 6.- Remove the crossheads. Hit the crosshead with a rubber mallet or with your foot in the direction of the joint. Do not hit the wedges.

cifre
cerámica

CIFRE GROUP



ESCALA DE DESTONIFICACIÓN...

¿QUE SIGNIFICA V1, V2, V3, V4 ?

La variación de tono o destonificación es inherente a todos los productos cerámicos. La destonificación y textura puede variar significativamente de una pieza a otra por el proceso de fabricación.

El tono V1 de destonificación tiene poco o casi ningún cambio respecto de una pieza a otra y el tono V4 tiene una gran destonificación o variación de color y/o cambio de textura de una pieza a otra.

Antes de cualquier colocación de azulejos debería

comprobarse y ser aprobada por los clientes dicha variación.

No se admiten reclamaciones por textura o destonificación después de la instalación del material.

Por favor tenga en cuenta que los colores y destonificaciones pueden cambiar mucho, si usted realiza la comprobación en un monitor de ordenador.

Compruebe el material con una pieza física antes de realizar la decisión final o compra.

SHADE VARIATION PROGRAM SCALE...

WHAT DOES V1, V2, V3, V4 MEAN?

Shade variation is inherent in all tile products, including man-made tiles such as porcelain, glass&ceramic. Shade and texture will vary significantly from piece to piece to within production runs.

V1 shade variation has little or no change from piece to piece where a V4 will have a large variety of color and/or texture changes.

Prior to any installation, range of tiles should be approved by the customers.

No claims for shade or texture variation will be honored after installation.

Please note shades of colours are seen differently on computer monitors and therefore customers should request a sample before making a final selection or purchase.

Check the material with a physical part before making the final decision or purchase.



ESQUEMA DE COLOCACIÓN...

SOLO PARA LAS MADERAS NO RECTIFICADAS

La colocación de este material tiene que ser SIEMPRE en espiga o colocación a 1/3, NUNCA colocarlo en paralelo o a 1/2 pieza..

INSTALLATION LAYOUT...

ONLY FOR WOOD TEXTURES MODELS NON RECTIFIED

The laying out of this material must be always in Brickbone way or laid out to one third but NEVER laid out in paralel or half piece.





MUY IMPORTANTE...

Para una perfecta colocación recomendamos nuestro sistema de nivelación. No se atenderá reclamaciones de curvatura en material colocado sino se ha utilizado nuestro sistema de nivelación o similar..

VERY IMPORTANT..

For perfect installation finished we recommend our levelling system. We will not accept any complaint if the material has not been installed with our levelling system or a similar one.



NOTAS

NOTES



PROPIEDAD INTELECTUAL

El contenido de este catálogo está protegido por la ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996. Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa de CIFRE CERAMICA, SL. puede ser sancionada conforme el código penal.

CIFRE CERÁMICA SL., se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos, características o presentaciones de los modelos expuestos en este catálogo, sin previo aviso, por exigencias de producción sin que se contraiga derecho o perjuicio alguno.

Todas nuestras medidas standard están sujetas a posibles variaciones por circunstancias de la producción.

Los ambientes que se muestran en este catálogo, son sugerencias decorativas de carácter publicitario.

Los colores y/o tonos de las piezas, pueden presentar ligeras diferencias respecto a las piezas reales. Es importante antes de la colocación comprobar que las piezas corresponden a los modelos y características de calidad, tono y calibre solicitados.

Debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por CIFRE CERÁMICA.SL.

INTELLECTUAL PROPERTY

The content of this catalogue is protected by the Intellectual Property law, Royal Decree Legislative 1/1996. Any reproduction in part or in its entirety, without express authorisation of CIFRE CERAMICA, SL, can be punishable under the penal code.

Due to production constraints, CIFRE CERÁMICA SL reserves the right, without prejudice, to modify and/or discontinue certain products or features, or vary the appearance of products in this catalogue, without prior notice. Statutory rights are not affected.
All standard measurements are subject to possible variation due to the production process.
The illustrations shown in this catalogue are representative only and for advertising purposes.
The colours and/or shades of items shown may differ slightly from the actual items.
Before installation we strongly recommend you ensure all items delivered are as required in terms of product, quality, colour and calibre.
CIFRE CERAMICA.SL fixing instructions must be followed at all times.

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le contenu de ce catalogue est protégé par la loi de propriété intellectuelle, royal décret législatif 1/ 1996. La reproduction d' une part ou de la totalité sans autorisation de CIFRE CERAMICA peut être sanctionné par le code penal.

CIFRE CERÁMICA SL, se réserve le droit de modifier et/ou de supprimer certains modèles, caractéristiques ou présentations des modèles de ce catalogue, sans préavis, pour des raisons de production, sans contracter aucun droit ou dommage.
Toutes les mesures standard peuvent faire l'objet d'éventuelles variations en raison des circonstances de production.
Les ambiances faisant partie de ce catalogue sont des propositions de décoration de type publicitaire.
Les couleurs et/ou les tons des pièces peuvent présenter de légères différences par rapport aux pièces réelles.
Il est important de vérifier avant la pose que les pièces correspondent aux modèles et aux caractéristiques concernant la qualité, le ton et le calibre sollicités par le client.
Lors de la pose, les instructions de pose publiées par CIFRE CERAMICA SL doivent être respectées.



23

Agradecimientos:

- P.05 Photo Glenn Carstens_Unsplash
- P.06 Photo Shane Rounce_Unsplash
- P.09 Photo Nasa_Unsplash
- P.13 Photo Ales Nesetil_Unsplash
- P.14 Photo Chris Barbalis_Unsplash



ES07/3348

CIFRE GROUP™

Ctra. Vila-real - Onda, km 10
 12200 Onda - Castellón. Spain
www.cifreceramica.com
 e-mail: cifre@cifreceramica.com
 Tel.: +34 964 506 969
 Fax: + 34 964 521 593
 JUNIO 2021 V1