



EAN: 8435298038480

JXATEX218T8

Pantalla Estanca ATEX JX ATEX T8 798mm IP66 IK09 Gris

Luminária estanque ATEX JX ATEX T8 798mm IP66 IK09 Cinzento

Aplicaciones | Aplicações:


 Beneficios | *Benefits*

- Luminaria para tubo LED T8 de 60cm o 120cm | *Luminária para tubo LED T8 60cm ou 120cm*
- Opción para integrar dispositivo de emergencia | *Opção para integrar um dispositivo de emergência*
- Construcción ligera y delgada | *Construção leve e fina*
- Luminaria con estructura curva sellada con alta protección a prueba de polvo y humedad | *Luminária com estrutura curva selada com elevada proteção contra poeiras e humidade*



Características Generales. *Características Gerais*

Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP66 Exterior . <i>Exterior</i>
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK09

Información Material. *Informação de Material*

Base	Aleación de aluminio. <i>Liga de alumínio</i>
Difusor	Polycarbonato. <i>Polycarbonato</i>
Color. <i>Color</i>	Gris. <i>Cinzento</i>
RAL	6011 + 7038

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

Garantía ROBLAN. <i>Garantia ROBLAN</i>	3 años. <i>years</i> *
---	------------------------

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* *A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.*

Marcado ATEX Europa	II 2GD Ex d e IIC T6 Gb / DIP A21 TA, T6 IP66
ATEX Zona Gas. <i>Zona Gás</i>	1,2

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

 ATEX Zona Polvo. *Zona Pó* 21,22

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU



Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	JXATEX218T8
Modelo	JX ATEX T8
Gama	LED PRO
Serie. <i>Série</i>	ATEX ATEX
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs LEDs
Código de Barras	8435298038480
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	1
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	165x240x800
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	4,3
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	3,8

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

 Rango de Temperatura (Uso). *Intervalo de Temperatura* -45°C ~ +55°C

 Rango de Humedad (Uso). *Intervalo de Humidade* 90%

Dimensiones. *Dimensões*

 h:110
l:765
w:208

 Esquema de Producto. *Product line drawing*
Instalación. *Instalação*

Peso producto. <i>Peso do produto</i>	3,8Kg
Instalación. <i>Instalação</i>	Superficie.
Lugar de Instalación. <i>Local de Instalação</i>	Techo.

Instalación. Instalação

Kit de instalación rápido incluido|Tubos NO Incluidos.

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2026-01-30 07:55:25 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-01-30 07:55:25 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.