



EAN: 8435298047345

TK07B7345CCT

Foco de Carril Multi A. TRACK 07 15W 85.7lm/w 220-240V 2700/5700K 20-50°
Blanco CRI>90

Foco para calha multi A. TRACK 07 15W 85.7lm/w 220-240V 2700/5700K 20-50°
Branco CRI>90

Aplicaciones | Aplicações:



Características Generales. Características Gerais

Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP20 Interior . <i>Interior</i>
Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>	II
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK02

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Vatios. <i>Watts</i>	15 W
Voltaje. <i>Voltagem</i>	AC 220-240 V
Corriente. <i>Corrente</i>	0,11
Factor Potencia. <i>Fator de Potência</i> (PF)	≥0.9
Regulable. <i>Regulável</i>	No

Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

Potencia de Salida (V). <i>Saída (V)</i>	30-40V
--	--------

Información Lumínica. Informação Luminosa

Opciones de Lúmenes. <i>Opções de Lúmens</i>	15W 807-1285lm 2700/3000/3500/4000/5700K 20°/50° Lm
Temperatura Luz. (K)	2700/5700K
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática</i> (CRI)	90
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	20-50

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Índice de deslumbramiento unificado. *Índice UGR (UGR)* <19 *

* UGR <19 puede variar con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.

* UGR <19 pode variar com fatores como tipo de instalação, a cor das paredes, altura do local, número de luminárias instaladas por local, e alturas de medição.

Table de configuración. Tabela de configuração Lm - Kelvin- W

W	2700K (20°)	3000K (20°)	3500K (20°)	4000K (20°)	5700K (20°)	2700K (50°)	3000K (50°)	3500K (50°)	4000K (50°)	5700K (50°)
15	807	830	880	930	1030	1010	1050	1100	1150	1285

Información Material. *Informação de Material*

Base Aluminio. *Aluminio*

Color. *Color* Blanco. *Branco*

Datos Medioambientales. *Dados Ambientais*

Clase de Eficiencia Energética. *Classe de Eficiência Energética* F

Vida Útil

Vida Útil L70B50 @ 25°=30000

Especificaciones ajustes o control. *Especificações do Controlo Remoto*

Método de ajustes o control. *Tipo de Controlo Remoto* DIP Switch

Accesorios. *Acessórios*

Montaje. *Montagem* TRACKXB, TRACKTB-L, TRACKTB, TRACKSUSB, TRACKSUPB, TRACKPBEU, TRACKPB-L, TRACKPB, TRACKLINEBEU, TRACKLINEB, TRACKLBEU, TRACKLB-L, TRACKLB, TRACKFLEXB, TRACKCAPB, TRACK3MBEU, TRACK3MB, TRACK2MBEU, TRACK2MB, TRACK1MBEU, TRACK1MB, TRACKLINEB-LO, TRACKTB-L1, TRACKTB-R2

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

2011/65/EU, 2015/863/UE, 2014/30/EU

**Datos Admin & Logística.** *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. *Referência do Produto* TK07B7345CCT

Modelo TRACK 07

Gama LED PRO

Serie. *Série* Carriles LED
Sistemas lineares LED

Tecnología. *Tecnologia* LEDs
LEDs


Código de Barras 8435298047345

Unidades/Embalaje. *Unidades/Embalagem* 20

Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

MEAS Embalaje Unitario. <i>MEDIDAS Embalagem Unitária</i>	13x10x25
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	68x42x27,5
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	16
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	14,8

Dimensiones. Dimensões



Ø:65
h:40
l:150

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Instalación. Instalação

Instalación. <i>Instalação</i>	Superficie, Carril electrificado, Sistema de iluminación continuo. <i>Surface, Electrified track, Continuous lighting system</i>
Lugar de Instalación. <i>Local de Instalação</i>	Techo. <i>Teto</i>

Opciones a medida. Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.
Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Otras opciones de Regulación. <i>Outras opções de Regulação</i>	D3 - DALI
---	-----------

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* www.roblan.com

Última actualización: 2026-07-09 12:37:12 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-07-09 12:37:12 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.