



EAN: 843529801926

ZOA1971

Aplique de empotrar LED exterior Z NAIR EMPOTR 90 x 85 x 150mm 3W 140lm
100-240V 4000K 110° IP65 Plata

Aplique de embutir exterior LED Z NAIR EMPOTR 90 x 85 x 150mm 3W 140lm
100-240V 4000K 110° IP65 Prata

Aplicaciones | Aplicações:



Características Generales. Características Gerais

Protección. Protection (IP)	IP65 Exterior . Exterior
Clase de Aislamiento. Classe de Isolamento	II

Información Eléctrica. Informação Elétrica

Vatios. Watts	3 W
Voltaje. Voltagem	100-240 V

Información Lumínica. Informação Luminosa

Flujo Luminoso. Fluxo Luminoso (lm)	140 Lm
Eficacia Lm. Eficácia Lm (Lm/W)	47 Lm/W
Temperatura Luz. (K)	4000K
Ángulo Apertura. Ângulo de Abertura	110°

Información Material. Informação de Material

Base	Acero inoxidable. Aço inoxidável
Difusor	PC Opalino. PC Opalino
Color. Color	Plata.Prata

Anticorrosión |

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Clase de Eficiencia Energética. *Classe de Eficiência Energética* F

Vida Útil

Vida Útil L7050 @ 25°=30000

Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU


Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Referencia Producto. *Referência do Produto* ZOA1971

Modelo Z NAIR EMPOTR

Gama LED TOP

Serie. *Série* Luminarias LED Exterior
Luminárias LED para exteriores

Tecnología. *Tecnologia* LEDs
LEDs


Código de Barras 843529801926

Unidades/Embalaje. *Unidades/Embalagem* 16

Tipo Embalaje Unidad. *Tipo de Embalagem Unidade* Brown Carton Box

Avisos & Precauciones. Avisos & Precauções

Rango de Temperatura (Uso). *Intervalo de Temperatura* -20°C ~ +40°C

Dimensiones. Dimensões


h:150
l:90
w:85



Esquema de Producto. *Product line drawing*

Instalación. Instalação

Instalación. *Instalação* Empotrado.

Lugar de Instalación. *Local de Instalação* Pared. *Parede*

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas



En caso de rotura. *Em caso de quebra:* www.roblan.com

Última actualización: 2026-03-05 00:21:27 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-03-05 00:21:27 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.