



EAN: 8435298038497

JXATEX236T8

Pantalla Estanca 2xT8 LED 120cm. ATEX Zona 1-2-21-22 PARA TUBO LED

Weatherproof Luminaire 2xT8 LED 120cm. ATEX Zone 1-2/21-22 FOR LED TUBE

Aplicaciones | Applications



Beneficios | Benefits

- Luminaria para tubo LED T8 de 60cm o 120cm | Luminaire for T8 LED tube of 60cm or 120cm
- Opción para integrar dispositivo de emergencia | Option to integrate emergency device
- Construcción ligera y delgada | Lightweight and slim construction
- Luminaria con estructura curva sellada con alta protección a prueba de polvo y humedad | Luminaire with curved structure seal for high dust and moisture protection



Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP66 Exterior.Outdoor
Grado de Protección IK. IK Protection Level	IK09

Información Material. Material Information

Base. Base	Aleación de Aluminio. Aluminum Alloy
Difusor. Diffuser	Polycarbonato. Polycarbonate
Color. Color	Gris.Grey
RAL	6011 + 7038

Otras Especificaciones Other Specifications

Lámpara reemplazable. Replaceable lamp	Si.Yes
--	--------

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

Garantía ROBLAN. ROBLAN Warranty	3 años. years *
----------------------------------	-----------------

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. The warranty does not cover accessories, interchangeable light sources (such as lamps), batteries or accumulators (if any of the following are included with the product). We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

Marcado ATEX Europa. *Europe ATEX Marking*

II 2GD Ex d e IIC T6 Gb / DIP A21 TA,T6 IP66

ATEX Zona Gas. *ATEX Gas Zone*

1,2

ATEX Zona Polvo. *ATEX Dust Zone*

21,22

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU



Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. *Item Code*

JXATEX236T8

Modelo. *Model*

JX ATEX T8

Gama. *Range*

LED PRO

Serie. *Series*

ATEX
ATEX

Tecnología. *Technology*

LEDs
LEDs

Código de Barras. *Barcode*

8435298038497

Unidades/Embalaje. *Units/Carton*

1

MEAS Carton

165x245x142

Peso Bruto Embalaje Externo. *Gross Weight Master Carton*

8,1

Peso Neto Embalaje Externo. *Net Weight Master Carton*

6,8

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings


Rango de Temperatura (Uso). *Operational Temperature Range*

-45°C ~ +55°C

Rango de Humedad (Uso). *Operational Humidity Range*

90%

Dimensiones. Dimensions



h:120

l:1380

w:208

Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Installation

Peso producto. Product Weight	6,8Kg
Instalación. Installation	Superficie. Surface
Lugar de Instalación. Installation place	Techo. Roof
Kit de instalación rápido incluido Tubos NO Incluidos. Tubes NOT Included Quick mounting Kit included	

En caso de rotura. In case of breakage: www.roblan.com

Última actualización: 2024-10-04 10:14:42 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2024-10-04 10:14:42 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.