



EAN: 8435298017379

ICEIP20FRW21REM

Plafón TECHO de LED Redondo 21W 1500lm 220-240V IP20. Regulable-CCT inc. Control

Ceiling Lamp LED ROUND 21W 1500lm 220-240V IP20. Dimmable-CCT inc. Control

Aplicaciones | Applications



Beneficios | Benefits

- Diseño elegante y robusto | *Elegant and robust design*
- Adecuado para montaje en techo o pared | *Suitable for either ceiling or wall mounting*
- Menores costes de mantenimiento y ahorro de energía | *Lower maintenance costs and energy savings*
- Ideal para su uso en hogares, hoteles y tiendas | *Ideal for use in homes, hotels and shops*



Manual

Características Generales. General Characteristics

Fuente luminosa de color variable. <i>Colour-tuneable light source</i>	Si
Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP20 Interior. <i>Indoor</i>
Clase de Aislamiento. <i>IEC Protection Class</i>	II
Formato. <i>Format</i>	Redondo

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. <i>Wattage</i>	24 W
Equivalencia Vatios. <i>Watt Equivalence</i>	45 W
Ahorro Energético. <i>Energy Savings</i>	47%
Voltaje. <i>Voltage</i>	220-240 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60 Hz
Corriente. <i>Current</i>	0,16
Factor Potencia. <i>Power Factor</i> (PF)	≥0.5
Regulable. <i>Dimmable</i>	Si
Interfaz Regulación. <i>Dimming Interface</i>	1-10V

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	14001500 Lm
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	58 Lm/W
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	2700K / 6000K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Tunable . <i>Tunable</i>
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	120°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD 2835
Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i>	San An

Información Material. *Material Information*

Base. <i>Base</i>	Aluminio. <i>Aluminum</i>
Difusor. <i>Diffuser</i>	PS Opalino. <i>Opaline PS</i>
Color. <i>Color</i>	Aro Plata. <i>Silver Ring</i>

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>	E
Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	21kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	L70(6k) at 80° = >36000
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	12000

Especificaciones Control Remoto. *Remote Control Specifications*

Tipo de Control Remoto. <i>Remote Control Type</i>	Remote
---	--------

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	Plafón, Manual, Tornillos, Control remoto

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	2 años. years *
---	-----------------

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. The warranty does not cover accessories, interchangeable light sources (such as lamps), batteries or accumulators (if any of the following are included with the product). We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU




Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	ICEIP20FRW21REM
Modelo. <i>Model</i>	ICE IP20 REM
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Luminarias LED LED Luminaire
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs LEDs
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298017379
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC002892
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	5
Peso Bruto Unidad. <i>Unit Gross Weight</i>	1.65
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Carton Color Box
MEAS Carton	47x465x50
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	8,2
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	4,6

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Temperatura de Carcasa Max. <i>Max. Case Temperature (TC)</i>	75
Temperatura Ambiente Max.(TA). <i>Max. Ambient Temperature</i>	25


Dimensiones. Dimensions



Instalación. Installation

Peso producto. Product Weight	1,05Kg
Instalación. Installation	Superficie. Surface
Lugar de Instalación. Installation place	Techo, Pared. Roof, Wall

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications



En caso de rotura. In case of breakage: www.roblan.com

Última actualización: 2024-11-11 15:15:54 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2024-11-11 15:15:54 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.