



EAN: 8435298015238

LINK5F

Regleta LED 10W 4000k 1100lm- Empalmable C/Int 516 mm

LED Cabinet Light 10W 4000K 1100lm- linkable w/Switch 516 mm

Aplicaciones | Applications



Beneficios | Benefits

- Temperaturas de color de 3000k o 4000k | 3000k or 4000k colour temperatures
- Disponible en: longitudes de 328 mm, 588 mm, 888 mm y 1188 mm | Available in: 328mm, 588mm, 888mm and 1188mm lengths
- Interconectable hasta 114W con interruptor individual en cada regleta | Interconnectable up to 114W with individual switch in each batten
- Clips de montaje en superficie incluidos | With surface mounting clips included



Manual

Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP20 Interior. Indoor
-----------------------------	--------------------------

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	8,8 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	14 W
Ahorro Energético. Energy Savings	37%
Voltaje. Voltage	220-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60 Hz
Corriente. Current	0,07
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.5
Regulable. Dimmable	No

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	1100 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. Beam angle correspondence	Sphere (360°)
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	125 Lm/W
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	4000K

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Frío .Cool White
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	180°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD
Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i>	Everlight

Información Material. *Material Information*

Color. <i>Color</i>	Blanco. <i>White</i>
---------------------	----------------------

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>	E
Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	9kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	30000h
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	12500

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	1 x cable para conexión, 1 x cable para empalmable, 2 x Tornillos y clips para montaje, Luminaria, Manual

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	2 años. years *
---	-----------------

* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. The warranty does not cover accessories, interchangeable light sources (such as lamps), batteries or accumulators (if any of the following are included with the product). We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU


**Datos Admin & Logística.** *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	LINK5F
Modelo. <i>Model</i>	LINK
Gama. <i>Range</i>	LED TOP

Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Serie. Series	Luminarias LED LED Luminaire
Tecnología. Technology	LEDs LEDs
Código de Barras. Barcode	8435298015238
Clase ETIM. ETIM Class	EC000109
Unidades/Embalaje. Units/Carton	40
Peso Bruto Unidad. Unit Gross Weight	0.3
Tipo Embalaje Unidad. Packaging Unit Type	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. MEAS Unit box	81x3x4,8
MEAS Carton	145x26x82,5
Peso Bruto Embalaje Externo. Gross Weight Master Carton	5,93
Peso Neto Embalaje Externo. Net Weight Master Carton	3,9

Dimensiones. Dimensions





Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Installation

Peso producto. Product Weight	0,11Kg
Instalación. Installation	Superficie. Surface
Lugar de Instalación. Installation place	Techo, Pared. Roof, Wall

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications



En caso de rotura. In case of breakage: www.roblan.com

Última actualización: 2024-11-14 13:21:45 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2024-11-14 13:21:45 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.