



EAN: 8435298009824

JX39158LED

Pantalla Estanca 1xT8 LED 150cm. PARA TUBO LED (ABS+PC+Clip PC)

Weather Proof Luminaire 1xT8 LED 150cm. FOR LED TUBE(ABS+PC+Clip PC)

Aplicaciones | Applications



Características Generales. General Characteristics

Casquillo. Base	G13
Protección. Protection (IP)	IP65 Exterior.Outdoor
Clase de Aislamiento. IEC Protection Class	II
Grado de Protección IK. IK Protection Level	IK07

Información Material. Material Information

Base. Base	Plástico ABS. Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)
Difusor. Diffuser	PC Estructurado. Structured PC
Color. Color	Gris.Grey
RAL	7035

Otras Especificaciones Other Specifications

Lámpara. Lamp	1 T8 LED 150cm. 1 T8 LED 150cm
Lámpara reemplazable. Replaceable lamp	Si.Yes
Incl. en Caja. Incl. In box	Luminaria

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

Garantía ROBLAN. ROBLAN Warranty	2 años. years *
----------------------------------	-----------------

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. The warranty does not cover accessories, interchangeable light sources (such as lamps), batteries or accumulators (if any of the following are included with the product). We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

2011/65/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU


**Datos Admin & Logística.** *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	JX39158LED
Modelo. <i>Model</i>	JX39 LED
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Pantallas Estancas <i>Weatherproof Luminaire</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298009824
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC000109
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	12
Peso Bruto Unidad. <i>Unit Gross Weight</i>	1.56
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Brown Carton Box
MEAS Carton	23x23x158,5
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	13
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	10,8

Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-20°C ~ +60°C
Rango de Humedad (Uso). <i>Operational Humidity Range</i>	85%

Dimensiones. Dimensions



h:70
l:1580
w:69

Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Installation

Dimensiones de Montaje. Mounting Dimensions	1388
Peso producto. Product Weight	1,2Kg
Instalación. Installation	Superficie. Surface
Lugar de Instalación. Installation place	Techo. Roof
Kit de instalación rápido incluido Tubos NO Incluidos con 12 x CLIPINOX2 Tubes NOT Included Quick mounting Kit included with 12 x CLIPINOX2	

En caso de rotura. In case of breakage: www.roblan.com

Última actualización: 2024-10-30 10:22:20 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2024-10-30 10:22:20 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.