



EAN: 8435298049028

ALLINR12CCTBD

Downlight Circular CCT Empotrable LED ALL IN DIM CCT Ø:140mm Cut:120-128mm12W 220-240V 3000 | 4000 | 5700K 60° IP44 Blanco

ALL IN DIM CCT Ø:140mm Cut:120-128mm12W 220-240V 3000 | 4000 | 5700K 60° IP44 Branco



Características Generales. Características Gerais

Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP44 Interior . <i>Interior</i>
Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>	II
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK03
THD	<<20

Información Eléctrica. Informação Elétrica

Vatios. <i>Watts</i>	12 W
Voltaje. <i>Voltagem</i>	AC 220-240 V
Frecuencia. <i>Frequência</i>	50/60 Hz
Factor Potencia. <i>Fator de Potência</i> (PF)	≥0.9
Regulable. <i>Regulável</i>	Si
Sin Párpadeo. <i>Sem Flicker</i>	Flicker Free

Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

Tipo de fuente de Al. Tipo de fonte de Alimentação MOHO

Información Lumínica. Informação Luminosa

Opciones de Lúmenes. Opções de Lúmens 12W | 910-1080lm | 3000/4000/5700K Lm

Temperatura Luz. (K) 3000 | 4000 | 5700K

Ángulo Apertura. Ângulo de Abertura 60°

Table de configuración. Tabela de configuração Lm - Kelvin- W

W	K	Lm
12	3000	910
12	4000	1080
12	5700	1000

LED Chip

Tipo de Led. Tipo de LED SMD 2835

Marca chip LED. Marca do chip LED San An

LEDs/unidad. LEDs/unidade 24

Información Material. Informação de Material

Difusor Polimetacrilato de metilo (Acrílico). Policarbonato

Color. Color Blanco.Branco

RAL 9016

Vida Útil

Vida Útil 30000h

de Encendidos. # de Ligações 15000

Otras Especificaciones Outras Especificações

Incl. en Caja. Incluído na caixa Driver integrado con terminal de conexión rápida, Luminaria, Manual. Driver integrado com terminal de conexão rápida,Luminária,Manual

Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

Garantía ROBLAN. Garantia ROBLAN 3 años. years *


*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Referencia Producto. Referência do Produto	ALLINR12CCTBD
Modelo	ALL IN DIM CCT
Gama	LED TOP
Serie. Série	Downlights Downlights
Tecnología. Tecnologia	LEDs LEDs
Código de Barras	8435298049028
Unidades/Embalaje. Unidades/Embalagem	40
Tipo Embalaje Unidad. Tipo de Embalagem Unidade	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. MEDIDAS Embalagem Unitária	11,7x143x14,3
MEAS Carton. MEDIDAS Caixa	595x62x30,5
Peso Bruto Embalaje Externo. Peso Bruto Embalagem Externa	17
Peso Neto Embalaje Externo. Peso Líquido Embalagem Externa	15,6

Dimensiones. Dimensões



Ø:140
 h:102
 corte de instalación | Ø corte de
 instalação
 mm120-128

Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Instalação

Dimensiones de Montaje. Dimensões de Montagem	120-128
Instalación. Instalação	Empotrado.
Lugar de Instalación. Local de Instalação	Techo.

En caso de rotura. Em caso de quebra: www.roblan.com

Última actualización: 2026-04-22 16:52:47 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-04-22 16:52:47 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.