



EAN: 8435298049011

## ALLINR9CCTND

Downlight Circular CCT Empotrable LED ALL IN DIM CCT Ø:103mm Cut:90-95mm9W 220-240V 3000 | 4000 | 5700K 60° IP44 Negro

ALL IN DIM CCT Ø:103mm Cut:90-95mm9W 220-240V 3000 | 4000 | 5700K 60° IP44 Preto



### Características Generales. Características Gerais

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Protección. Protection (IP)                | IP44<br>Interior .Interior |
| Clase de Aislamiento. Classe de Isolamento | II                         |
| Grado de Protección IK. Proteção IK        | IK03                       |
| THD                                        | <<20                       |

### Información Eléctrica. Informação Elétrica

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Vatios. Watts                           | 9 W          |
| Voltaje. Voltagem                       | AC 220-240 V |
| Frecuencia. Frequência                  | 50/60 Hz     |
| Factor Potencia. Fator de Potência (PF) | ≥0.9         |
| Regulable. Regulável                    | Si           |
| Sin Párpadeo. Sem Flicker               | Flicker Free |

### Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

Tipo de fuente de Al. Tipo de fonte de Alimentação MOHO

### Información Lumínica. Informação Luminosa

Opciones de Lúmenes. Opções de Lúmens 9W | 570-630lm | 3000/4000/5700K Lm

Temperatura Luz. (K) 3000 | 4000 | 5700K

Ángulo Apertura. Ângulo de Abertura 60°

### Table de configuración. Tabela de configuração Lm - Kelvin- W

| W | K    | Lm  |
|---|------|-----|
| 9 | 3000 | 570 |
| 9 | 4000 | 630 |
| 9 | 5700 | 610 |

### LED Chip

Tipo de Led. Tipo de LED SMD 2835

Marca chip LED. Marca do chip LED San An

LEDs/unidad. LEDs/unidade 20

### Información Material. Informação de Material

Difusor Polimetacrilato de metilo (Acrílico). Policarbonato

Color. Color Negro.Preto

RAL 9005

### Vida Útil

Vida Útil 30000h

# de Encendidos. # de Ligações 15000

### Otras Especificaciones Outras Especificações

Incl. en Caja. Incluído na caixa Driver integrado con terminal de conexión rápida, Luminaria, Manual. Driver integrado com terminal de conexão rápida,Luminária,Manual

### Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

Garantía ROBLAN. Garantia ROBLAN 3 años. years \*


\*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

\* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

### Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

|                                                            |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Referencia Producto. Referência do Produto                 | ALLINR9CCTND             |
| Modelo                                                     | ALL IN DIM CCT           |
| Gama                                                       | LED TOP                  |
| Serie. Série                                               | Downlights<br>Downlights |
| Tecnología. Tecnologia                                     | LEDs<br>LEDs             |
| Código de Barras                                           | 8435298049011            |
| Unidades/Embalaje. Unidades/Embalagem                      | 60                       |
| Tipo Embalaje Unidad. Tipo de Embalagem Unidade            | Carton Color Box         |
| MEAS Embalaje Unitario. MEDIDAS Embalagem Unitária         | 10,9x105x10,5            |
| MEAS Carton. MEDIDAS Caixa                                 | 55x47x33,2               |
| Peso Bruto Embalaje Externo. Peso Bruto Embalagem Externa  | 17,4                     |
| Peso Neto Embalaje Externo. Peso Líquido Embalagem Externa | 16,2                     |

### Dimensiones. Dimensões



Ø:103  
 h:91  
 corte de instalación | Ø corte de  
 instalação  
 mm90-95

Esquema de Producto. Product line drawing

### Instalación. Instalação

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Dimensiones de Montaje. Dimensões de Montagem | 90-95      |
| Instalación. Instalação                       | Empotrado. |
| Lugar de Instalación. Local de Instalação     | Techo.     |

En caso de rotura. Em caso de quebra: [www.roblan.com](http://www.roblan.com)

Última actualización: 2026-04-22 16:52:48 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-04-22 16:52:48 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.