



EAN: 8435298043675

SUNFSOL20F

Farola Solar Jardin 20W 2100lm 3000K / 4000K 38.4Wh 6.4V 6000mAh

Garden Solar Light 20W 2100lm 3000K / 4000K 38.4Wh 6.4V 6000mAh



Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP65 Exterior.Outdoor
Clase de Aislamiento. IEC Protection Class	III
Grado de Protección IK. IK Protection Level	IK06

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	20 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	200 W
Ahorro Energético. Energy Savings	90%

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	2100 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	105 Lm/W

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	3000K / 4000K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Frio .Cool White
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	360°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD 2835
LEDs/unidad. <i>LEDs/unit</i>	224

Información Material. *Material Information*

Base. <i>Base</i>	ABS + PC. ABS + PC
Difusor. <i>Diffuser</i>	Opalino. <i>Opaline</i>
Color. <i>Color</i>	Negro.Black

Vida Útil. *Lifespan*

# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	2000
--	------

Especificaciones Batería. *Battery Specifications*

Tipo de Batería. <i>Battery Type</i>	32700/6000mAh/ 6.4V 38.4Wh
Autonomía. <i>Emergency Operation Time</i>	20W
Tiempo de Recarga. <i>Battery Recharge</i>	6

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Placa Solar. <i>Solar Panel</i>	1
Lámpara reemplazable. <i>Replaceble lamp</i>	No
Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	Manual

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	3 años. years *
---	-----------------

* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país.

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU




Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	SUNFSOL20F
Modelo. <i>Model</i>	SUN SOL
Serie. <i>Series</i>	Exterior LED Outdoor Decorative
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs LEDs
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298043675
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	1
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Brown Carton Box
MEAS Carton	15x43x43
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	19,8
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	14,7

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-20°C ~ +60°C
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Preservation Temperature Range</i>	-20°C ~ +45°C



Dimensiones. Dimensions

		h:120 Ø:400
Esquema de Producto. <i>Product line drawing</i>		

Instalación. Installation

Dimensiones de Montaje. <i>Mounting Dimensions</i>	50-60mm
Peso producto. <i>Product Weight</i>	0,85Kg
Instalación. <i>Installation</i>	Parte superior de poste. Top part of pole
Altura de montaje. <i>Range mounting height (Min - Max)</i>	02-Apr

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications



En caso de rotura. In case of breakage: www.roblan.com

Última actualización: 2024-05-29 10:58:03 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2024-05-29 10:58:03 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.