



EAN: 8435298049004

ALLINR9CCTBD

Downlight Circular CCT Empotrable LED ALL IN DIM CCT Ø:103mm Cut:90-95mm
9W 86.7lm/w 220-240V 3000/4000/5700K 60° IP44 Blanco

Downlight CCT LED ALL IN DIM CCT Ø:103mm Cut:90-95mm 9W 86.7lm/w 220-
240V 3000/4000/5700K 60° IP44 Branco



Características Generales. Características Gerais

Fuente luminosa de color variable. *Fonte luminosa de cor variável*

Protección. *Protection* (IP)



Interior .*Interior*

Clase de Aislamiento. *Classe de Isolamento*

II

Grado de Protección IK. *Proteção IK*

IK03

THD

≤20

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Vatios. *Watts*

9 W

Voltaje. *Vtagem*

AC 220-240 V

Frecuencia. *Frequência*

50/60 Hz

Factor Potencia. *Fator de Potência* (PF)

≥0.9

Regulable. *Regulável*

Si

Sin Párpadeo. *Sem Flicker*

Flicker Free

Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

Tipo de fuente de Al. Tipo de fonte de Alimentação	MOHO
--	------

Información Lumínica. Informação Luminosa

Opciones de Lúmenes. Opções de Lúmens	9W 700-780lm 3000/4000/5700K Lm
Tolerancia del flujo luminoso: $\pm 10\%$. Tolerância do fluxo luminoso: $\pm 10\%$	
Temperatura Luz. (K)	3000/4000/5700K
Ángulo Apertura. Ângulo de Abertura	60°

Table de configuración. Tabela de configuração Lm - Kelvin- W

W	K	Lm
9	3000	700
9	4000	780
9	5700	750

Tolerancia del flujo luminoso: $\pm 10\%$. Tolerância do fluxo luminoso: $\pm 10\%$

LED Chip

Tipo de Led. Tipo de LED	SMD 2835
Marca chip LED. Marca do chip LED	San An
LEDs/unidad. LEDs/unidade	20

Información Material. Informação de Material

Difusor	Polimetacrilato de metilo (Acrílico). Policarbonato
Color. Color	Blanco.Branco
RAL	9016

Vida Útil

Vida Útil	30000h
# de Encendidos. # de Ligações	15000

Otras Especificaciones Outras Especificações

Incl. en Caja. Incluído na caixa	Driver integrado con terminal de conexión rápida, Luminaria, Manual. Driver integrado com terminal de conexão rápida,Luminária,Manual
----------------------------------	---

Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

Garantía ROBLAN. Garantia ROBLAN	3 años. years *
----------------------------------	-----------------


*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Referencia Producto. Referência do Produto	ALLINR9CCTBD
Modelo	ALL IN DIM CCT
Gama	LED TOP
Serie. Série	Downlights Downlights
Tecnología. Tecnologia	LEDs LEDs
Código de Barras	8435298049004
Unidades/Embalaje. Unidades/Embalagem	60
Tipo Embalaje Unidad. Tipo de Embalagem Unidade	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. MEDIDAS Embalagem Unitária	10,9x105x10,5
MEAS Carton. MEDIDAS Caixa	55x47x33,2
Peso Bruto Embalaje Externo. Peso Bruto Embalagem Externa	17,4
Peso Neto Embalaje Externo. Peso Líquido Embalagem Externa	16,2

Dimensiones. Dimensões



Ø:103
h:91
corte de instalación |
Ø corte de instalação
mm 90-95

Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Instalação

Dimensiones de Montaje. Dimensões de Montagem	90-95
Instalación. Instalação	Empotrado. Recessed
Lugar de Instalación. Local de Instalação	Techo. Teto

En caso de rotura. Em caso de quebra: www.roblan.com

Última actualización: 2026-09-01 21:24:20 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-09-01 21:24:20 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.