



EAN: 8435298044924

ROL4924BCCT

Cardon ROL Blanco 6,5W 36° 780Lm Orientable

Cardon ROL Blanco 6,5W 36° 780Lm Adjustable

Aplicaciones | Applications



Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP20
-----------------------------	------

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	6,5 W
Voltaje. Voltage	220-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60 Hz
Corriente. Current	32
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.7
Regulable. Dimmable	No

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	700 (2700K) - 780 (4100-6500K) Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. Light Source useful luminous flux (lm)	850 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. Beam angle correspondence	in 360°

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	108 Lm/W
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	2700-4000-6500K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Tunable <i>.Tunable</i>
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	36°

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	6kWh/1000h
--	------------

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	30000h
-----------------------------------	--------

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
---	----

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	3 años. years *
---	-----------------

* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. The warranty does not cover accessories, interchangeable light sources (such as lamps), batteries or accumulators (if any of the following are included with the product). We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.


Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	ROL4924BCCT
Modelo. <i>Model</i>	ROL
Gama. <i>Range</i>	LED PRO
Serie. <i>Series</i>	Downlights <i>Downlights</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298044924
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	20
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	6x133x11,8
MEAS Carton	25x285x32,5
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	5,5

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Peso Neto Embalaje Externo. *Net Weight Master Carton* 4,1

Dimensiones. *Dimensions*



h:40
 Ø:105
 corte de instalación | *Installation Cut*
 ⌚ mm 87

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Instalación. *Installation*

Dimensiones de Montaje. *Mounting Dimensions* 87

Peso producto. *Product Weight* 0,21Kg

Instalación. *Installation* Empotrado. *Recessed*

Lugar de Instalación. *Installation place* Techo. *Roof*

87

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com

Última actualización: 2024-11-14 22:30:58 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2024-11-14 22:30:58 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.