



EAN: 843529801926

ZOA1971

Aplique de empotrar LED exterior Z NAIR EMPOTR 90 x 85 x 150mm 3W 140lm
100-240V 4000K 110° IP65 Plata

Aplique de embutir exterior LED Z NAIR EMPOTR 90 x 85 x 150mm 3W 140lm
100-240V 4000K 110° IP65 Prata

Aplicaciones | Aplicações:



Características Generales. Características Gerais

Protección. Protection (IP)	IP65 Exterior .Exterior
Clase de Aislamiento. Classe de Isolamento	II

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Vatios. Watts	3 W
Voltaje. Voltagem	100-240 V

Información Lumínica. Informação Luminosa

Flujo Luminoso. Fluxo Luminoso (lm)	140 Lm
Eficacia Lm. Eficácia Lm (Lm/W)	47 Lm/W
Temperatura Luz. (K)	4000K
Ángulo Apertura. Ângulo de Abertura	110°

Información Material. Informação de Material

Base	Acero inoxidable. Aço inoxidável
------	----------------------------------

Información Material. *Informação de Material*

Difusor	PC Opalino. <i>PC Opalino</i>
Color. <i>Color</i>	Plata. <i>Prata</i>
Anticorrosión	

Datos Medioambientales. *Dados Ambientais*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Classe de Eficiência Energética</i>	F
--	---

Vida Útil

Vida Útil	L7050 @ 25°=30000
-----------	-------------------

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*


2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU

**Datos Admin & Logística.** *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	ZOA1971
Modelo	Z NAIR EMPOTR
Gama	LED TOP
Serie. <i>Série</i>	Luminarias LED Exterior <i>Luminárias LED para exteriores</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	843529801926
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	16
Tipo Embalaje Unidad. <i>Tipo de Embalagem Unidade</i>	Brown Carton Box

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-20°C ~ +40°C
---	---------------

Dimensiones. *Dimensões*h:150
l:90
w:85Esquema de Producto. *Product line drawing*

Instalación. Instalação



Instalación. Instalação

Empotrado. Recessed

Lugar de Instalación. Local de Instalação

Pared. Parede

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas



En caso de rotura. Em caso de quebra: www.roblan.com

Última actualización: 2026-07-09 12:37:28 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-07-09 12:37:28 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.