8435298015665

DMHL50BC

Instalaciones | *Installations*



Características Generales. *General Characteristics*

Protección. *Protection* (IP)	IP65 Exterior.*Outdoor*
Clase de Aislamiento. *IEC Protection Class*	I
Grado de Protección IK. *IK Protection Level*	IK08
THD	<15

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Vatios. *Wattage*	50 W
Equivalencia Vatios. *Watt Equivalence*	250 W
Ahorro Energético. *Energy Savings*	80%
Voltaje. *Voltage*	190-250 V
Factor Potencia. *Power Factor* (PF)	≥0.9
Regulable. *Dimmable*	No

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. *Luminous Flux (lm)*	4750 Lm
Eficacia Lm. *Lm Efficacy* (Lm/W)	95

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Temperatura Luz. *Color Temperature (K)*	3000K
Color Luz. *Light Color*	Blanco Cálido .*Warm White*
Índice Reproducción Cromática (IRC). *Color Rendering Index* (CRI)	≥80
Ángulo Apertura. *Beam Angle*	90º

LED Chip

Tipo de Led. *Led Type*	SMD 2835

Información Material. *Material Information*

Color. *Color*	Negro.*Black*

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. *Energy consumption in on-mode*	50kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. *Useful Lifetime*	50000h

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. *Replaceble lamp*	No
Incl. en Caja. *Incl. In box*	Proyector,Manual,Soporte de sujeción en Proyector de metal

Accesorios. *Accessories*

Accesorios. *Accessories*	ARMBL50A1, ARMBL80A1, MHLIP67CONN, SPIKE3050

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. *ROBLAN Warranty*	2 años. years *

* La garantia mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país.
The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU

RoHS CE

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. *Item Code*	DMHL50BC
Modelo. Model	D MHL
Gama. *Range*	LED ECO


Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Serie. *Series*	Proyectores LED *LED Floodlights*
Tecnología.*Technology*	LEDs *LEDs*
Código de Barras. *Barcode*	8435298015665
Clase ETIM. ETIM Class	EC001744
Unidades/Embalaje. *Units/Carton*	12
Peso Bruto Unidad. *Unit Gross Weight*	1.54
Tipo Embalaje Unidad. *Packaging Unit Type*	Brown Carton Box
MEAS Carton	330x445x475
Peso Bruto Embalaje Externo. *Gross Weight Master Carton*	18.48
Peso Neto Embalaje Externo. *Net Weight Master Carton*	1.29

Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*

Rango de Temperatura (Uso). *Operational Temperature Range*	-20~50
Rango de Temperatura (conservación) . *Preservation Temperature Range*	-40~60
Rango de Humedad (Uso). *Operational Humidity Range*	5-95% Rh or below(@-20°C~50°C)

Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*



h:245
l:180
w:70

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Peso producto. *Product Weight*	1.29
Instalación. *Installation*	Superficie. Surface
Lugar de Instalación. *Installation place*	Pared,Techo,Suelo. *Wall,Roof,Floor*
Posición de uso. *Operating position*	
Altura de montaje. *Range mounting height (Min - Max)*	3

En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**
Última actualización: 2023-10-30 07:38:19 UTC+0000
Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Last updated: 2023-10-30 07:38:19 UTC+0000
Subject to change without notice. Use the most recent data.

Especificaciones Ópticas. *Optical Specifications*

