




8435298013616

DRIVER15024IP67

Instalaciones | Installations



Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP67 Exterior.Outdoor
-----------------------------	--------------------------

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	150 W
Voltaje. Voltage	DC 24 V
Frecuencia. Frequency	50/60
Corriente. Current	6.25
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.56

Fuente de Alimentación. Power Source

Entrada. Input	176-264V 0.8A 220VAC 50/60Hz
----------------	------------------------------

Datos Medioambientales. Environmental Data

Consumo de energía en modo encendido. Energy consumption in on-mode	150kWh/1000h
---	--------------

Otras Especificaciones Other Specifications

Lámpara reemplazable. Replaceable lamp	No
--	----

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	2 años. years *
---	-----------------

* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país.

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU




Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	DRIVER15024IP67
Modelo. <i>Model</i>	Driver IP67
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Fuentes Alimentación LED <i>LED Power Source</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298013616
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC002710
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	15
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Brown Carton Box
MEAS Carton	158x268x398

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-30°C ~ +50°C
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Preservation Temperature Range</i>	-40°C ~ +80°C
Rango de Humedad (Uso). <i>Operational Humidity Range</i>	10~99%RH

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation



h:32
l:198
w:58

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Peso producto. *Product Weight*

0.66

Posición de uso. *Operating position*

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com

Última actualización: 2023-10-23 12:13:14 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2023-10-23 12:13:14 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.