



8435298013609

DRIVER36024IP20

Instalaciones | *Installations*



Características Generales. *General Characteristics*

Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP20 Interior. <i>Indoor</i>
------------------------------------	---------------------------------

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Vatios. <i>Wattage</i>	360 W
Voltaje. <i>Voltage</i>	DC 24 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60
Corriente. <i>Current</i>	15
Factor Potencia. <i>Power Factor</i> (PF)	≥0.6
Regulable. <i>Dimmable</i>	No

Fuente de Alimentación. *Power Source*

Entrada. <i>Input</i>	110-250V 3.4A/220VAC, 50/60Hz
-----------------------	-------------------------------

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	360kWh/1000h
--	--------------

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
---	----

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	2 años. years *
---	-----------------

* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país.

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

2011/65/EU,UL,2014/30/EU,2014/35/EU




Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	DRIVER36024IP20
Modelo. <i>Model</i>	Driver IP20
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Fuentes Alimentación LED <i>LED Power Source</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298013609
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC002710
Unidades/Embalaje. <i>Units/Cartron</i>	40
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Brown Carton Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	6.7x3.3x25
MEAS Carton	295x26x36
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	15.7
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	14.5

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-30~50
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Preservation Temperature Range</i>	-40~80
Rango de Humedad (Uso). <i>Operational Humidity Range</i>	10-99% Rh or below(@-30°C~+50°C)

Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*



Esquema de Producto. *Product line drawing*

Peso producto. *Product Weight*

0.89

Posición de uso. *Operating position*

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com

Última actualización: 2023-10-23 12:13:13 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2023-10-23 12:13:13 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.