




EAN: 8435298006960

# LFT535830

Tubo Fluorescente T5 35W 3000K

Fluorescent Tube T5 35W 3000K



## Características Generales. General Characteristics

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Casquillo. Base             | G5                       |
| Protección. Protection (IP) | IP20<br>Interior. Indoor |

## Información Eléctrica. Electrical Information

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Vatios. Wattage     | 35 W  |
| Voltaje. Voltage    | 220 V |
| Corriente. Current  | 0,17  |
| Regulable. Dimmable | Si    |

## Información Lumínica. Light Technical Information

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm) | 3300 Lm |
| Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)    | 94 Lm/W |

## Información Lumínica. *Light Technical Information*

|                                                                         |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>                           | 3000K                             |
| Color Luz. <i>Light Color</i>                                           | Blanco Cálido . <i>Warm White</i> |
| Código de Color. <i>Color Code</i>                                      | 830                               |
| Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i> | 80                                |

## Información Material. *Material Information*

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Info. Vidrio. <i>Glass Info</i> | Mate/satinado. <i>Glossy Matte</i> |
|---------------------------------|------------------------------------|

## Datos Medioambientales. *Environmental Data*

|                                                                            |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>             | F           |
| Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i> | 35kWh/1000h |
| Niveles de Mercurio. <i>Mercury Levels</i>                                 | < 3         |

## Vida Útil. *Lifespan*

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i> | 20000h |
|-----------------------------------|--------|

## Otras Especificaciones *Other Specifications*

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i> | No |
|-----------------------------------------------|----|

## Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i> | 2 años. years <b>*</b> |
|-----------------------------------------|------------------------|

**\*** La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país.

*The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.*

## Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

|                                                  |                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Referencia Producto. <i>Item Code</i>            | LFT535830                                    |
| Modelo. <i>Model</i>                             | T5                                           |
| Serie. <i>Series</i>                             | Tubo Fluorescente<br><i>Fluorescent Tube</i> |
| Tecnología. <i>Technology</i>                    | Fluorescencia<br><i>Fluorescent</i>          |
| Código de Barras. <i>Barcode</i>                 | 8435298006960                                |
| Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>                    | EC000108                                     |
| Unidades/Embalaje. <i>Units/ Carton</i>          | 100                                          |
| Unidades Embalaje Medio. <i>Units/ Shrinking</i> | 25/                                          |

Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Peso Bruto Unidad. Unit Gross Weight                    | 0.2          |
| MEAS Embalaje Medio. MEAS Shrinking                     | 10x15010     |
| Tipo Embalaje Unidad. Packaging Unit Type               | Paper Sleeve |
| MEAS Carton                                             | 23x23x152    |
| Peso Bruto Embalaje Externo. Gross Weight Master Carton | 19,5         |
| Peso Neto Embalaje Externo. Net Weight Master Carton    | 13,2         |

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Rango de Temperatura (Uso). Operational Temperature Range | 25 |
|-----------------------------------------------------------|----|

Dimensiones. Dimensions

l:1463,2  
Ø:16

Instalación. Installation

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Peso producto. Product Weight | 0,13Kg |
|-------------------------------|--------|

En caso de rotura. In case of breakage: [www.roblan.com](http://www.roblan.com)

Última actualización: 2024-06-24 11:08:16 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2024-06-24 11:08:16 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.