



EAN: 8435298007479

PLQD3266500(4P)

PLQ 26W 220V 6500K 4P

PLQ 26W 220V 6500K 4P



Características Generales. General Characteristics

Casquillo. Base	G24q-3
Protección. Protection (IP)	IP20 Interior. Indoor
Formato. Format	PLQ

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	26 W
Voltaje. Voltage	220 V
Corriente. Current	0,33
Regulable. Dimmable	Si

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	1560 Lm
------------------------------------	---------

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	60 Lm/W
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	6500K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Día <i>.Daylight</i>
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	80

Información Material. *Material Information*

Info. Vidrio. <i>Glass Info</i>	Mate/satinado. <i>Glossy Matte</i>
---------------------------------	------------------------------------

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>	G
Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	26kWh/1000h
Niveles de Mercurio. <i>Mercury Levels</i>	<2.5

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	10000h
-----------------------------------	--------

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
---	----

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	2 años. years *
---	------------------------

***** La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país.

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	PLQD3266500(4P)
Modelo. <i>Model</i>	PLQD
Serie. <i>Series</i>	Fluorescente Compacta No Integrada <i>Non Integrated Compact Fluorescent</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	Fluorescencia <i>Fluorescent</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298007479
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC000087
Unidades/Embalaje. <i>Units/Cartron</i>	200
Unidades Embalaje Medio. <i>Units/ Shrinking</i>	50/


Datos Admin & Logística.
Admin Data & Logistics

Peso Bruto Unidad. <i>Unit Gross Weight</i>	0.08
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	18,535x3,5
MEAS Carton	43x39x39
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	15
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	13

Avisos & Precauciones.
Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	25
--	----

Dimensiones.
Dimensions



Esquema de Producto. *Product line drawing*

Instalación.
Installation

Peso producto. <i>Product Weight</i>	0,07Kg
--------------------------------------	--------

En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2024-06-24 11:08:21 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2024-06-24 11:08:21 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.