

EAN: 8435298043033

ZOA3033GC

Baliza exterior con enchufe integrado Z DUNA 100 x 478mm 3W 190lm 220-240V 3000K 65° IP44 Gris oscuro

Bollard exterior com tomada integrada Z DUNA 100 x 478mm 3W 190lm 220-240V 3000K 65° IP44 Cinzento escuro

Aplicaciones | Aplicações:



Manual



Características Generales. Características Gerais

Protección. Protection (IP)	IP44 Exterior .Exterior
Clase de Aislamiento. Classe de Isolamento	I

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Vatios. Watts	3 W
Voltaje. Voltagem	AC 220-240 V
Factor Potencia. Fator de Potência (PF)	0.5
Regulable. Regulável	No

Información Lumínica. Informação Luminosa

Flujo Luminoso. Fluxo Luminoso (lm)	190 Lm
Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . Tolerância do fluxo luminoso: ±10%	
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)	147 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso	NARROW_CONE_90
Eficacia Lm. Eficácia Lm (Lm/W)	63 Lm/W

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Temperatura Luz. (K)	3000K
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>	84
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	65°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Tipo de LED</i>	SMD 3014
Marca chip LED. <i>Marca do chip LED</i>	Lumileds
LEDs/unidad. <i>LEDs/unidade</i>	21

Información Material. *Informação de Material*

Base	Aluminio. <i>Alumínio</i>
Color. <i>Color</i>	Gris oscuro. <i>Cinzentos escuro</i>

Datos Medioambientales. *Dados Ambientais*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Classe de Eficiência Energética</i>	E
Consumo de energía en modo encendido. <i>Consumo de energia em modo ligado</i>	5kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=100000
-----------	---------------------

Otras Especificaciones *Outras Especificações*

Enchufes. <i>Fichas</i>	TIPO F
-------------------------	--------

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

Garantía ROBLAN. <i>Garantia ROBLAN</i>	3 años. years * 3 anos. anos *
---	-----------------------------------

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	ZOA3033GC
Modelo	Z DUNA
Gama	LED TOP
Serie. <i>Série</i>	Luminarias LED Exterior <i>Luminárias LED para exteriores</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>

Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Código de Barras	8435298043033
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	4
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEDIDAS Embalagem Unitária</i>	49,5x12x12
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	51x255x37,5

Dimensiones. *Dimensões*




Ø:100
h:478

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Instalación. *Instalação*

Peso producto. <i>Peso do produto</i>	1,7Kg
Instalación. <i>Instalação</i>	Superficie. <i>Surface</i>
Lugar de Instalación. <i>Local de Instalação</i>	Suelo. <i>Pavimento</i>

Especificaciones Ópticas. *Especificações Ópticas*



En caso de rotura. *Em caso de quebra:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2026-07-13 22:44:31 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-07-13 22:44:31 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.