

EAN: 8435298033430

SETMFNP

Lumin. 855x62x82mm 22W 4000K CRI>90 hasta 86lm/w TRIAC Negra Difu Prismático

Luminaire 855x62x82mm 22W 4000K CRI>90 2200lm 0-10 Black Prysmatic

Aplicaciones | Applications



Beneficios | Benefits

- Efecto de luz totalmente continuo | Beautiful fully continuous light effect
- Disponible en tres longitudes con difusor ópalo o prismático 120° o 95° | Available in three lengths with opal or prismatic diffuser 120° or 95°
- Cuerpo fabricado de aleación de aluminio de alta calidad disponible en blanco o negro | High-quality aluminium alloy luminaire body available in black or white
- Conectores robustos en los puntos de conexión y ajustadores térmicos de última generación para evitar fugas de luz en las juntas o extremos. | Robust bracketry at connection points and cutting edge thermal adjusters to prevent light spill at joints or ends.



Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP20 Interior. Indoor
Clase de Aislamiento. IEC Protection Class	I

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	22 W
Voltaje. Voltage	AC 220-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60 Hz
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.9
Regulable. Dimmable	Si
Interfaz Regulación. Dimming Interface	0-10V

Fuente de Alimentación. Power Source

Tipo de fuente de Al. Power Source Type	BOKE
---	------

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	1892 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	86 Lm/W

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	4000K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Frio .Cool White
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	90
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	120°

LED Chip

Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i>	Samsung
---------------------------------------	---------

Información Material. *Material Information*

Difusor. <i>Diffuser</i>	Estructurado. <i>Structured</i>
Color. <i>Color</i>	Negro. <i>Black</i>

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	22kWh/1000h
--	-------------

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	50000h
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	4000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
---	----

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	3 años. years *
---	-----------------

* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país.

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU

**Datos Admin & Logística.** *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	SETMFNP
Modelo. <i>Model</i>	SET M
Gama. <i>Range</i>	LED PRO
Serie. <i>Series</i>	Sistemas Lineales <i>Linear Lighting Systems</i>

Datos Admin & Logística.
Admin Data & Logistics

Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs LEDs
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298033430
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC002892
Unidades/Embalaje. <i>Units/Cartron</i>	2
MEAS Carton	13x185x95

Dimensiones.
Dimensions

h:82

l:855

w:62

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Instalación.
Installation

Instalación. <i>Installation</i>	Empotrado, Superficie, Suspensión, Sistema de iluminación continuo. Recessed, Surface, Suspended, Continuous lighting system
Lugar de Instalación. <i>Installation place</i>	Techo. <i>Roof</i>

En caso de rotura. *In case of breakage:*
www.roblan.com

Última actualización: 2024-05-29 10:56:59 UTC+0000
 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2024-05-29 10:56:59 UTC+0000
 Subject to change without notice. Use the most recent data.