



EAN: 8435298017140

A60HEAT05C

LED Estándar alta temperatura 4.5W 470lm 220-240V 3000K 240° E27

Lâmpadas LED alta temperatura 4.5W 470lm 220-240V 3000K 240° E27

Aplicaciones | Aplicações:


 Beneficios | *Benefits*

- Para instalaciones de alta temperatura como saunas, zonas de piscina cubierta o iluminación general en túneles | *Para instalações de alta temperatura, como saunas, áreas de piscinas interiores ou iluminação geral em túneis*
- Sin costes de mantenimiento adicionales | *Sem custos de manutenção adicionais*
- Reemplazo directo de cualquier accesorio E27 | *Substituição direta de qualquer acessório E27*



Características Generales. *Características Gerais*

Casquillo. <i>Casquilho</i>	E27
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP20 Interior . <i>Interior</i>

Información Eléctrica. *Informação Elétrica*

Vatios. <i>Watts</i>	4,5 W
Equivalencia Vatios. <i>Equivalência em Watts</i>	60 W
Ahorro Energético. <i>Poupança Energética</i>	93%
Voltaje. <i>Voltagem</i>	220-240 V
Factor Potencia. <i>Fator de Potência (PF)</i>	≥0.5
Regulable. <i>Regulável</i>	No

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso (lm)</i>	470 Lm
Eficacia Lm. <i>Eficácia Lm (Lm/W)</i>	104 Lm/W
Temperatura Luz. <i>(K)</i>	3000K
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	240°
Tiempo Calentamiento. <i>Tempo de Aquecimento</i>	Instant 100%<1s

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Consumo de energía en modo encendido. *Consumo de energia em modo ligado* 4,5kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil 10000h

de Encendidos. # de Ligações 5000

Otras Especificaciones Outras Especificações

Incl. en Caja. *Incluído na caixa* Bombilla. *Lâmpada*

Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

Garantía ROBLAN. *Garantia ROBLAN* 2 años. *years* *

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Referencia Producto. *Referência do Produto* A60HEAT05C

Modelo A60 HEAT

Gama LED PRO

Serie. *Série* Lámparas LED
Lâmpadas LED

Tecnología. *Tecnologia* LEDs
LEDs

Código de Barras 8435298017140

Clase ETIM. *Classe ETIM* EC001959

Unidades/Embalaje. *Unidades/Embalagem* 50

Unidades Embalaje Medio. *Unidades Embalagem Média* 10/

Peso Bruto Unidad. *Peso Bruto Unidade* 0.1

Tipo Embalaje Unidad. *Tipo de Embalagem Unidade* Carton Color Box


MEAS Carton. *MEDIDAS Caixa* 138x335x68

Peso Bruto Embalaje Externo. *Peso Bruto Embalagem Externa* 4,78

Peso Neto Embalaje Externo. *Peso Líquido Embalagem Externa* 2,25

Avisos & Precauciones. Avisos & Precauções

Rango de Temperatura (Uso). *Intervalo de Temperatura* -20°C ~ +60°C

Dimensiones. *Dimensões*

 Ø:60
 h:109

 Esquema de Producto. *Product line drawing*
Instalación. *Instalação*

 Peso producto. *Peso do produto*

0,05Kg

Opciones a medida. *Opções à medida*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Opciones de Emergencias externas.	ROBPLUS50, ROB10123, ROBTLED10
<i>Opções de Emergência</i>	

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* www.roblan.com

Última actualización: 2025-12-30 15:48:49 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2025-12-30 15:48:49 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.