


FRUITVEG1500



Descripción. Description

Tubo LED Frutería 1500mm 20W R13>75 BLANCO Fresco 4000K 2000Lm 90-260V 180°
LED Tube Fruit Shop 1500mm 20W R13>75 Fresh WHITE 4000K 2000Lm 90-260V 180°

Características Generales. General Characteristics

Casquillo. Base	G13
Protección. Protection (IP)	IP20 Interior.Indoor

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	20 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	58 W
Ahorro Energético. Energy Savings	66%
Voltaje. Voltage	90-260 V
Frecuencia. Frequency	50/60
Corriente. Current	0.18
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.95
Regulable. Dimmable	no

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	2000 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	100
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	4000K
Color Luz. Light Color	Blanco Fresco .Fresh White
Uniformidad de Color. (SDCM). Standard Deviation of Color Matching	<6
Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	≥80 R13
Ángulo Apertura. Beam Angle	180°
Índice de deslumbramiento unificado. Unified Glare Index (UGR)	<19 *

Información Lumínica. *Light Technical Information*

* UGR <19 puede variar con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.

UGR varies with a range of factors such as type of installation, wall colors, height of the area, number of luminaires placed in the area and heights of measurements.

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD 2835
Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i>	Hongli
LEDs/unidad. <i>LEDs/unit</i>	93

Información Material. *Material Information*

Difusor. <i>Diffuser</i>	PC Opalino. <i>Opaline PC</i>
Protección Anti Estallido	

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	20kWh/1000h
--	-------------

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	40000h
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	>100000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	Tubo

Accesorios. *Accessories*

Usar con. <i>Use with</i>	STARTLED
Accesorios. <i>Accessories</i>	STARTLED

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	2 años. <i>years*</i>
2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU, NSF /ANSI-2	

**Datos Admin & Logística.** *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	FRUITVEG1500
Modelo. <i>Model</i>	TUBO FRUITVEG
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Tubos LED <i>LED Tubes</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298013074
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC001959
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	30
Peso Bruto Unidad. <i>Unit Gross Weight</i>	0.27


Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Carton Tube
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	35x35x1550
MEAS Carton	240x193x1605
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	9.5
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	5

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-20~45
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Preservation Temperature Range</i>	-40~85

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation



I:1498
Ø:26

Peso producto. <i>Product Weight</i>	0.17
Conexión por un lado <i>Single Side Connection</i>	

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com
 Última actualización: 2022-03-07 11:43:34 UTC+0000
 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Last updated: 2022-03-07 11:43:34 UTC+0000
Subject to change without notice. Use the most recent data.