

ICEIP20FRW16F



Descripción. Description

Plafón TECHO de LED Redondo 16,5W 4000K 1600lm 220-240V IP20
Ceiling Lamp LED ROUND 17W 4000K 1400lm 220-240V IP20

Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP20 Interior. Indoor
Clase de Aislamiento. IEC Protection Class	II

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	17 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	36 W
Ahorro Energético. Energy Savings	53%
Voltaje. Voltage	220-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60
Corriente. Current	0.118
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.5
Regulable. Dimmable	no

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	1400 Lm
Flujo Luminoso Útil. Useful luminous flux (lm)	2000Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. Beam angle correspondence	Sphere (360°)
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	82
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	4000K
Color Luz. Light Color	Blanco Frío .Cool White
Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	≥80
Ángulo Apertura. Beam Angle	120°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD 2835
Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i>	San An

Información Material. *Material Information*

Base. <i>Base</i>	Aluminio. <i>Aluminum</i>
Difusor. <i>Diffuser</i>	PS Opalino. <i>Opaline PS</i>
Color. <i>Color</i>	Blanco. <i>White</i>

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>	E
Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	16.5kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Media. <i>Rated Lifetime</i>	25000h
<i>L70(6k) at 80° = >36000</i>	
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	12000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	Plafón, Manual, Tornillos

Accesorios. *Accessories*

Accesorios. <i>Accessories</i>	RINGICEIP20W36, RINGICEIP20S36
<i>Material</i>	RINGICEIP20W36, RINGICEIP20S36

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	2 años. <i>years*</i>
2006/95/EC, 2004/108/EC	



Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*


Referencia Producto. <i>Item Code</i>	ICEIP20FRW16F
Modelo. <i>Model</i>	ICE IP20
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Luminarias LED <i>LED Luminaire</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298017331
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC002892
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	5
Peso Bruto Unidad. <i>Unit Gross Weight</i>	1.1
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Carton Color Box
MEAS Carton	395x39x36.5

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	5.5
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	3.2

Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*

Temperatura de Carcasa Max. <i>Max. Case Temperature (TC)</i>	75
Temperatura Ambiente Max.(TA). <i>Max. Ambient Temperature</i>	25

Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*h:63
Ø:350

Peso producto. <i>Product Weight</i>	0.64
Instalación. <i>Installation</i>	Superficie. <i>Surface</i>
Lugar de Instalación. <i>Installation place</i>	Techo,Pared. <i>Roof,Wall</i>

En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**
Última actualización: 2022-01-20 15:54:49 UTC+0000
Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Last updated: 2022-01-20 15:54:49 UTC+0000
Subject to change without notice. Use the most recent data.