

ICEIP20FRW21WW



Descripción. Description

Plafón TECHO de LED Redondo 21W 3000K 1800lm 220-240V IP20
Ceiling Lamp LED ROUND 21W 3000K 1800lm 220-240V IP20

Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP20 Interior.Indoor
Clase de Aislamiento. IEC Protection Class	II

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	21 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	45 W
Ahorro Energético. Energy Savings	53%
Voltaje. Voltage	220-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60
Corriente. Current	0.16
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.5
Regulable. Dimmable	no

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	1800 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	86
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	3000K
Color Luz. Light Color	Blanco Cálido .Warm White
Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	≥80
Ángulo Apertura. Beam Angle	100°

LED Chip

Tipo de Led. Led Type	SMD 2835
Marca chip LED. LED chip Brand	San An

Información Material. Material Information

Base. Base	Aluminio. Aluminum
Difusor. Diffuser	PS Opalino. Opaline PS
Color. Color	Blanco. White

Datos Medioambientales. Environmental Data

Consumo de energía en modo encendido. Energy consumption in on-mode	21kWh/1000h
---	-------------

Vida Útil. Lifespan

Vida Media. Rated Lifetime	25000h
L70(6k) at 80° = >36000	
# de Encendidos. Switching Cycles	12000

Otras Especificaciones Other Specifications

Lámpara reemplazable. Replaceable lamp	No
Incl. en Caja. Incl. In box	Plafón, Manual, Tornillos

Accesorios. Accessories

Accesorios. Accessories	RINGICEIP20W41, RINGICEIP20S41
Material	RINGICEIP20W41, RINGICEIP20S41

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

Garantía ROBLAN. ROBLAN Warranty	2 años. years*
2006/95/EC, 2004/108/EC	



Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. Item Code	ICEIP20FRW21WW
Modelo. Model	ICE IP20
Gama. Range	LED TOP
Serie. Series	Luminarias LED LED Luminaire
Tecnología. Technology	LEDs LEDs
Código de Barras. Barcode	8435298017348
Clase ETIM. ETIM Class	EC002892
Unidades/Embalaje. Units/ Carton	5
Peso Bruto Unidad. Unit Gross Weight	1.44
Tipo Embalaje Unidad. Packaging Unit Type	Carton Color Box
MEAS Carton	445x44x47.5
Peso Bruto Embalaje Externo. Gross Weight Master Carton	7.1
Peso Neto Embalaje Externo. Net Weight Master Carton	4.3


Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Temperatura de Carcasa Max. Max. Case Temperature (TC)	75
--	----

Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*

Temperatura Ambiente Max.(TA). *Max. Ambient Temperature* 25

Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*



h:88
Ø:400

Peso producto. *Product Weight*

0.86

Instalación. *Installation*

Superficie. *Surface*

Lugar de Instalación. *Installation place*

Techo,Pared. *Roof,Wall*

En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2022-01-12 19:41:47 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2022-01-12 19:41:47 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.