



EAN: 8435298009770

## JX39118LED

Pantalla Estanca vacía tamaño 1xT8 60cm. (ABS+PC+Clip PC)

Ecrã estanque 1xT8 LED 60cm. PARA TUBO LED (ABS+PC+Clip PC)

Aplicaciones | Aplicações:

Beneficios | *Benefits*

- Pantalla vacía sin electrónica ni circuitos | *Tela em branco sem eletrônicos ou circuitos*
- Tubos no incluidos. | *Tubos não incluídos.*



### Características Generales. *Características Gerais*

Casquillo. <i>Casquilho</i>	G13
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP65 Exterior . <i>Exterior</i>
Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>	II
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK07

### Información Material. *Informação de Material*

Base	Acrilonitrilo Butadieno Estireno. <i>Acrilonitrilo Butadieno Estireno</i>
Difusor	PC Estructurado. <i>PC Texturizado</i>
Color. <i>Color</i>	Gris. <i>Cinzento</i>
RAL	7035

### Otras Especificaciones *Outras Especificações*

Lámpara. <i>Lâmpada</i>	1 T8 LED 60cm no incluidas. <i>1 LED T8 60cm</i>
Incl. en Caja. <i>Incluído na caixa</i>	Luminaria Vacía.

### Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

Garantía ROBLAN. <i>Garantia ROBLAN</i>	2 años. <i>years</i> *
---	------------------------

## Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

\*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

\* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

2011/65/EU,2014/35/EU,2014/30/EU




## Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	JX39118LED
Modelo	JX39 LED
Serie. <i>Série</i>	Pantallas <i>Luminárias estanques</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	Luminarias Convencionales <i>Luminárias</i>
Código de Barras	8435298009770
Clase ETIM. <i>Classe ETIM</i>	EC000109
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	16
Peso Bruto Unidad. <i>Peso Bruto Unidade</i>	0.73
Tipo Embalaje Unidad. <i>Tipo de Embalagem Unidade</i>	Brown Carton Box
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	23x30x67,5
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	8,6
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	7,2

## Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-20°C ~ +60°C
Rango de Humedad (Uso). <i>Intervalo de Humidade</i>	85%

**Dimensiones.** *Dimensões*

 Esquema de Producto. *Product line drawing*
**Instalación.** *Instalação*

 Dimensiones de Montaje. *Dimensões de Montagem*

518

 Peso producto. *Peso do produto*

0,55Kg

 Instalación. *Instalação*

Superficie.

 Lugar de Instalación. *Local de Instalação*

Techo.

Pantalla Vacía sin electrónica ni circuitos | Tubos No Incluidos | 6 x CLIP PC

**Opciones a medida.** *Opções à medida*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

*Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.*

Opciones de Emergencias

integradas.

E12

*Opções de emergência*

integradas.

 En caso de rotura. *Em caso de quebra:* [www.roblan.com](http://www.roblan.com)

Última actualización: 2025-12-30 15:50:08 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

*Última atualização: 2025-12-30 15:50:08 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.*