

LEDVELA05E14C



Descripción. *Description*

LED Vela 5W Cálido 3000K E14 470lm 220-240V
LED Candle 5W Warm White 3000K E14 470lm 220-240V

Características Generales. *General Characteristics*

Casquillo. <i>Base</i>	E14
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP20 Interior. <i>Indoor</i>

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Vatios. <i>Wattage</i>	5 W
Equivalencia Vatios. <i>Watt Equivalence</i>	40 W
Ahorro Energético. <i>Energy Savings</i>	88%
Voltaje. <i>Voltage</i>	220-240 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60
Corriente. <i>Current</i>	0.047
Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	≥0.5
Regulable. <i>Dimmable</i>	no

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	470 Lm
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	94
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	3000K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Cálido . <i>Warm White</i>
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	≥80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	280°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD
LEDs/unidad. <i>LEDs/unit</i>	8

Información Material. Material Information

Base. Base	Plástico PC. PC Plastic
Difusor. Diffuser	PC Opalino. Opaline PC

Datos Medioambientales. Environmental Data

Consumo de energía en modo encendido. Energy consumption in on-mode	5kWh/1000h
---	------------

Vida Útil. Lifespan

Vida Media. Rated Lifetime	15000h
# de Encendidos. Switching Cycles	20000

Otras Especificaciones Other Specifications

Lámpara reemplazable. Replaceable lamp	No
Incl. en Caja. Incl. In box	Bombilla

Accesorios. Accessories

Emergencia. Emergency	ROBPLUS50, ROB10123, ROBTLED10
-----------------------	--------------------------------

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

Garantía ROBLAN. ROBLAN Warranty	2 años. years*
Usos h/año recomend. Recommended use h/year	2190

Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. Item Code	LEDVELA05E14C
Modelo. Model	VELA
Gama. Range	LED ECO
Serie. Series	Lámparas LED LED Lamps
Tecnología. Technology	LEDs LEDs
Código de Barras. Barcode	8435298009664
Clase ETIM. ETIM Class	EC001959
Unidades/Embalaje. Units/ Carton	50
Unidades Embalaje Medio. Units/ Shrinking	10/
Peso Bruto Unidad. Unit Gross Weight	0.04
Tipo Embalaje Unidad. Packaging Unit Type	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. MEAS Unit box	117x48x48
MEAS Carton	265x26x26.5
Peso Bruto Embalaje Externo. Gross Weight Master Carton	2.2
Peso Neto Embalaje Externo. Net Weight Master Carton	1.1

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). Operational Temperature Range	-20~40
---	--------

Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*



h:102
Ø:35

Peso producto. *Product Weight*

0.02

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com

Última actualización: 2022-01-20 16:07:51 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2022-01-20 16:07:51 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.