

EAN: 8435298033249

MHLB30B

Proyector de Batería MHL BATTERY 30W 2700lm 100-240V 6500K 120° IP44 Verde
 Projetor c/ bateria MHL BATTERY 30W 2700lm 100-240V 6500K 120° IP44 Verde

Beneficios | Benefits

- 8 baterías recargables 18650 | 8 baterias recarregáveis 18650
- Botón interruptor de 3 posiciones | Botão de 3 posições
- Salida USB, Indicador de batería | Saída USB, indicador de bateria
- La base gira sobre un eje de 360° y puede trabajar en cualquier posición, 180° hacia atrás | A base roda num eixo de 360° e pode funcionar em qualquer posição, 180° para trás.



Manual

Características Generales. Características Gerais

Protección. Protection (IP)	IP44 Exterior .Exterior
Grado de Protección IK. Proteção IK	IK05

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Vatios. Watts	30 W
Voltaje. Voltagem	100-240 V
Corriente. Corrente	0,14
Factor Potencia. Fator de Potência (PF)	≥0.5
Regulable. Regulável	Si

Información Lumínica. Informação Luminosa

Flujo Luminoso. Fluxo Luminoso (lm)	2700 Lm
Eficacia Lm. Eficácia Lm (Lm/W)	90 Lm/W
Temperatura Luz. (K)	6500K
Uniformidad de Color. (SDCM). Uniformidade de Cor	<6
Índice Reproducción Cromática (IRC). Índice de Reprodução Cromática (CRI)	80
Ángulo Apertura. Ângulo de Abertura	120°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Tipo de LED</i>	SMD 2835
LEDs/unidad. <i>LEDs/unidade</i>	60

Información Material. Informação de Material

Info. Vidrio. <i>Informação Vidro</i>	Vidrio transparente. <i>Vidro transparente</i>
Color. <i>Color</i>	Verde. <i>Verde</i>

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Clase de Eficiencia Energética. <i>Classe de Eficiência Energética</i>	E
Consumo de energía en modo encendido. <i>Consumo de energia em modo ligado</i>	22kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=25000
-----------	--------------------

Especificaciones Batería. Especificações da Bateria

Tipo de Batería	Batería Li-ion 18650 3.7V 2200mAh reemplazable
Autonomía	3h @ 100%, 6h30 @ 50%, 13h30 @ 25%
Tiempo de Recarga. <i>Tempo de Recarga</i>	6

Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

Garantía Batería ROBLAN. <i>Garantia ROBLAN Bateria</i>	1 años. years
---	---------------


Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	MHLB30B
Modelo	MHL BATTERY
Gama	LED TOP
Serie. <i>Série</i>	Proyectores LED <i>Projetores LED</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298033249
Clase ETIM. <i>Classe ETIM</i>	EC000694
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	5
Tipo Embalaje Unidad. <i>Tipo de Embalagem Unidade</i>	Brown Carton Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEDIDAS Embalagem Unitária</i>	27x145x33,2
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	29x345x75
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	13,5
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	11

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-20°C ~ +45°C
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Intervalo de Temperatura (armazenamento)</i>	-30°C ~ +60°C
Rango de Humedad (Uso). <i>ntervalo de Humidade</i>	75%

Dimensiones. *Dimensões*




h:211
l:269
w:88

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Instalación. *Instalação*

Alto max de producto. <i>Altura máx do produto (mm)</i>	302
Peso producto. <i>Peso do produto</i>	2Kg
Instalación. <i>Instalação</i>	Superficie. <i>Surface</i>
Lugar de Instalación. <i>Local de Instalação</i>	Pared, Techo, Suelo. <i>Parede, Teto, Pavimento</i>
Superficie efectiva proyectada al viento. <i>Superfície efetiva projetada ao vento</i>	823.5
Resistencia al viento. <i>Resistência ao vento da luminária</i>	
IP54: Con el funcionamiento de la baterfa. / IP44: Con conexión a la red eléctrica. <i>IP54: With battery operation. / IP44: With connection to the electrical grid.</i>	

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas



En caso de rotura. *Em caso de quebra:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2026-07-09 12:36:39 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-07-09 12:36:39 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.