

## PROSKYF60DIM



### Descripción. *Description*

LED Dicroico DIMABLE PRO GU10 7W SMD 60° Cálido 4100K 620Lm PF>0.80 220-240V

LED Dichroic DIMMABLE PRO GU10 7W SMD 60° Warm White 4100K 620Lm PF>0.80 220-240V

### Características Generales. *General Characteristics*

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Casquillo. <i>Base</i>             | GU10                            |
| Protección. <i>Protection (IP)</i> | IP20<br>Interior. <i>Indoor</i> |

### Información Eléctrica. *Electrical Information*

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Vatios. <i>Wattage</i>                       | 7 W       |
| Equivalencia Vatios. <i>Watt Equivalence</i> | 65 W      |
| Ahorro Energético. <i>Energy Savings</i>     | 89%       |
| Voltaje. <i>Voltage</i>                      | 220-240 V |
| Frecuencia. <i>Frequency</i>                 | 50        |
| Corriente. <i>Current</i>                    | 0.061     |
| Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>    | ≥0.8      |
| Regulable. <i>Dimmable</i>                   | Si        |

### Información Lumínica. *Light Technical Information*

|                                                                                 |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>                                       | 620 Lm                  |
| Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Beam angle correspondence</i> | Narrow Cone (90°)       |
| Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>                                          | 89                      |
| Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>                                   | 4000K                   |
| Color Luz. <i>Light Color</i>                                                   | Blanco Frío .Cool White |
| Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>         | ≥80                     |
| Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>                                              | 60°                     |
| Tiempo Calentamiento. <i>Warm-up Time</i>                                       | 100% - 5sec             |

**LED Chip**

Tipo de Led. *Led Type* SMD

**Datos Medioambientales.** *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. *Energy consumption in on-mode* 7kWh/1000h

**Vida Útil.** *Lifespan*

Vida Media. *Rated Lifetime* 25000h

# de Encendidos. *Switching Cycles* 40000

**Otras Especificaciones** *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. *Replaceable lamp* No

Incl. en Caja. *Incl. In box* Bombilla

**Accesorios.** *Accessories*

Accesorios. *Accessories*

Emergencia. *Emergency* ROBPLUS50, ROB10123, ROBTLED10

**Garantías & Calidad.** *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. *ROBLAN Warranty* 2 años. *years\**

Usos h/año recomend. *Recommended use h/year* 3650

2006/95/EC,2004/108/EC,2011/65/EU,IEC,CIE

RoHS 

**Datos Admin & Logística.** *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. *Item Code* PROSKYF60DIM

Modelo. *Model* PRO SKY

Gama. *Range* LED PRO

Serie. *Series* Lámparas LED  
*LED Lamps*

Tecnología. *Technology* LEDs  
*LEDs*

Código de Barras. *Barcode* 8435298015863

Clase ETIM. *ETIM Class* EC001959

Unidades/Embalaje. *Units/ Carton* 100

Unidades Embalaje Medio. *Units/ Shrinking* 20/

Peso Bruto Unidad. *Unit Gross Weight* 0.06

Tipo Embalaje Unidad. *Packaging Unit Type* Carton Color Box

MEAS Embalaje Unitario. *MEAS Unit box* 62x48x48

MEAS Carton 155x26x51

Peso Bruto Embalaje Externo. *Gross Weight Master Carton* 6.46

Peso Neto Embalaje Externo. *Net Weight Master Carton* 5

**Avisos & Precauciones.** *Safety & Warnings*

Rango de Temperatura (Uso). *Operational Temperature Range* -20~40

## Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*

---

h:57  
Ø:50

Peso producto. *Product Weight*

0.05

En caso de rotura. *In case of breakage:* [www.roblan.com](http://www.roblan.com)

Última actualización: 2022-01-20 16:15:09 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

*Last updated: 2022-01-20 16:15:09 UTC+0000*

*Subject to change without notice. Use the most recent data.*