

## SKYA1508BE14



### Descripción. *Description*

Esférica HP 7.5W 220-240V 860lm E14 Blanca 6500K  
Golf Ball HP 7,5W 220-240V 860lm E14 Daylight 6500K

### Áreas de Aplicación. *Application Areas*

Comunidades, Iluminación general, Residencial

### Beneficios. *Benefits*

Ahorro de energía en comparación con las lámparas tradicionales

Mayor flujo luminoso alcanzando los 860Lm

Adecuada tanto para luminarias abiertas como cerradas.

Bajo consumo de energía

Fácil sustitución de lámparas clásicas gracias a su diseño compacto  
*Energy savings compared to traditional lamps*

*More luminous flux reaching 860Lm*

*Suitable for both open and closed luminaires.*

*Low power consumption*

*Easy replacement of classic lamps thanks to its compact design*

### Características Generales. *General Characteristics*

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Casquillo. <i>Base</i>             | E14                             |
| Protección. <i>Protection (IP)</i> | IP20<br>Interior. <i>Indoor</i> |
| Formato. <i>Format</i>             | P45                             |

### Información Eléctrica. *Electrical Information*

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Vatios. <i>Wattage</i>                       | 7,5 W |
| Equivalencia Vatios. <i>Watt Equivalence</i> | 60 W  |
| Ahorro Energético. <i>Energy Savings</i>     | 88%   |

**Información Eléctrica.** *Electrical Information*

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Voltaje. <i>Voltage</i>                   | 220-240 V |
| Frecuencia. <i>Frequency</i>              | 50/60     |
| Corriente. <i>Current</i>                 | 0.061     |
| Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i> | ≥0.50     |
| Regulable. <i>Dimmable</i>                | no        |

**Información Lumínica.** *Light Technical Information*

|                                                                           |                              |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>                                 | 860 Lm                       |
| Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>                                    | 115                          |
| Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>                             | 6500K                        |
| Color Luz. <i>Light Color</i>                                             | Blanco Día . <i>Daylight</i> |
| Uniformidad de Color. (SDCM). <i>Standard Deviation of Color Matching</i> | <6                           |
| Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>   | ≥80                          |
| Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>                                        | 200°                         |

**Datos Medioambientales.** *Environmental Data*

|                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i> | 7.5kWh/1000h |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|

**Vida Útil.** *Lifespan*

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>        | 15000h |
| # de Encendidos. <i>Switching Cycles</i> | 40000  |

**Otras Especificaciones** *Other Specifications*

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i> | No       |
| Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>            | Bombilla |

**Garantías & Calidad.** *Quality & Warranties*

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i> | 2 años. <i>years*</i> |
|-----------------------------------------|-----------------------|


**Datos Admin & Logística.** *Admin Data & Logistics*

|                                                  |                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Referencia Producto. <i>Item Code</i>            | SKYA1508BE14                     |
| Modelo. <i>Model</i>                             | SKY A15 HP                       |
| Gama. <i>Range</i>                               | LED TOP                          |
| Serie. <i>Series</i>                             | Lámparas LED<br><i>LED Lamps</i> |
| Tecnología. <i>Technology</i>                    | LEDs<br><i>LEDs</i>              |
| Código de Barras. <i>Barcode</i>                 | 8435298016402                    |
| Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>                    | EC001959                         |
| Unidades/Embalaje. <i>Units/ Carton</i>          | 50                               |
| Unidades Embalaje Medio. <i>Units/ Shrinking</i> | 10/                              |
| Peso Bruto Unidad. <i>Unit Gross Weight</i>      | 0.08                             |
| Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i> | Carton Color Box                 |
| MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>     | 8.6x4.8x4.8                      |
| MEAS Carton                                      | 20x26x26.5                       |

#### Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Peso Bruto Embalaje Externo. Gross Weight Master Carton | 2.7 |
| Peso Neto Embalaje Externo. Net Weight Master Carton    | 1.6 |

#### Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation



En caso de rotura. In case of breakage: [www.roblan.com](http://www.roblan.com)  
 Última actualización: 2022-03-07 13:32:38 UTC+0000  
 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.  
 Last updated: 2022-03-07 13:32:38 UTC+0000  
 Subject to change without notice. Use the most recent data.

#### Opciones a medida. Made to measure options

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.  
 In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Opciones de Emergencias.<br>Emergency Options | ROBT10LED |
| Opciones de Emergencias.<br>Emergency Options | si        |