



EAN: 8435298016396

SKYA1508FE14

LED Esférica Alta Potencia SKY A15 HP 7.5W 860lm 220-240V 4000K 240° E14

LED esférico de alta potência SKY A15 HP 7.5W 860lm 220-240V 4000K 240° E14

Aplicaciones | Aplicações:


 Beneficios | *Benefits*

- Ahorro de energía en comparación con las lámparas tradicionales | *Poupança de energia em comparação com as lâmpadas tradicionais*
- Mayor flujo luminoso alcanzando los 860Lm | *Fluxo luminoso superior de 860Lm*
- Adecuada tanto para luminarias abiertas como cerradas. | *Adequado para luminárias abertas e fechadas.*
- Bajo consumo de energía | *Baixo consumo de energia*



Características Generales. *Características Gerais*

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Casquillo. <i>Casquilho</i> | E14 |
| Protección. <i>Protection</i> (IP) | IP20 Interior . <i>Interior</i> |
| Formato | P45 . |

Información Eléctrica. *Informação Elétrica*

| | |
|---|-----------|
| Vatios. <i>Watts</i> | 7,5 W |
| Equivalencia Vatios. <i>Equivalência em Watts</i> | 60 W |
| Ahorro Energético. <i>Poupança Energética</i> | 88% |
| Voltaje. <i>Vtagem</i> | 220-240 V |
| Corriente. <i>Corrente</i> | 0,06 |
| Factor Potencia. <i>Fator de Potência</i> (PF) | ≥0.50 |
| Regulable. <i>Regulável</i> | No |

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

| | |
|--|----------|
| Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso (lm)</i> | 860 Lm |
| Eficacia Lm. <i>Eficácia Lm (Lm/W)</i> | 115 Lm/W |
| Temperatura Luz. <i>(K)</i> | 4000K |
| Uniformidad de Color. <i>(SDCM). Uniformidade de Cor</i> | <6 |

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Índice Reproducción Cromática (IRC). *Índice de Reprodução Cromática (CRI)* 80

Ángulo Apertura. *Ângulo de Abertura* 240°

Datos Medioambientales. *Dados Ambientais*

Clase de Eficiencia Energética. *Classe de Eficiência Energética* E

Consumo de energía en modo encendido. *Consumo de energia em modo ligado* 8kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil 15000h

de Encendidos. *# de Ligações* 40000

Otras Especificaciones *Outras Especificações*

Incl. en Caja. *Incluído na caixa* Bombilla. *Lâmpada*

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

Garantía ROBLAN. *Garantia ROBLAN* 2 años. years *

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU


Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. *Referência do Produto* SKYA1508FE14

Modelo SKY A15 HP

Gama LED TOP

Serie. *Série* Lámparas LED
Lâmpadas LED

Tecnología. *Tecnologia* LEDs
LEDs

Código de Barras 8435298016396

Clase ETIM. *Classe ETIM* EC001959


Unidades/Embalaje. *Unidades/Embalagem* 50

Unidades Embalaje Medio. *Unidades Embalagem Média* 10/

Peso Bruto Unidad. *Peso Bruto Unidade* 0.08

Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

| | |
|---|------------------|
| Tipo Embalaje Unidad. <i>Tipo de Embalagem Unidade</i> | Carton Color Box |
| MEAS Embalaje Unitario. <i>MEDIDAS Embalagem Unitária</i> | 8,6x48x4,8 |
| MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i> | 20x26x26,5 |
| Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i> | 3,76 |
| Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i> | 2,05 |

Dimensiones. *Dimensões*


Ø:45
h:86

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Instalación. *Instalação*

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Peso producto. <i>Peso do produto</i> | 0,03Kg |
|---------------------------------------|--------|

Opciones a medida. *Opções à medida*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Opciones de Emergencias externas. | ROBT10LED |
| <i>Opções de Emergência</i> | |

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* www.roblan.com

Última actualización: 2025-12-30 15:48:46 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2025-12-30 15:48:46 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.