

SKYWL1962B



Descripción. Description

Luminaria Interior 600x75x27mm 18W 1620lm PF>0,90 6500K
Interior Fixture 600x75x27mm 18W 1620lm PF>0,90 6500K

Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP20 Interior.Indoor
Clase de Aislamiento. IEC Protection Class	II
Grado de Protección IK. IK Protection Level	IK05

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	18 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	36 W
Ahorro Energético. Energy Savings	50%
Voltaje. Voltage	AC220-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60
Corriente. Current	0.11
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.9
Regulable. Dimmable	no

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	1620 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (lm/W)	90
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	6500K
Color Luz. Light Color	Blanco Frío .Cool White
Uniformidad de Color. (SDCM). Standard Deviation of Color Matching	<6
Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	≥80
Ángulo Apertura. Beam Angle	120°

Información Material. *Material Information*

Base. *Base* Plástico PC. *PC Plastic*

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. *Energy Efficiency Class* E
Consumo de energía en modo encendido. *Energy consumption in on-mode* 18kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Media. *Rated Lifetime* 30000h
de Encendidos. *Switching Cycles* 15000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. *Replaceable lamp* No

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. *Item Code* SKYWL1962B
Modelo. *Model* SKY WL19
Gama. *Range* LED TOP
Serie. *Series* Luminarias LED
LED Luminaire
Tecnología. *Technology* LEDs
LEDs
Código de Barras. *Barcode* 8435298031962
Clase ETIM. *ETIM Class* EC002892
Unidades/Embalaje. *Units/Carton* 10
Tipo Embalaje Unidad. *Packaging Unit Type* Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. *MEAS Unit box* 3.4x8.2x61
MEAS Carton 20x185x63
Peso Bruto Embalaje Externo. *Gross Weight Master Carton* 4.3
Peso Neto Embalaje Externo. *Net Weight Master Carton* 3.5

Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*

h:27
l:600
w:75
200-400

Dimensiones de Montaje. *Mounting Dimensions* 200-400
Instalación. *Installation* Superficie. *Surface*
Lugar de Instalación. *Installation place* Techo. *Roof*

En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2022-01-20 15:43:35 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2022-01-20 15:43:35 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.

Especificaciones Ópticas. *Optical Specifications*
