



EAN: 8435298031832

## T25E14B

Luminaria Interior 1.8W 200lm 220-240V 6500K 220° E14

Luminária interior 1.8W 200lm 220-240V 6500K 220° E14

Aplicaciones | Aplicações:



### Beneficios | *Benefits*

- Mesmo aspecto, tamaño y funcionalidad que las lámparas incandescentes T25 | *Mesmo aspeto, tamanho e funcionalidade das lâmpadas incandescentes T25*
- Dimensionalmente idénticas a las lámparas incandescentes. Se adapta a cualquier luminaria. | *Dimensionalmente idénticas às lâmpadas incandescentes. Adapta-se a qualquer luminária.*
- Diseñado para colocar bombillas convencionales en refrigeradores o extractores de cocina | *Concebidos para se adaptarem a lâmpadas convencionais em frigoríficos ou exaustores de cozinha*



### Características Generales. *Características Gerais*

Casquillo. <i>Casquilho</i>	E14
Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP20 Interior . <i>Interior</i>
Formato	T25 .

### Información Eléctrica. *Informação Elétrica*

Vatios. <i>Watts</i>	1,8 W
Equivalencia Vatios. <i>Equivalência em Watts</i>	17 W
Ahorro Energético. <i>Poupança Energética</i>	89%
Voltaje. <i>Voltagem</i>	220-240 V
Corriente. <i>Corrente</i>	0,02
Factor Potencia. <i>Fator de Potência</i> (PF)	≥0.5
Regulable. <i>Regulável</i>	No

### Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso</i> (lm)	200 Lm
Eficacia Lm. <i>Eficácia Lm</i> (Lm/W)	111 Lm/W
Temperatura Luz. (K)	6500K
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática</i> (CRI)	80

**Información Lumínica.** *Informação Luminosa*

Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	220°
--	------

**Datos Medioambientales.** *Dados Ambientais*

Consumo de energía en modo encendido. <i>Consumo de energia em modo ligado</i>	1,8kWh/1000h
--	--------------

**Vida Útil**

Vida Útil	25000h
# de Encendidos. <i># de Ligações</i>	40000

**Otras Especificaciones** *Outras Especificações*

Incl. en Caja. <i>Incluído na caixa</i>	Bombilla. <i>Lâmpada</i>
---	--------------------------

**Garantías & Calidad.** *Garantias & Qualidade*


Garantía ROBLAN. <i>Garantia ROBLAN</i>	2 años. years * <b>*</b>
---	--------------------------

\*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

\* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

**Datos Admin & Logística.** *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	T25E14B
Modelo	T25
Gama	LED TOP
Serie. <i>Série</i>	Lámparas LED <i>Lâmpadas LED</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298031832
Clase ETIM. <i>Classe ETIM</i>	EC001959
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	100
Tipo Embalaje Unidad. <i>Tipo de Embalagem Unidade</i>	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEDIDAS Embalagem Unitária</i>	7,3x48x4,8
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	17x26x51
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	4
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	1,6

**Dimensiones.** *Dimensões*

$\varnothing$ :27  
h:58

Esquema de Producto. *Product line drawing*

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* [www.roblan.com](http://www.roblan.com)

Última actualización: 2025-12-30 15:48:47 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2025-12-30 15:48:47 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.