

TK06B3805F



Descripción. Description

Foco de Carril-06 10W 800lm 220-240V 36° 4000K Blanco CRI>97
Track Light-06 10W 800lm 220-240V 36° 4000K White CRI>97

Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP20 Interior.Indoor
Clase de Aislamiento. IEC Protection Class	II
Grado de Protección IK. IK Protection Level	IK02
THD	<15

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	10 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	40 W
Ahorro Energético. Energy Savings	75%
Voltaje. Voltage	AC220-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60
Corriente. Current	0.25
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.9
Regulable. Dimmable	no

Fuente de Alimentación. Power Source

Tipo de fuente de Al. Power Source Type	LIFUD
---	-------

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	800 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	80
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	4000K
Uniformidad de Color. (SDCM). Standard Deviation of Color Matching	< 6
Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	≥97

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Ángulo Apertura. *Beam Angle* 36°

LED Chip

Tipo de Led. *Led Type* COB

Marca chip LED. *LED chip Brand* San An

Información Material. *Material Information*

Base. *Base* Aluminio. *Aluminum*

Color. *Color* Blanco. *White*

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. *Energy consumption in on-mode* 10kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Media. *Rated Lifetime* 30000h

de Encendidos. *Switching Cycles* 25000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. *Replaceable lamp* No

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. *Item Code* TK06B3805F

Modelo. *Model* TRACK 06

Gama. *Range* LED PRO

Serie. *Series* Carriles LED
LED Track Lights

Tecnología. *Technology* LEDs
LEDs

Código de Barras. *Barcode* 8435298033805

Clase ETIM. *ETIM Class* EC001744

Unidades/Embalaje. *Units/Carton* 16

Tipo Embalaje Unidad. *Packaging Unit Type* Brown Carton Box

MEAS Embalaje Unitario. *MEAS Unit box* 11.8x13.1x31.3

MEAS Carton 295x36x37

Peso Bruto Embalaje Externo. *Gross Weight Master Carton* 10


Peso Neto Embalaje Externo. *Net Weight Master Carton* 9

Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*

Rango de Temperatura (Uso). *Operational Temperature Range* -20°-+60°

Rango de Temperatura (conservación) . *Preservation Temperature Range* -20-25°

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation



Peso producto. *Product Weight*

1.6

Instalación. *Installation*

Carril electrificado.

Lugar de Instalación. *Installation place*

Techo. *Roof*

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com


Última actualización: 2022-01-20 15:46:16 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2022-01-20 15:46:16 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications



Especificaciones Ópticas. *Optical Specifications*

