

TK06N3812C



Descripción. Description

Foco de Carril-06 10W 800lm 220-240V 36° 3000K Negro CRI>97
Track Light-06 10W 800lm 220-240V 36° 3000K Black CRI>97

Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP20 Interior.Indoor
Clase de Aislamiento. IEC Protection Class	II
Grado de Protección IK. IK Protection Level	IK02

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	10 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	40 W
Ahorro Energético. Energy Savings	75%
Voltaje. Voltage	220-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60
Corriente. Current	0.25
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.9
Regulable. Dimmable	no

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	800 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	80
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	3000K
Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	≥97
Ángulo Apertura. Beam Angle	36°

Datos Medioambientales. Environmental Data

Consumo de energía en modo encendido. Energy consumption in on-mode	10kWh/1000h
---	-------------

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Media. <i>Rated Lifetime</i>	30000h
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	25000


Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
---	----

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	TK06N3812C
Modelo. <i>Model</i>	TRACK 06
Gama. <i>Range</i>	LED PRO
Serie. <i>Series</i>	Carriles LED <i>LED Track Lights</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298033812
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC001744
Unidades/Embalaje. <i>Units/Cartron</i>	16
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Brown Carton Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	11.8x13.1x31.3
MEAS Carton	295x36x37
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	10
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	9

Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*



Peso producto. <i>Product Weight</i>	1.6
Instalación. <i>Installation</i>	Superficie, Carril electrificado. <i>Surface</i>
Lugar de Instalación. <i>Installation place</i>	Techo. <i>Roof</i>

En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**
 Última actualización: 2022-01-20 15:46:14 UTC+0000
 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Last updated: 2022-01-20 15:46:14 UTC+0000
Subject to change without notice. Use the most recent data.

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications

