

TOPG9F



Descripción. Description
LED G9 3W 300lm 220-240V 4000K
LED G9 3W 300lm 200-240V 4000K

Áreas de Aplicación. Application Areas
Comercios, Hoteles, Iluminación general, Residencial

Características Generales. General Characteristics

Casquillo. Base	G9
Protección. Protection (IP)	IP20 Interior. Indoor

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	3 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	28 W
Ahorro Energético. Energy Savings	89%
Voltaje. Voltage	220-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60
Corriente. Current	0.018
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.7
Regulable. Dimmable	no

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	300 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	100
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	4000K
Color Luz. Light Color	Blanco Frío .Cool White
Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	≥80
Ángulo Apertura. Beam Angle	320°

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. *Energy consumption in on-mode* 3kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. *Useful Lifetime* 15000h

de Encendidos. *Switching Cycles* 40000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. *Replaceable lamp* No

Incl. en Caja. *Incl. In box* Bombilla

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. *ROBLAN Warranty* 2 años. *years**

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. *Item Code* TOPG9F

Modelo. *Model* TOP G9

Gama. *Range* LED TOP

Serie. *Series* Lámparas LED
LED Lamps

Tecnología. *Technology* LEDs
LEDs

Código de Barras. *Barcode* 8435298025947

Clase ETIM. *ETIM Class* EC001959

Unidades/Embalaje. *Units/Carton* 100

Unidades Embalaje Medio. *Units/ Shrinking* 20/

Peso Bruto Unidad. *Unit Gross Weight* 0.03

Tipo Embalaje Unidad. *Packaging Unit Type* Carton Color Box

MEAS Embalaje Unitario. *MEAS Unit box* 6.5x3.5x3.5

MEAS Carton 165x21x42.5

Peso Bruto Embalaje Externo. *Gross Weight Master Carton* 2.01

Peso Neto Embalaje Externo. *Net Weight Master Carton* 0.8

Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*

h:61
Ø:16

En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**
 Última actualización: 2022-03-07 11:43:30 UTC+0000
 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Last updated: 2022-03-07 11:43:30 UTC+0000
Subject to change without notice. Use the most recent data.

Opciones a medida. *Made to measure options*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Opciones de Emergencias.	ROBPLUS50, ROB10123, ROBTLED10
<i>Emergency Options</i>	