

## ZOA7194GC



### Descripción. Description

Baliza LED exterior 27SMD 9W 657lm 100-240V 50/60Hz 9W 3000K IP54 - Gris Oscuro 900mm  
LED Outdoor 27SMD 9W 657lm 100-240V 50/60Hz 9W 3000K IP54 - Dark Grey 900mm

### Características Generales. General Characteristics

|                                                                                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Tecnología de iluminación. <i>Lighting technology</i>                              | LED                      |
| No direccional o direccional. <i>Non-directional or directional (NDLS/DLS)</i>     | NDLS                     |
| De red o no de red. <i>Mains or non-mains (MLS/NMLS)</i>                           | NMLS                     |
| Fuente luminosa conectada. <i>Connected light source (CLS)</i>                     | 0                        |
| Potencia en modo de espera en red para CLS. <i>Networked standby power for CLS</i> | 0                        |
| Fuente luminosa de color variable. <i>Colour-tuneable light source</i>             | no                       |
| Fuente luminosa de alta luminancia. <i>High luminance light source</i>             | 0                        |
| Protección antideslumbramiento. <i>Anti-glare shield</i>                           | 0                        |
| Protección. <i>Protection (IP)</i>                                                 | IP54<br>Exterior.Outdoor |
| Clase de Aislamiento. <i>IEC Protection Class</i>                                  | I                        |

### Información Eléctrica. Electrical Information

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Vatios. <i>Wattage</i>                                                             | 9 W       |
| Potencia en modo encendido de fuente de luz. <i>Light Source on-mode power (W)</i> | 10        |
| Equivalencia Vatios. <i>Watt Equivalence</i>                                       | 45 W      |
| Declaración de potencia Equivalente. <i>Claim of Equivalent Power</i>              | 0 0       |
| Ahorro Energético. <i>Energy Savings</i>                                           | 80%       |
| Voltaje. <i>Voltage</i>                                                            | 100-240 V |
| Frecuencia. <i>Frequency</i>                                                       | 50/60     |
| Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>                                          | ≥0.5      |
| Regulable. <i>Dimmable</i>                                                         | no        |

### Información Lumínica. Light Technical Information

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i> | 657 Lm |
|-------------------------------------------|--------|

**Información Lumínica.** *Light Technical Information*

|                                                                                               |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Flujo Luminoso Útil. <i>Useful luminous flux (lm)</i>                                         | 1350Lm                            |
| Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Beam angle correspondence</i>               | Sphere (360°)                     |
| Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>                                                        | 73                                |
| Intensidad Lumínica de fuente de luz. <i>Light Source Luminous intensity (Cd)</i>             | 463                               |
| Factor de mantenimiento del flujo luminoso. <i>Lumen maintenance factor (%)</i>               | 0.96                              |
| Coordenadas de cromaticidad. <i>Chromaticity coordinate (X,Y)</i>                             | 0.44 , 0.403                      |
| Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>                                                 | 3000K                             |
| Color Luz. <i>Light Color</i>                                                                 | Blanco Cálido . <i>Warm White</i> |
| Consistencia cromática en elipses de MacAdam.<br><i>Colour consistency in McAdam ellipses</i> | 0                                 |
| Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>                       | 80                                |
| R9 CRI                                                                                        | 0                                 |
| Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>                                                            | 177°                              |

**LED Chip**

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i>                  | Everlight |
| Factor de supervivencia. <i>Survival Factor (SF %)</i> | 0.9       |

**Información Material.** *Material Information*

|                                                       |                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Protección Antideslumbrante. <i>Anti glare shield</i> | 0                             |
| Difusor. <i>Diffuser</i>                              | PC Opalino. <i>Opaline PC</i> |
| Envolvente. <i>Envelope</i>                           | NO                            |
| Color. <i>Color</i>                                   | Gris Oscuro. <i>Dark Grey</i> |

**Datos Medioambientales.** *Environmental Data*

|                                                                            |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>             | E           |
| Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i> | 10kWh/1000h |

**Vida Útil.** *Lifespan*

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Vida Media. <i>Rated Lifetime</i>        | 30000h |
| # de Encendidos. <i>Switching Cycles</i> | 15000  |

**Otras Especificaciones** *Other Specifications*

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i> | No |
|-----------------------------------------------|----|

**Garantías & Calidad.** *Quality & Warranties*

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i> | 2 años. <i>years*</i> |
| 2006/95/EC,2004/108/EC,2011/65/EU       |                       |


**Datos Admin & Logística.** *Admin Data & Logistics*

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Referencia Producto. <i>Item Code</i> | ZOA7194GC     |
| Modelo. <i>Model</i>                  | ZOA Baliza 9W |
| Gama. <i>Range</i>                    | LED TOP       |

## Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

|                                                  |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Serie. <i>Series</i>                             | Exterior<br><i>LED Outdoor Decorative</i> |
| Tecnología. <i>Technology</i>                    | LEDs<br><i>LEDs</i>                       |
| Código de Barras. <i>Barcode</i>                 | 8435298027194                             |
| Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>                    | EC000301                                  |
| Unidades/Embalaje. <i>Units/ Carton</i>          | 4                                         |
| Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i> | Carton Color Box                          |

## Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation



h:900  
l:125  
w:70

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Instalación. <i>Installation</i>                | Superficie. <i>Surface</i> |
| Lugar de Instalación. <i>Installation place</i> | Pared. <i>Wall</i>         |

En caso de rotura. *In case of breakage:* [www.roblan.com](http://www.roblan.com)  
 Última actualización: 2022-01-20 16:35:59 UTC+0000  
 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.  
*Last updated: 2022-01-20 16:35:59 UTC+0000*  
 Subject to change without notice. Use the most recent data.