

ZOA8658SC



Descripción. Description

Aplique LED exterior 2-Focos 12,5W 700lm 100-240V 50/60Hz 3000K IP54 - Plata c/PIR
LED Outdoor 2-Beams 12,5W 700lm 100-240V 50/60Hz 3000K IP54 - Silver w//PIR

Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP54 Exterior.Outdoor
Grado de Protección IK. IK Protection Level	IK05

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	12,5 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	70 W
Ahorro Energético. Energy Savings	82%
Voltaje. Voltage	100-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.9
Regulable. Dimmable	no

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	700 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	56
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	3000K
Color Luz. Light Color	Blanco Cálido .Warm White
Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	80
Ángulo Apertura. Beam Angle	90°

Información Material. Material Information

Difusor. Diffuser	PMMA Opalino. Opaline PMMA
Color. Color	Plata.Silver

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. *Energy consumption in on-mode* 12.5kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Media. *Rated Lifetime* 30000h

de Encendidos. *Switching Cycles* 15000

Especificaciones Sensor. *Sensor Specifications*

Tecnología de Sensor. *Sensor Technology* PIR Sensor

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Reemplazabilidad de fuente de luz. *Light source replaceability* Profesional

Reemplazabilidad de mecanismo de control. *Control gear replaceability* Profesional

Lámpara reemplazable. *Replaceable lamp* No

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. *ROBLAN Warranty* 2 años. years*


2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU



Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	ZOA8658SC
Modelo. <i>Model</i>	ZOA Aplique 2 Focos PIR
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Exterior LED Outdoor Decorative
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs LEDs
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298028658
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC002892
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	10
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	23x7.5x10
MEAS Carton	245x22x39.5

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation



h:220
l:91
w:65

Instalación. *Installation*

Superficie. *Surface*

Lugar de Instalación. *Installation place*

Pared. *Wall*

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com

Última actualización: 2022-01-20 16:38:45 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2022-01-20 16:38:45 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.