

Keralit[®]
GEVEL- EN DAKRANDPANELEN

Blijft
natuurlijk
mooi



Kies met Keralit voor een blijvend mooie uitstraling

Keralit is een onderhoudsarm en duurzaam gevel- en dakrandstelsel dat geschikt is voor zowel nieuwbouw als renovatie. Omdat Keralit ongevoelig is voor weersinvloeden blijft het er jarenlang mooi uitzien. Hierdoor hoef je nooit meer te schilderen en kun je genieten van een strak afgewerkte woning.



Model
Sponningdeel 143 mm

Kleur
Natuur eiken



Model
Sponningdeel 143 mm

Kleur
Zwart eiken

Keralit maakt het mooi

Keralit maakt je woning mooi. Stijlvol en strak eindresultaat voor gevel en dakrand. Leverbaar in diverse modellen en meer dan 35 kleuren.

Keralit houdt het mooi

Keralit is weerbestendig, kleurvast en houdt je gevel en dakrand mooi. Met bijna geen onderhoud.

Keralit is mooi makkelijk

Keralit heeft een compleet assortiment voor nieuw- bouw- of renovatie. Is altijd en overal snel leverbaar. En eenvoudig te monteren.

10 jaar garantie

Door de continue aandacht voor kwaliteit is 10 jaar garantie de standaard.





Sponningdeel 143 mm

De populaire houtvervanger

Smalle panelen met een
brede sponning

Sponningdeel 167 mm

De robuuste nieuwkomer

Tussenmaat panelen met een
strakke sponning

Sponningdeel 190 mm

De strakke verschijning

Brede panelen met een
smalle sponning

Potdeksel 177 mm

De tijdloze klassieker

Horizontaal overlappende
panelen

Combineer eenvoudig
Keralit gevel- en
dakrandbekleding



Dakrandpanelen 200 – 350 mm

Voor de afwerking van iedere dakrand.
Uitstekend te combineren met Keralit
gevelpanelen voor een afgewerkte overstek.



Sponningdeel 143 mm

Deze gevelpanelen zijn 143 mm breed en geschikt voor bijna elk type woning. Ze zorgen voor een mooi en verfijnd lijnenspel tegen jouw gevel. Monteren kan in zowel horizontale als verticale richting. Welke kleur kies je uit de meer dan 35 kleuren?

Model
Sponningdeel 143 mm

Kleur
Natuur eiken



Model
Sponningdeel 167 mm

Kleur
Vergrijsd ceder



Sponningdeel 167 mm


Deze nieuwe gevelpanelen zijn 167 mm breed. De sponning is de meest strakke van alle Keralit gevelpanelen. Daarmee creëer je een robuuste moderne uitstraling. Monteren kan in zowel horizontale als verticale richting. Je hebt de keuze uit meer dan 20 kleuren.

Sponningdeel 190 mm

Deze gevelpanelen zijn maar liefst 190 mm breed. Je geeft je woning er een chique en minimalistische uitstraling mee. Kies jouw favoriet uit meer dan 20 kleuren. Monteren kan in zowel horizontale als verticale richting.

Model
Sponningdeel 190 mm

Kleur
Zwartgrijs



Potdeksel

177 mm

Deze gevelpanelen zijn 177 mm breed. Ze worden veel gekozen voor het creëren van een klassieke of landelijke look. Je kunt ze in horizontale richting monteren. Maak je keuze uit meer dan 20 kleuren.

Model
Potdeksel 177 mm


Kleur
Monumentengroen






Dakrandpanelen 200–350 mm

Dankzij het gepatenteerde ophangstelsel is de Keralit dakrand tot 3x sneller te monteren dan traditionele systemen. Overstekken kunnen in combinatie met de Keralit dakrand stijlvol worden afgewerkt met de Keralit sponningdelen.



Shadowline profiel

Dit aluminium Shadowline profiel is speciaal ontwikkeld om te combineren met Keralit sponningdeel 143 mm. Dit hoogwaardige matte Shadowline profiel creëert een schaduwlijn tussen de panelen wat zorgt voor een stijlvol lijnenspel en bijzonder effect op de gevel. Het profiel is zowel horizontaal als verticaal te monteren.



Ventilatieconcept

Houdt gevelbekleding nog langer mooi. Een goed geventileerde gevel gaat langer mee. Daarom heeft Keralit een slim ventilatieconcept ontwikkeld dat zorgt voor een constante luchtcirculatie achter de gevel. Dit voorkomt condens, schimmelvorming en warmteopbouw, zodat je gevel of dakrand er jarenlang mooi uit ziet.

De ventilatieprofielen zijn onzichtbaar verwerkt en bieden een hoogwaardige afwerking dankzij de matte structuurcoating.

Of Keralit nou horizontaal of verticaal, onder kozijnen, langs dakranden of overstekken gemonteerd wordt, voor ieder vraagstuk is er een passend ventilatieprofiel die zorgt voor optimale ventilatie en een strakke afwerking van jouw Keralit gevel- of dakrandbekleding.

WIT ♦ 915205 RAL 9016	CRÈME ♦ 137905 RAL 9001	LICHT IVOOR ♦ 101505 RAL 1015	MOSGROEN 600505 RAL 6005	DONKERGROEN ♦ 612505 RAL 6009
MONUMENTENGROEN ♦ 992505	STEENROOD 800405 RAL 8004	ROOD 308105 RAL 3011	WIJNROOD ♦ 300505 RAL 3005	STAALBLAUW ♦ 515005 RAL 5011
MONUMENTENBLAUW ♦ 150037 RAL 5004	DONKERBRUIN ♦ 887505	BRUINGRIJS 211810	GRIJS ♦ 715505 RAL 7001	KWARTSGRIJS ♦ 703905 RAL 7039
BASALTGRIJS 701205 RAL 7012	ANTRACIET ♦ 701605 RAL 7016	ZWARTGRIJS ♦ 702105 RAL 7021	ZWART 154417 RAL 9005	GRAFIETZWART ♦ 4365064

VERGRIJSD CEDER ♦ 3099001	BRUIN REDCEDER 3069037
GOLDEN OAK ♦ 2178001	CALIFORNIAN REDWOOD 3069037
MAHONIE ♦ 2097018	LICHT EIKEN 3118076
DONKER EIKEN 2052089	♦ Deze kleuren zijn verkrijgbaar voor de Keralit dakrand. Voor beschikbare kleuren per model, kijk op keralit.nl



Classic
met houtnerf

licht glanzend oppervlak met subtiële nerf,
het ziet eruit als geschilderd hout

Keralit

Blijft
natuurlijk
mooi



mat/effen oppervlak met
licht voelbare structuur

Pure
mat/effen



Modern eiken
met houtstructuur

mat oppervlak met
een vlamtekening in
een natuurlijke kleurmix

Kies jouw Keralit kleur

Vraag gratis
kleurmonsters
aan en ontvang
ze thuis



Probeer alle
kleuren en
modellen op
uw woning



Gebruik de gevel visualisator



Ontdek alle technische informatie op

keralit.nl



Gevel- en
dakrandbekleding

Postbus 57
NL-7700 AB Dedemsvaart
Tel. 0523 - 615 631
info@keralit.nl
keralit.nl

Keralit is een product van  **HEERING®**

KER015-2507

