

# **MAMMUT**<sup>®</sup> SORTIMENT

Pflegeleichte Paneele für Ihr Haus



Verkleidungspaneele



Deckenpaneele Extensa




Fassadenpaneele

# Mammut Verkleidungspaneele



- Viele Farben und Modelle
- Bis zu 80 cm Lattungsabstand
- Klickverbindung und Schuss-Nut
- Uv-beständig und lichtecht
- Langlebig und pflegeleicht
- 10 Jahre Garantie



## Verkleidungspaneele für Dachrand und Fassade



Mammut-Paneele - eine im Preis - Leistungsverhältnis perfekte, langlebige Gestaltungsalternative für schwer zugängliche Gebäudeteile. Das umfangreiche Zubehörprogramm ermöglicht beinahe jede bauseitig erforderliche Problemlösung. Auch als Sichtschalung (Auf-Sparren-Montage) finden Mammut-Paneele Anwendung.



### Pflegeleicht

Mammut-Paneele für Dachrand und Fassade – Qualität setzt sich durch. Ortgang, Traufe, Gauben und Fassaden sind wichtige gestalterische Elemente eines Gebäudes, aber auch schwer zugänglich für Pflege und Wartung. Darum also von vornherein oder bei der Renovierung Mammut-Paneele zur dauerhaft pflegeleichten und schönen Gestaltung einsetzen! Unterschiedliche Paneelmodelle und diverse Dekore ermöglichen eine ganz individuelle Gestaltung.

### Naturgetreues Aussehen

Montierte Kunststoffpaneele sind von lackierten, bzw. lasierten Holzpaneelen nicht zu unterscheiden. Besonders die Oberflächen der mit Dekoren beschichteten Paneele sind eine perfekte Nachbildung der entsprechenden Holzarten und obendrein wartungsfrei. Weder Farbe und Pinsel, noch Leiter oder Gerüst verursachen Folgekosten und Arbeit. Mammut-Paneele geben Ihnen Zeit für die schönen Dinge im Leben.



# Pflegeleicht und naturgetreues Aussehen

## **Dachrandverkleidung**


Mammut-Paneele für die Verkleidung von Untersichten an Ortgang und Traufe ist die perfekte Lösung für die pflegeleichte und dauerhaft schöne Gestaltung dieser meist schwer zugänglichen Gebäudeteile. Für die Sichtseiten (Stirnbretter) an Ortgang und Traufe stehen verschiedene Profilmodelle zur Verfügung. Ein umfangreiches Sortiment Winkelprofile, Hohlkammerbretter und die Dachrandpaneele aus der Keralit®-Serie.

## **Fassadenverkleidung**

Mammut-Paneele an der Fassade - ein dauerhaft schönes Bild. Die für alle Paneele der Mammut Serie passenden Zusatzprofile, ermöglichen stets eine passgenaue Montage. Besonders das 2-teilige Startprofil und das flexible Eckprofil erleichtern in vielen Fällen die Montage erheblich. Bei richtiger Montage sind alle Befestigungspunkte unsichtbar. Keine Rostläufer oder andere Schmutzspuren von Schrauben oder Nägeln.


Bei der Verwendung von Carports, Flachüberständen etc., bei denen mit großem Hitzestau zwischen Dachfläche und Unterschlag zu rechnen ist, muss für thermische Trennung und ausreichende Ventilation gesorgt werden!

Ausführliche Montageanleitung?  
[www.mammutpaneele.de](http://www.mammutpaneele.de)



# Mammut Verkleidungspaneele


## Modelle und Farben



0601 **Mammut 100-S**  
Glatt



Verkehrsweiß  
RAL 9016




0615 **Mammut 200-S**  
Glatt



Verkehrsweiß  
RAL 9016




Crème  
RAL 9001



0650 **Mammut 250-S 3 BRETT-OPTIK**  
Glatt



Verkehrsweiß  
RAL 9016




0670 **Mammut 250-S 2 BRETT-OPTIK**

Glatt



Verkehrsweiß  
RAL 9016

Dekorfolie



DB703 Alux

Dekore Modern Eiche (mit Holzmaserung)



Gekalkt Eiche  
4703002



Taupe Eiche  
4363086



Natur Eiche  
4703001

Dekore (mit Holzmaserung)



Weiß  
915205 - RAL 9016



Crème  
137905 - RAL 9001




Grau  
715505 - RAL 7001




Quarzgrau  
703905 - RAL 7039




Basaltgrau  
701205 - RAL 7012



Anthrazit  
701605 - RAL 7016




Graphitschwarz\*  
4365064



Moosgrün  
600505 - RAL 6005



Tannengrün  
612505 - RAL 6009



Mahagoni  
2097013



Western R.ceder  
2115008














Golden Oak  
2178001

\* ACHTUNG: Dieses Dekor ist nicht für die Anwendung an der Fassade geeignet!



Fragen Sie gratis Handmuster an auf [www.mammutpaneele.de](http://www.mammutpaneele.de)

# Mammut Verkleidungspaneele

## Sortiment

Maße in mm	Bestell-Nr.	Umschreibung	Farben	Verpackung
	0601	Mammut 100-S 100 x 16,5 mm	Verkehrsweiß (RAL 9016)	5 x 600 cm
	0602	Verstärker 30 x 13,5 mm für 0601	Verzinkter Stahl	5 x 600 cm
	0615	Mammut 200-S 200 x 16,5 mm	Verkehrsweiß (RAL 9016) Crème (RAL 9001)	5 x 300, 600 cm 5 x 600 cm
	0670	Mammut 250-S 2-Brett Optik 250 x 16,5 mm (Brandklasse B2)	Verkehrsweiß (RAL 9016) Anthrazit Dekore <sup>1</sup>	5 x 300, 600 cm 2 x 300, 600 cm 2 x 600 cm
	0650	Mammut 250-S 3-Brett Optik 250 x 16,5 mm (Brandklasse B2)	Verkehrsweiß (RAL 9016)	5 x 300, 600 cm
	0611	Startprofil 16,5 mm	Verkehrsweiß (RAL 9016) Crème (RAL 9001) Anthrazit Dekore <sup>1</sup>	10 x 300, 600 cm 10 x 600 cm 5 x 300, 600 cm 5 x 600 cm
	0603	Startprofil 2-teilig 16,5 mm	Verkehrsweiß (RAL 9016) Dekore <sup>1</sup>	5 x 600 cm 5 x 600 cm
	0613	Verbindungsprofil 16,5 mm	Verkehrsweiß (RAL 9016) Crème (RAL 9001) Dekore <sup>1</sup>	10 x 300 cm 10 x 300 cm 5 x 300 cm
	0612	Eckprofil 16,5 mm	Verkehrsweiß (RAL 9016) Dekore <sup>1</sup>	10 x 300 cm 5 x 300 cm
	0614	Flexibles Eckprofil 16,5 mm	Verkehrsweiß (RAL 9016) Crème (RAL 9001) Dekore <sup>1</sup>	5 x 300 cm 5 x 300 cm 5 x 300 cm
	0617	Lüftungprofil, Basis 80 x 16,5 mm	Crème, Schwarz Verkehrsweiß (RAL 9016)	5 x 600 cm 5 x 600 cm
	0618	Abschlussprofil f. 0617 40 x 16,5 mm	Verkehrsweiß (RAL 9016) Crème (RAL 9001) Dekore <sup>1</sup>	5 x 600 cm 5 x 600 cm 5 x 600 cm
	0605	Lüfter Ø 66 mm	Weiß, Crème	50 St.
	0655	F-Profil 250 x 16,5 mm	Weiß	5 x 600 cm

<sup>1)</sup> Dekore= sh. vorherige Seite



Ausführliche  
Montageanleitung?  
[www.mammutpaneele.de](http://www.mammutpaneele.de)

### Abmessungen Paneele

Nutzbreite	100, 200 oder 250 mm
Stärke	16,5 mm
Langlochabstand	15 mm
Langlochmaße	2 x 15 mm
Befestigungsabstand	Fassade alle 30 cm (vMbM) Untersichten max. 80 cm
Dekorpaneele an der Fassade	Mammut 100 mit Verstärker max. 125 cm Verarbeitungslänge max. 300 cm

### Eigenschaften Paneele mit Dekore

Kratzfestigkeit	>20cN Erichsen 435
Schlag- und Stoßfestigkeit	Klasse II NEN-EN 477
Frostbeständigkeit	keine Blasen- oder Rissbildung und keine Delamination
Brandklasse	B2 normal entflammbar DIN 4102-1
Garantie	10 Jahre
Farbechtheit/UV-beständigk.	4 (Lichtkontrast) DIN 53387
Feuchtigkeitsaufnahme	keine
Chem. Verträglichkeit	Resistent gegen Ammoniak und nicht scheuernde Reinigungsmittel, nicht lösungsmittelverträglich

# Mammut Extensa



- Einfache Montage
- Ausgezeichnetes Preis- / Leistungsverhältnis
- Uv-beständig und lichtecht
- 7 Dekore
- 10 Jahre Garantie
- Moderne Optik durch fast unsichtbare Nut



## Exklusive Deckenverkleidung für den Aussenbereich



Mammut Extensa ist ein komplettes System für eine elegante Deckenverkleidung im Außenbereich, wie Untersichten von z. B. Carports, Vordächern und Balkonen. Das System ist für alle Witterungen ausgelegt. Durch die extra breiten Paneele mit der fast unsichtbaren Nut entsteht eine besonders stilvolle Optik, an der Sie lange Freude haben werden. Mammut Extensa-Paneele sind pflegeleicht und müssen nie mehr gestrichen werden. Das spart Geld und Zeit und schont obendrein die Umwelt. Für Carports, Veranden, Vordächer, Loggias, Dachüberstände und Balkonuntersichten.





#### Schön und solide zu verarbeiten

Eine weitere Besonderheit des Systems ist das perfekt angepasste Ventilationsprofil, welches die meistens notwendige Hinterlüftung der verkleideten Flächen erleichtert. Die Lebensdauer der Unterkonstruktion wird hierdurch deutlich verbessert. Für die schnelle Montage können die Mammut Extensa-Paneele mit einem Verstärkungsprofil aus verzinktem Stahl versehen werden, so dass die Spannweite der Paneele zur Befestigung auf der Traglattung bis zu 60 cm (vMbM) erhöht werden kann.

Der Stahlverstärker wird vor der Montage einfach in die Paneele eingeschoben und bleibt unsichtbar. Extensa-Paneele verfügen über ein umfangreiches Zubehörsortiment. Alle Zusatzprofile sind in der gleichen Farbe und Struktur wie die Paneele lieferbar. Passgenaues Arbeiten für ein hervorragendes Ergebnis ist kein Problem.

#### Mammut Extensa, ganz einfach dank Extras

Extensa-Paneele gehören zu der großen Familie der „Mammut“-Paneele und können wie diese mit handelsüblichem Werkzeug wie für die Holzbearbeitung verarbeitet werden. Kappen, trennen, bohren und schrauben sind problemlos möglich. Das geringe Gewicht der Paneele erleichtert die „Über-Kopf“-Montage erheblich. Auch Einbauspots werden genau so einfach montiert, wie bei anderen Deckenverkleidungen. Mammut Extensa-Paneele können in 6m-Längen an allen windgeschützten Untersichten grundsätzlich mit einer Spannweite von 30 cm vMbM montiert werden. Mittels des Verstärkerprofils kann die Spannweite bis 60 cm vergrößert werden.

Carports

Veranden

Vordächer

Loggias

Dachüberstände

Balkonuntersichten





# Mammut Extensa

## Farben und Sortiment

Fragen Sie gratis Handmuster an auf [www.mammutpaneele.de](http://www.mammutpaneele.de)

Matt foliert




Weiß  
RAL 9016



Crème  
RAL 9001

Dekorfolie



DB703 Alux


Dekore (mit Holzmaserung)



Quarzgrau  
RAL 7039



Basaltgrau  
RAL 7012




Anthrazit  
RAL 7016



Graphitschwarz  
4365064

Ausführliche Montageanleitung? [www.mammutpaneele.de](http://www.mammutpaneele.de)

Maße in mm



Bestell-Nr.

0634

Umschreibung


Paneel 250 mm

Farben

Mammut Extensa Farben

Verpackung

5 x 450, 600 cm




0602

Verstärkerprofil

verzinkter Stahl

5 x 600 cm




0603

Umrandungsprofil  
2-teilig 16,5 mm

Mammut Extensa Farben

5 x 600 cm




0613

Verbindungsprofil  
16,5 mm

Mammut Extensa Farben

10 x 300 cm




0605

Lüfter

Verkehrsweiß, Crème

50 St



0617

Lüftungsprofil  
80 x 16,5 mm

Verkehrsweiß, Crème  
Schwarz

5 x 600 cm

0618

Abdeckprofil  
40 x 16,5 mm

Mammut Extensa Farben

5 x 600 cm

Zusatzprofile für Mammut Extensa in DB703 Alux, Quarzgrau, Basaltgrau, Anthrazit und Graphitschwarz:  
siehe Mammut-Verkleidungspaneel-Sortiment.

# Mammut Fassadenpaneele



- Extrem robust
- Wartungsarm
- Einfach zu montieren
- Unempfindlich gegen Wittereinflüsse
- 23 Farben
- 10 Jahre Garantie



## Wartungsarm und einfach zu montieren



Die Fassadenpaneele von Mammut sind extrem robust, wartungsarm und verleihen jedem Haus oder Wohnung eine rundum vollendete Ausstrahlung. Durch den einzigartigen Kunststoffmix und der UV-beständigen Oberfläche sind die Fassadenpaneele unempfindlich gegen Wittereinflüsse. Sie sehen Jahr ein Jahr aus immer noch schön aus, wodurch das Streichen der Vergangenheit angehört.



### Einfach zu montieren

Das Mammut Fassadensystem ist komplett und einfach in der Anwendung. Es sind 23 beliebte Farben verfügbar und das System kann sowohl horizontal als auch vertikal verwendet werden. Durch die Paneelbreite von 167 mm ist das Kalkulieren sehr einfach: Es ist möglich, mit einer Länge von 6 Metern genau einen Quadratmeter abzudecken. Und mit Hilfe der verschiedenen Zusatzprofile lässt sich leicht ein perfektes Endergebnis erzielen.



# Mammut Fassadenpaneele

## Farben

### Dekore (mit Holzmaserung)



Weiß  
915205 - RAL 9016



Crème  
137905 - RAL 9001



Tannengrün  
612505 - RAL 6009



Schwarzgrün  
992505




Stahlblau  
515005 - RAL 5011



Dunkelbraun  
887505




Grau  
715505 - RAL 7001




Quarzgrau  
703905 - RAL 7039




Basaltgrau  
701205 - RAL 7012



Anthrazit  
701605 - RAL 7016



Schwarzgrau  
702105 - RAL 7021



Schwarz  
154417 - RAL 9005



Ceder gealtert  
3099001



Golden Oak  
2178001



Gekalkt Eiche  
4703002



Taupe Eiche  
4363086



Natur Eiche  
4703001



Braun Eiche  
078008



Schwarz Eiche  
078009

### Dekore Shadow (mit Schattenfuge)



Gekalkt Eiche  
4703002



Taupe Eiche  
4363086



Natur Eiche  
4703001



Braun Eiche  
078008

Fragen Sie gratis Handmuster an auf  
[www.mammutpaneele.de](http://www.mammutpaneele.de)

# Mammut Fassadenpaneele

## Sortiment



Maße in mm	Bestell-Nr.	Umschreibung	Farben	Verpackung
	0610	Fassadenpaneel	Mammut-Fassaden-Farben	2 x 600 cm
	0643	Verbindungsstück	Mammut-Fassaden-Farben	10 Stk.
	0625	Basis Verbindungsprofil	Aluminium	2 x 400 cm
	0624	Verbindungsprofil	Mammut-Fassaden-Farben	2 x 400 cm
	0627	Basis Abschlussprofil	Aluminium	2 x 400 cm
	0626	Abschlussprofil	Mammut-Fassaden-Farben	2 x 400 cm
	0623	Basis Außeneckprofil	Aluminium	2 x 400 cm
	0622	Außeneckprofil	Mammut-Fassaden-Farben	2 x 400 cm
	0628	Einhak-Startprofil	Aluminium	2 x 400 cm
	0641	Anschlussprofil	Mammut-Fassaden-Farben	2 x 600 cm
	0629	Abschlussprofil mit Entwässerungslöchern für die vertikale Montage	Mammut-Fassaden-Farben	2 x 400 cm
	0619	Endkappe	Mammut-Fassaden-Farben	4 Stk.
	0621	Schraube	Edelstahl	200 Stk.



Erhältlich bei:

[www.mammutpaneele.de](http://www.mammutpaneele.de)

Mammut ist ein Produkt von  **HEERING**