



CATÁLOGO 2026

VÁLVULAS E SISTEMAS
DE REGULAÇÃO E CONTROLO





CATÁLOGO · TABELA DE PREÇOS MARÇO 2026



Índice de referências	4
Bem vindo a Arco	10

	Água	20
A-80	Válvulas de esquadria	22
Máquina de lavar	Válvulas de esquadria	46
Mini	Válvulas mini esfera	54
Colectores	Colectores	64
Tajo	Válvulas de esfera	68
Turia	Válvulas de esfera	74
Sena	Válvulas de esfera	80
Nile	Válvulas de esfera	92
Sil	Válvulas de esfera	98
Texas	Válvulas de encastrar	108
Stop	Válvulas de retenção	114
	Válvulas de comporta	119
	Limitadores de pressão	120
	Válvulas de segurança	120
	Filtros	121
	Rolo teflón	121

	Garden	122
Jardím	Torneiras de jardim	124
	Boquilhas	129

	Gás	130
Miño	Válvulas de esfera	132
Ter	Válvulas de esfera	136
V	Válvulas de aparelhos	142
Pater	Válvulas de encastrar	156

	Aquecimento	160
Teide	Válvulas manuais	163
	Kits válvulas manuais e para toalheiros	167
	Cabeças termostáticas	175
	Válvulas termostáticas	175
	Kits de válvulas termostáticas	176
	Detentores	179
	Conectores	183
	Purgadores	184
	Válvula de descarga	185
	Acessórios	185

	Sistemas	186
Sistemas água	Tubos multicamada ArcoKapa	188
	Acessórios compressão multicamada	190
	Racores press multicamada	196
	Válvulas para multicamada	202
	Válvulas para PEX	204

	Racores	206
Racores	Unões e joelhos abocardados	208
	Racores de latão para polietileno	212
	Racores de latão roscar	224

Aplicações e condições de serviço	238
Condições gerais de venda	240
Certificado de garantia	242

1TECH	36	00615	138	02236	57	04474	209	36115	109	60020	218	68050	221	146010	107	150833	88	190208	117
2TECH	36	00616	138	02237	59	04484	146	36215	109	60021	218	68063	221	146020	107	150833	90	190209	117
00003	70	00725AC	50	02238	57	04499	184	36225	109	60024	218	68070	222	146030	106	150834	88	190210	117
00004	70	00728	52	02249	57	04526	209	36230	109	60025	218	68071	222	146040	106	150834	90	190211	117
00005	70	728MLZ	49	02270	59	04529	209	38030	66	60026	218	68073	223	146110	107	150853	89	190403	119
00005AC	69	728MN	49	02270	60	04531	209	38130	66	60030	218	68075	222	146120	107	150853	91	190404	119
5TECH	36	00729	53	02275	60	04533	209	38410	67	60032	218	68076	222	146210	106	150854	89	190405	119
00006	70	00729AC	49	02285	58	04534	209	38510	67	60040	218	68077	222	146220	106	150854	91	190406	119
00006AC	69	00735	34	02290	62	04536	209	38520	67	60042	218	68080	222	146230	106	150863	89	190407	119
00007	70	00738	33	02290AZ	62	04538	209	38530	67	60050	218	68081	222	146240	106	150863	91	190408	119
00007AC	69	00765	28	02355	58	04539	209	38540	67	60060	218	68082	222	150101	81	150864	89	190409	119
00008	70	00907	143	02400MAC	33	04542	209	40100	65	60063	218	68085	222	150102	81	150864	91	190410	119
00008AC	69	00907LP	143	02402MAC	33	04543	209	40105	65	61020	217	68086	222	150103	81	151102	84	190411	119
00009	70	00908	147	02408MAC	50	04544	209	40115	65	61021	217	68087	222	150103EX	82	151103	84	190603	119
00009AC	69	00911	150	02802	152	04545	209	40130	65	61024	217	68088	223	150104	81	151104	84	190604	119
00010	70	00912R	148	02803	152	04550	103	40135	66	61025	217	68089	223	150104EX	82	151105	84	190605	119
00010AC	69	00922	147	02804	148	04551	102	40137	66	61028	217	68090	220	150105	81	151106	84	190606	119
00011	70	01035AC	72	02902	153	04552	102	44020	213	61030	217	68091	223	150105EX	82	151107	84	190607	119
00011AC	69	01036AC	72	02903	153	04555	103	44025	213	61032	217	68092	223	150106	81	151108	84	190608	119
00239	73	01038AC	72	03504	151	04563	209	44032	213	61034	217	68094	223	150106EX	82	152103	85	190609	119
00243	73	01040AC	72	03505	153	04565	209	44040	213	61040	217	68095	223	150107	81	152104	85	190610	119
00245	73	01042AC	72	03507	153	04570	209	44050	213	61050	217	68097	223	150107EX	82	152105	85	190611	119
00247	73	01109	71	03602	151	04571	209	44063	213	61063	217	68100	222	150108	81	152106	85	190803	118
00260	72	01110	71	03603	151	04699	141	45020	213	62020	216	68105	222	150108EX	82	152107	85	190804	118
00262	72	01111	71	03702	152	04700	141	45025	213	62020L	216	68110	222	150109	81	152108	85	190805	118
00264	72	01112	71	03802	152	04701	146	45032	213	62025	216	68115	222	150110	81	152203	86	190806	118
00265	72	01113	71	03803	152	04702	141	45040	213	62025L	216	68120	222	150111	81	152204	86	190807	118
00266	72	01114	71	03825	147	04703	141	45050	213	62032	216	68125	222	150301	87	152205	86	190808	118
00267	72	01115	71	03829	147	04704	141	45063	213	62032L	216	69020	218	150302	87	152303	85	191103	117
00268	72	01116	71	03831	147	04705	141	46020	213	62040	216	69022	218	150303	87	152304	85	191104	117
00269	72	01117	71	03845	103	04706	141	46025	213	62040L	216	69025	218	150304	87	152305	85	191105	117
00401	126	01118	71	03901	150	04707	141	46032	213	62050	216	69032	218	150305	87	152503	86	191106	117
00402	127	01119	71	04001	150	04708	141	46040	213	62050L	216	69120	220	150306	87	152504	86	191124	118
00403	126	01120	71	04152	157	04710	144	46050	213	62063	216	69125	220	150307	87	152505	86	191203	115
00405	126	01121	71	04155	157	04710	154	46063	213	62063L	216	105001	125	150308	87	153102	82	191204	115
00413	126	01122	71	04163	158	04725	154	47020	214	63020	219	105510	125	150309	87	153103	82	191205	115
415BINOX	126	01127NB	79	04183	158	04726	148	47025	214	63025	219	105530	125	150310	87	153104	82	191206	115
00425	127	01129NB	79	04185	159	04802	154	47032	214	63032	219	0112308	77	150311	87	153105	82	191207	115
00426	127	01131NB	79	04186	159	04803	154	47040	214	63040	219	0112408	77	150403	81	153602	83	191208	115
00427	127	01205NB	79	04187	159	04901	154	47050	214	63050	219	0112508	77	150404	81	153603	83	191209	115
00428	127	01207NB	79	04188	159	04902	154	47063	214	63063	219	0112608	77	150405	81	153604	83	191403	116
00460	127	01209NB	79	04201	149	05301	121	48020	214	64020	219	0112708	77	150406	81	153605	83	191404	116
00462	127	01211NB	79	04301	144	05302	121	48025	214	64021	219	0112808	77	150407	81	153902	85	191405	116
00472	128	01213NB	79	04308	145	05303	121	48032	214	64025	219	0112908	77	150408	81	153903	85	191406	116
00474	128	01214NB	79	04309	145	05312	141	48040	214	64032	219	0113008	77	150409	81	153904	85	191407	116
00497	140	01215NB	79	04310	144	08230	110	48050	214	64040	219	0113108	77	150602	83	153905	85	191408	116
00501	137	01255	103	04310	145	08230B	110	48063	214	64050	219	0113208	77	150603	83	154103	84	191425	116
00502	137	01255R	104	04311	149	08230N	110	49020	214	64063	219	0113508	78	150604	83	154103C	84	201015	55
00503	137	01267	103	04312	149	08235	111	49025	214	65020	220	0113708	78	150605	83	154104	84	202501	23
00504	137	01811	121	04314	145	08240	111	49032	214	65021	220	0113808	78	150606	83	154105	84	202504	23
00505	137	01812	121	04335	149	08245	111	49040	214	65025	220	0113908	78	150607	83	154106	84	202511	23
00506	137	01813	121	04336	149	08250	112	49050	214	65032	220	0114008	78	150608	83	154203	83	202511	24
00507	137	01814	121	04340	140	08250B	112	49063	214	65040	220	0114108	78	150803	88	154204	83	202511	24
00508	137	01815	121	04341	140	08250N	112	50020	215	65050	220	0114208	78	150803	91	154205	83	202511	24
00509	137	01816	121	04350	140	08260	112	50025	215	65063	220	0117208	78	150804	88	154206	83	202514	23
00510	139	01817	121	04402	144	08406	129	50032	215	66020	221	0117408	78	150804	91	154303	86	202521	23
00511	139	01830	120	04402	144	08407	129	50040	215	66025	221	0117608	78	150813	88	154304	86	202531	24
00513	140	01831	120	04440	151	08408	129	50050	215	66032	221	0120008	75	150813	90	154305	86	206560	29
00514	140	01832	120	04442	151	08409	129	50063	215	66040	221	0120108	76	150813	90	154503	87	208020	62
00515	139	01833	120	04443	151	018603	121	51020	215	66050	221	0120308	75	150813	90	154504	87	208025	62
00516	137	01834	120	04448	210	018604	121	51025	215	66063	221	0120408	76	150813	91	154506	87	280010	51
00517	137	01835	120	04450	210	018605	121	51032	215	67020	221	0120508	75	150814	88	155103	128	280015	51
00536	140	02202	58	04452	210	018606	121	51040	215	67021	221	0120608	76	150814	90	155104	128	280020	51
00580	138	02204	56	04453	210	018607	121	51050	215	67025	221	0120708	75	150814	90	155105	128	368010	204
00581	138	02205	58	04454	210	018608	121	51063	215	67032	221	0120808	76	150814	90	155107	128	368015	204
00596	139	02206	56	04455	210	35105	113	52020	215	68020	221	0120908	75	150814	91	155303	129	368020	204
00598	139	2207C	55	04458	210	35110	113	52025	215	68021	221	0121008	76	1					

368210	203	507240	170	761108	97	831605	232	834510	226	860535A	194	872235A	197	874316A	201	C4392	177	KCT33	178
368215	203	507240	181	762403	97	831610	232	834515	226	861030A	195	872240A	197	874326A	201	C4392	178	KCT35	177
368220	203	507255	169	762404	97	832003	227	834520	226	861040A	195	872255A	197	874340A	201	C4392	183	KG001	144
368250	203	507255	176	763103	94	832010	227	834530	226	861520A	195	872257A	197	874342A	201	C30106	82	KT54MAC	30
368255	203	507255	177	763104	94	832020	227	834535	226	861537A	195	872260A	197	874345A	201	C30107	76	KVC01	90
368260	203	507255	180	763105	94	832030	227	834540	226	863005A	191	872265A	197	874346A	201	C30108	76	KVC02	91
368285	203	507260	182	763603	96	832040	227	834545	226	863010A	191	872410A	197	874347A	201	C30109	76	KVC03	91
368290	203	507265	171	763604	96	832050	227	834550	226	863012A	191	872415A	197	874350A	201	C30113	76	KVC04	91
368410	202	507265	178	763605	96	832060	227	834555	226	863015A	191	872418A	197	874355A	201	C30114	76	KVC05	91
368415	202	507265	182	763903	97	832110	227	834560	226	863020A	191	872420A	197	874356A	201	C30115	76	KVC06	90
368420	202	507270	182	763904	97	832503	228	834565	226	863025A	191	872435A	197	874410A	200	C30116	76	KVC07	90
368425	202	507305	167	763905	97	832504	228	834610	226	863055A	191	872440A	197	874418A	200	COMB1MAC	47	LP0005	146
368450	202	507305	179	765103	94	832505	228	834620	226	863060A	191	872455A	197	874420A	200	COMB5MAC	47	LP730	38
368455	202	507340	181	765104	94	832507	228	835003	234	863065A	191	872456A	197	874440A	200	COMB7MAC	48	LP810	38
368460	202	507365	171	765105	94	832508	228	835005	234	863505A	191	872459A	197	874450A	200	COMB9MAC	48	MO905	150
368465	202	507365	182	830000	237	832510	228	835010	234	863510A	191	872462A	197	874455A	200	COMB10MAC	42	M1100	133
368485	202	507505	172	830005	237	832520	228	835020	234	863512A	191	872610A	197	874460A	200	COMB15MAC	41	M1101	133
368490	202	507505	182	830010	237	832525	228	835030	234	863515A	191	872615A	197	874480A	200	COMB17MAC	43	M1102	133
501200	175	507530	173	830020	237	832540	228	835040	234	863520A	191	872618A	197	880030	175	COMB17MAC	48	M1103	133
501200	176	507530	183	830030	237	832545	228	835050	234	863525A	191	872625A	197	880030	176	COMBI87U	48	M1104	133
501215	175	507555	174	830040	237	832555	228	835060	234	863540A	191	872635A	197	880030	176	COMBI88	48	M1105	133
501215	176	507555	183	830050	237	832570	228	835110	234	863545A	191	872640A	197	880030	176	COMBI89	48	M1106	133
501215	177	507605	167	830060	237	832605	228	835120	234	863550A	191	872650A	197	880030	177	CO4102	40	M1107	133
501225	175	507605	179	830203	237	832610	228	835505	233	863610A	192	872663A	197	880030	177	CO4102BK	41	M1108	133
501225	176	507630	168	830205	237	833000	229	835510	233	863620A	192	872810A	198	880030	178	CO4103	41	M1127CR	134
503200	163	507630	180	830210	237	833001	229	835520	233	864010A	191	872818A	198	880030	178	CO4105	40	M1128CR	134
503205	163	507655	169	830220	237	833002	229	835530	233	864012A	191	872820A	198	A2207	55	CO4105BK	41	M1129CR	134
503205	167	507655	177	830230	237	833003	229	835540	233	864015A	191	872825A	198	B3152	30	CO4107	47	M1130CR	134
503205	167	507655	178	830240	237	833004	229	835550	233	864020A	191	872845A	198	B3160	30	DE550	39	M1131CR	134
503210	163	507655	181	830250	237	833005	229	835560	233	864025A	191	872846A	198	B3160	30	DE650	38	M1132CR	134
503215	163	509006	185	830260	237	833008	229	835620	233	864510A	192	872847A	198	B120308	75	DE660	39	M1280	105
503230	163	509014	185	830305	236	833010	229	836000	235	864540A	192	872850A	198	B120408	75	DE750	38	M1280RA	105
503230	168	509060	185	830310	236	833020	229	836003	235	864545A	192	872855A	198	B120508	75	DE905	53	M1285	105
503240	165	680901	220	830320	236	833028	229	836005	235	865010A	193	872860A	198	B120708	75	DM020	37	M1285RA	105
503240	170	680902	220	830330	236	833030	229	836010	235	865012A	193	872865A	198	B120908	75	DR06AC	29	NO201	73
503255	164	680903	220	830340	236	833035	229	836020	235	865015A	193	873010A	198	B121108	75	DUAL29	71	NO205	73
503255	169	760101	93	830505	236	833040	229	836030	235	865030A	193	873015A	198	B121308	75	F1174	59	NO209	73
503265	165	760102	93	830510	236	833045	229	836040	235	865035A	193	873018A	198	B121408	75	FV0004	45	NO215	73
503265	171	760103	93	830520	236	833050	229	836050	235	865510A	193	873025A	198	B121508	75	FV0011	45	NO221	73
503265	171	760104	93	830530	236	833055	229	836060	235	865515A	193	873035A	198	BAT03	99	FV0025	45	NO227	73
503270	165	760105	93	830540	236	833065	229	836110	235	865520A	193	873040A	198	BAT11ST	100	FV0111	60	NO229	73
503505	165	760106	93	830550	236	833067	229	839510	232	865525A	193	873050A	198	BAT12	99	FVL010	24	NO230	73
503505	172	760107	93	830560	236	833105	229	839525	232	865540A	193	873060A	198	BAT16	101	FVL011	24	NF741	37
503530	166	760108	93	830610	230	833110	229	839530	232	865545A	193	873210A	199	BAT18AST	102	FVL012	24	NF741	45
503530	173	760109	93	830615	230	833130	229	839535	232	865555A	193	873215A	199	BAT21ST	100	FVL013	33	NOV04	34
503565	166	760403	95	830620	230	833510	231	839610	232	866010A	193	873220A	199	BAT22AST	102	KCM13	171	NOV06	34
503565	174	760404	95	830625	230	833522	231	839625	232	866015A	193	873235A	199	BAT23AST	102	KCM14	171	NOV21	34
503605	163	760405	95	830630	230	833525	231	841007	189	866020A	193	873245A	199	BAT31	99	KCM15	168	NOV23	34
503605	167	760406	95	830640	230	833530	231	841011	189	866025A	193	873246A	199	BAT41	99	KCM16	169	NOV25R	35
503630	164	760407	95	830650	230	833535	231	841017	189	866050A	193	873250A	199	BAT51	99	KCM17	167	NOV31	34
503630	168	760408	95	830660	230	833540	231	841021	189	866055A	193	873260A	199	BAT52	99	KCM18	167	NOV32	34
503655	164	760409	95	830680	230	833545	231	841035	189	866060A	193	873410A	199	BAT56	101	KCM19	170	NOV41	32
503655	169	760503	93	830699	230	833550	231	841039	189	867010A	195	873420A	199	BAT59	101	KCM20	173	NOV42	32
504010	184	760504	93	830710	230	833555	231	841041	189	867012A	195	873610A	199	BAT61ST	100	KCM20B	173	NOV42	33
504020	184	760505	93	830715	230	833560	231	841061	189	867020A	195	873615A	199	BL849	157	KCM20N	173	NOV43	32
504060	184	760602	95	830720	230	833565	231	841115	189	868010	61	873618A	199	BL851	158	KCM21	174	NOV54MAC	30
504220	185	760603	95	830725	230	833610	231	841125	189	868015	61	874010A	200	BL875	159	KCM21B	174	NOV54MAC	30
504230	185	760604	95	830730	230	833625	231	841145	189	868030	60	874015A	200	C1233AC	105	KCM21N	174	NOV74MAC	26
504506	120	760605	95	830740	230	834003	225	841165	189	868035	61	874018A	200	C1234AC	105	KCM22	172	NOV75MAC	26
504510	120	760606	95	830750	230	834005	225	841171	189	868220	87	874025A	200	C1235AC	105	KCM22B	172	NOV76MAC	25
505010	184	760606AZ	96	830760	230	834010	225	841181	189	868230	87	874035A	200	C1236AC	105	KCM22N	172	NOV77MAC	25
507200	176	760607	95	830780	230	834020	225	841191	189	872010A	198	874040A	200	C1237AC	105	KCM23	174	NOV77MAC	45
507200	179	760607AZ	96	830799	230	834030	225	855010	201	872020A	198	874050A	200	C1238AC	105	KCM45	168	NOV79MAC	27
507205	167	760608	95	831504	232	834040	225	860010A	194	872025A	198	874060A	200	C4378	183	KCM46	169	NOV81MAC	26
507205	176	760608AZ	96	831505	232	834050	225	860015A	194	872040A	198	874210A	201	C4379	183	KCM47	170	NOV88MAC	27
507205	1																		

NV092	35	SL1115	69
NV715	37	SL1116	69
NV716	37	SL1117	69
NV717AC	28	SL1130	70
NV718AC	28	SL1132	70
NV728AC	50	SL1133	70
P0102	133	SL1134	70
P0103	133	T8225	109
P0104	133	T8230	73
P0105	133	T8240	73
P0106	133	T8250	73
P0107	133	V4529	209
P0108	133	V4531	209
P0122	134	VL030	120
P0123	134	WP010	43
P0124	134	WP013	43
P2236	57	WP014	42
P2237	57	WP016	43
P2288	59	Z0900	39
P2290	59	Z0912	39
P4520FR	210	Z0915	39
P4526FR	210	ZP702	40
P4527FR	210	ZS605	40
P4529FR	210		
P4530FR	210		
P4531FR	210		
P4532FR	210		
P4533FR	210		
P4534FR	210		
P4535FR	210		
P4536FR	210		
P4537FR	210		
P4538FR	210		
P4539FR	210		
P4540FR	210		
P4542FR	210		
P4543FR	210		
P4544	210		
P4545	210		
P4546	210		
P4547	210		
P4561FR	211		
P4562FR	211		
P4563FR	211		
P4564FR	211		
P4565FR	211		
P4568FR	211		
P4569FR	211		
P4570FR	211		
P4571FR	211		
P4573FR	211		
P4575FR	211		
PG413	126		
PM102	134		
PM103	134		
PM104	134		
PT001	139		
PT002	139		
R4701	154		
R4702	154		
RET03FL	115		
RH420	128		
RH421	128		
RH422	128		
RT733	52		
SBA01	104		
SBA08	104		
SL1111	69		
SL1112	69		
SL1113	69		
SL1114	69		

NOTAS





Iniciámos, há mais de cinquenta anos, o nosso caminho como fabricante de válvulas e acessórios de regulação e controlo para instalações de água, gás e aquecimento.

Desde o começo, definimos uma meta muito clara: colocar à disposição dos instaladores produtos inovadores, funcionais, fáceis de instalar e, acima de tudo, seguros e da mais alta qualidade.

Ao longo da nossa trajetória, criámos e desenvolvemos mais de quarenta patentes e um catálogo com mais de 2.500 referências, bem como implementámos um modelo industrial moderno que nos permite gerir todos os processos, desde a conceção à distribuição, em mais de 90 países.

A nossa equipa fez da ARCO o que ela é hoje: uma empresa profissional com o espírito de uma empresa familiar.

Com experiência, talento e entusiasmo, continuamos a avançar com um sólido compromisso com a sustentabilidade.

Mas, acima de tudo, o facto de termos alcançado o sucesso só se tornou possível graças à relação que construímos com os nossos clientes ao longo dos anos, baseada na proximidade, na confiança e no compromisso de fazer as coisas bem feitas.

É por esta razão que continuamos a avançar com o mesmo entusiasmo e energia e sempre com a determinação de nos aperfeiçoarmos cada vez mais.

J.M. FERRER

**PRESIDENTE DA
VÁLVULAS ARCO, S.L.**

José M^a Ferrer

100% RESPONSÁVEIS

PELO PROCESSO PRODUTIVO,
DO DESIGN À DISTRIBUIÇÃO




Nós projetamos

Válvulas e sistemas concebidos para facilitar o trabalho dos instaladores profissionais.

+44 patentes.

Criadores do sistema 1/4 de volta.



Nós fabricamos

Dispomos da mais recente tecnologia em fabricação, desde produtos sem chumbo até injeção de polímeros técnicos.




Nós distribuimos

4 centros logísticos para operar em mais de 90 mercados.

O nosso maior compromisso é com a qualidade dos nossos produtos.

Proporcionar fiabilidade e segurança às instalações profissionais passa por garantir a máxima qualidade dos nossos produtos. Por isso, vamos um passo além da norma de qualidade, para garantir o perfeito funcionamento dos nossos produtos em todo o mundo.



ACEDA AO NOSSO CATÁLOGO INTERATIVO

+ Informação

+ Rápido

Encontre o produto que precisa com apenas um clique.

Aceda e **descarregue** facilmente **fichas técnicas**.

A partir de qualquer lugar e a qualquer momento, a partir do seu telemóvel.



ARCO EXPERIENCE

Estar ao lado dos profissionais da instalação e dos nossos clientes é essencial para aprender e partilhar conhecimentos.

A ARCO EXPERIENCE é um programa de ações destinado a promover a colaboração, trocar ideias e ensinar em primeira pessoa os nossos produtos e soluções.

JORNADAS DE MOSTRADOR

Mostramos as últimas novidades do nosso catálogo nos principais pontos de venda dos nossos produtos.

ROADSHOW

Uma exposição itinerante de produtos para conhecer, com a ajuda dos nossos clientes, as nossas soluções de instalação profissional.

VISITAS À FÁBRICA

Uma experiência única em que mostramos o processo de fabricação do produto, desde o design até a entrega.

CONTEÚDO TÉCNICO PARA PROFISSIONAIS

Vídeos tutoriais, fichas técnicas e manuais de instalação.

PONTO DE VENDA

Materiais de branding, campanhas e promoções.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE 24/7

Na ARCO, oferecemos um serviço especializado que está **sempre disponível**, para que possa contar connosco a qualquer momento.

AQUI PARA SI,
**SEMPRE QUE
PRECISAR DE NÓS**

PODE CONTACTAR-NOS ATRAVÉS DO:



(+34) 963 171 070



Também pode esclarecer as suas dúvidas através do nosso **CHAT BOT**



www.valvulasarco.com



atencioncliente@valvulasarco.com



PRODUTOS FABRICADOS SEM CHUMBO

A ARCO cria produtos que eliminam o risco de contaminação e melhoram a qualidade da água.

LEAD
FREE



SISTEMA VITAQ ANTICALCÁRIO

A mais ampla gama do mercado de produtos com sistema anticalcário patenteado.



VITAQ
SYSTEM

SUSTENTABILIDADE

Desenvolvemos produtos e soluções respeitadores do ambiente, utilizando materiais recicláveis e sustentáveis.

Desenvolvemos componentes sem chumbo nem níquel, eliminando metais pesados das ligas e avançando para um modelo industrial mais seguro para as pessoas e os ecossistemas.

O sistema anticalcário VITAQ, 100% reciclável e não tóxico, prolonga a vida útil das válvulas e garante o seu correto funcionamento.

Com a mais ampla gama do mercado em soluções anticalcárias, prevenimos incrustações no interior da válvula e melhoramos a eficiência das instalações.

VITAQ
SYSTEM

O nosso compromisso traduz-se em ações concretas e mensuráveis.

A ARCO promove iniciativas para reduzir as emissões, otimizar recursos e melhorar a gestão de resíduos, reforçando a sua responsabilidade ambiental, social e ética em toda a cadeia de valor.



Poupança energética de até 40%



Utilização de materiais recicláveis e sustentáveis



Redução da pegada de carbono



Otimização do uso da água



Gestão responsável dos resíduos

PESSOAS

A equipa humana é o verdadeiro motor da ARCO.

O talento, o envolvimento e o compromisso dos nossos profissionais impulsionam cada passo que damos e sustentam o crescimento e a evolução constante da empresa.

Promovemos uma cultura corporativa sólida baseada na profissionalização, na igualdade de oportunidades e no bem-estar.

Apostamos na formação contínua, no desenvolvimento interno e na criação de um ambiente de trabalho estável, próximo e de qualidade.

Somos uma empresa familiarmente responsável.

Como empresa certificada com o distintivo EFR, promovemos um modelo de trabalho flexível e inclusivo que favorece a conciliação, o bem-estar pessoal e o equilíbrio entre a vida profissional e familiar.



+400
pessoas

3,8%
de trabalhadores
com diversidade
funcional

10
nacionalidades

90%
de emprego fixo

19%
de mulheres no
nosso quadro de
pessoal

0,74%
de rotatividade

17
anos de
antiguidade
média na
empresa

Apostamos no talento do futuro.

A ARCO impulsiona as novas gerações patrocinando a ARCOMOTORUPV, uma equipa jovem e multidisciplinar que reflete valores como inovação, esforço, colaboração e trabalho em equipa.

A-80	Válvulas de esquadria	22
Máquina de lavar	Válvulas de esquadria	46
Mini	Válvulas mini esfera	54
Colectores	Colectores	64
Tajo	Válvulas de esfera	68
Turia	Válvulas de esfera	74
Sena	Válvulas de esfera	80
Nile	Válvulas de esfera	92
Sil	Válvulas de esfera	98
Texas	Válvulas de encastrar	108
Stop	Válvulas de retenção	114
	Válvulas de comporta	119
	Limitadores de pressão	120
	Válvulas de segurança	120
	Filtros	121
	Rolo teflón	121



A-80

A VÁLVULA QUE REVOLUCIONOU A CANALIZAÇÃO NO MUNDO



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Sistema quarto de volta.
- Fabricado em latão europeu EN12164 e EN12165.
- Acabamento cromado de alta qualidade.
- Eixo e esfera inteiriços, design ARCO.
- Sistema de vedação externa com duplo O-ring.
- Amassamento de fios ARCO original.

APLICAÇÃO

As válvulas de esquadria A-80 são usadas em instalações hidráulicas. Permitem que o abastecimento de água aos lavatórios, cisternas e demais pontos de consumo seja cortado individualmente para reparação ou reposição.

TERMOS DE SERVIÇO

- Pressão nominal: 16 bar.
- Temperatura: água quente e fria até 95°C, excluindo congelamento.
- Fluido: água potável e água quente sanitária.



Válvula esquadria Cromado polido extra PN16 M-M Roscar VITAQ - A-80 Lipstick

Sistema VITAQ anticalcário prolonga a vida associada a um desenho e um cuidado no acabamento



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
202501	1/2M - 3/8M	1	42	28,65€
202504	1/2M - 1/2M	1	42	30,32€



Válvula esquadria Negro mate PN16 M-M Roscar VITAQ - A-80 Lipstick

Sistema VITAQ anticalcário prolonga a vida associada a um desenho e um cuidado no acabamento



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
202511	1/2M - 3/8M	1	42	43,57€
202514	1/2M - 1/2M	1	42	45,90€



Válvula esquadria Branca PN16 M-M Roscar VITAQ - A-80 Lipstick

Sistema VITAQ anticalcário prolonga a vida associada a um desenho e um cuidado no acabamento



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA				PREÇO
202521	1/2M - 3/8M	1	6	12	43,57€





Válvula esquadria Bronze PN16 M-M Roscar VITAQ - A-80 Lipstick

Sistema VITAQ anticalcário prolonga a vida associada a um desenho e um cuidado no acabamento



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA				PREÇO
202531	1/2M - 3/8M	1	3	6	63,09€



Kit Válvula de esquadria PN16 M-M VITAQ Lipstick Negro + ligação flexível Negro H-H

Sistema VITAQ anticalcário prolonga a vida associada a um desenho e um cuidado no acabamento



Intervalo de temperaturas: 0 — 70°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
FVL011	1/2M - 3/8F - 25CM	1	20	45,62€
FVL012	1/2M - 3/8F - 30CM	1	20	45,78€
FVL010	1/2M - 1/2F - 40CM	1	20	46,06€

CÓDIGO	MEDIDA	ARTIGO	UNIDADES
202511	1/2M - 3/8M	Válvula	1
	3/8H - 3/8F - 25CM	Flexível	1
202511	1/2M - 3/8M	Válvula	1
	3/8H - 3/8F - 30CM	Flexível	1
202511	1/2M - 3/8M	Válvula	1
	3/8H - 1/2F - 40CM	Flexível	1



Válvula esquadria PN16 M-M Roscar VITAQ Manípulo nova metal cromado - A-80

Quem instala, repete. As torneiras de esquadria mais instaladas na Europa



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
NOV76MAC	1/2M - 3/8M	2	100	7,09€




Válvula de esquadria PN16 M-M Roscar VITAQ Manípulo Nova metálico cromado - A-80

Quem instala, repete. As torneiras de esquadria mais instaladas na Europa



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
NOV77MAC	1/2M - 3/8M	1	84	7,22€



Válvula esquadria PN16 M-M Roscar VITAQ Manípulo nova metálico cromado - A-80

Quem instala, repete. As torneiras de esquadria mais instaladas na Europa



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
NOV91MAC	1/2M - 1/2M	2	100	7,09€
NOV92MAC	1/2M - 1/2M	1	84	7,22€





Válvula esquadria PN16 M-Compressão VITAQ Manípulo nova metal cromado - A-80

Sistema VITAQ anticalcário prolonga a vida associada a um desenho e um cuidado no acabamento



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA	PORCA			PREÇO
NOV74MAC	1/2M - 3/8 × 10	Standar	1	84	7,43€
NOV75MAC	1/2M - 3/8 × 10	Standar	2	100	7,43€



Válvula esquadria ASAG PN16 M-M Roscar VITAQ Manípulo nova metal cromado - A-80

O anel de teflon auto-selante poupa tempo na instalação



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
NOV81MAC	1/2M - 3/8M	2	100	5,67€



Válvula esquadria ASAG Cromado polido PN16 M-Compressão VITAQ Manípulo nova metal cromado - A-80

O anel de teflon auto-selante poupa tempo na instalação



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA	PORCA			PREÇO
NOV79MAC	1/2M - 3/8 × 10	Comprida	1	70	10,78€



Válvula esquadria larga PN16 M-M Roscar VITAQ Manípulo nova metal cromado - A-80

Sistema VITAQ anticalcário prolonga a vida associada a um desenho e um cuidado no acabamento



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
NOV88MAC	1/2M - 3/8M	1	42	9,18€
NOV89MAC	1/2M - 1/2M	1	42	9,64€





Válvula esquadria curto PN16 H-M Roscar VITAQ Manípulo nova ABS cromado - A-80

Ideal para espaços reduzidos



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
NV717AC	1/2 F - 3/8M	1	100	9,19€
NV718AC	1/2 F - 1/2M	1	100	9,86€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula esquadria PN16 Compressão-Porca louca VITAQ Manípulo original ABS cromado - A-80 F

Permite ligar directamente o tubo multicamada ao autoclismo



CÓDIGO	MEDIDA				PREÇO
00765	16x2 - 3/8PL	1	25	50	10,66€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula esquadria curta PN16 M-Porca louca VITAQ Manípulo nova ABS cromado - A-80

Reversível e curto M-F / F-M



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
206560	1/2M - 1/2PL	1	84	13,29€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula de esquadria Latão ADZ PN16 M-M Roscar VITAQ Manípulo nova ABS - A-80 Extreme

Sistema VITAQ anticalcário prolonga a vida associada a um desenho e um cuidado no acabamento



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
DR06AC	1/2M - 1/2M	1	84	10,91€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão ADZ.



Válvula esquadria grande caudal PN16 M-M Roscar VITAQ Manípulo nova metal cromado - A-80

Especial para instalar cilindros e esquentadores



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
NOV54MAC	1/2M - 1/2M	1	50	7,94€



Joelho monobloco com espelho M-M - Acessórios



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
B3152	1/2M - 3/8M	25	50	4,43€
B3160	1/2M - 1/2M	25	50	6,16€



Kit Válvula esquadria grande caudal PN16 M-M Roscar VITAQ manípulo cromado + Joelho monoblock com espelho M-M

Especial cilindros e esquentador




Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
KT54MAC	1/2M - 1/2M	1	50	12,72€


CÓDIGO	MEDIDA	ARTIGO	UNIDADES
NOV54MAC	1/2M - 1/2M	Válvula	1
B3160	1/2M - 1/2M	Acessório	1




Maximiza o desempenho do teu cilindro elétrico



NOVO



VÁLVULA DE SEGURANÇA
9 bar de pressão



A-80 X-FLOW
Mais fluxo, mesmo tamanho



É seguro e fácil melhorar a eficiência do teu cilindro elétrico com a ARCO.

CONFIÁVEL



Válvula esquadria Negra PN16 M-M Roscar VITAQ - A-80

Sistema VITAQ anticalcário prolonga a vida associada a um desenho e um cuidado no acabamento



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
NOV42	1/2M - 3/8M	1	84	10,64€



Ni
FREE

Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula esquadria Negra PN16 M-M Roscar VITAQ - A-80

Sistema VITAQ anticalcário prolonga a vida associada a um desenho e um cuidado no acabamento



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
NOV43	1/2M - 1/2M	1	84	11,39€



Ni
FREE

Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula esquadria Branca PN16 M-M Roscar VITAQ - A-80

Sistema VITAQ anticalcário prolonga a vida associada a um desenho e um cuidado no acabamento



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
NOV41	1/2M - 3/8M	1	84	10,64€



Ni
FREE

Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Kit Válvula de esquadria PN16 M-M VITAQ Negra + ligação flexível Negro H-H

Sistema VITAQ anticalcário prolonga a vida associada a um desenho e um cuidado no acabamento



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
FVL013	1/2M - 3/8F - 30CM	1	12	13,07€

CÓDIGO	MEDIDA	ARTIGO	UNIDADES
NOV42	1/2M - 3/8M	Válvula	1
	3/8H - 3/8F - 30CM	Flexível	1



Ni
FREE



Intervalo de temperaturas: 0 — 70°
Material do corpo: Latão.

Válvula esfera PN16 M-M Roscar VITAQ Mando metal cromo - Mini Filtro

Proteja as torneiras com um filtro



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
02402MAC	1/2M - 3/8M	1	44	6,92€
02400MAC	1/2M - 1/2M	1	44	6,92€



METAL
HANDLE



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula escudra PN16 M-M Roscar Mando original ABS cromo - A-80 Filtro

Sistema VITAQ anticalcário prolonga a vida associada a um desenho e um cuidado no acabamento



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
00738	1/2M - 3/8M	1	50	10,37€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.



Válvula esquadria PN16 M-Compressão Manípulo original ABS cromado - A-80 Filtro



CÓDIGO	MEDIDA	PORCA			PREÇO
00735	1/2M - 3/8 x 10	Comprida	1	50	11,64€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula esquadria PN16 M-M Roscar Manípulo nova ABS cromado - A-80



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
NOV31	3/8M - 3/8M	2	100	9,24€
NOV21	1/2M - 3/8M	2	100	5,98€
NOV23	1/2M - 3/8M	1	84	6,17€
NOV06	1/2M - 1/2M	1	84	6,30€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula esquadria PN16 M-Compressão Manípulo nova ABS cromado - A-80



CÓDIGO	MEDIDA	PORCA			PREÇO
NOV04	1/2M - 3/8 x 10	Standar	1	84	5,91€
NOV32	1/2M - 1/2 x 12	Standar	2	90	8,52€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula esquadria larga PN16 M-Compressão Manípulo nova ABS cromado - A-80



CÓDIGO	MEDIDA	PORCA			PREÇO
NV092	1/2M - 3/8 x 10	Comprida	1	50	10,36€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula esquadria PN16 M-Compressão Manípulo nova metal cromado - A-80



CÓDIGO	MEDIDA	PORCA			PREÇO
NOV777	1/2M - 3/8 x 10	Comprida	1	70	8,65€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula esquadria retenção PN16 M-Compressão Manípulo nova metal cromado - A-80



CÓDIGO	MEDIDA	PORCA			PREÇO
NOV25R	1/2M - 3/8 x 10	Comprida	1	70	12,02€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.



Válvula esquadria Cromado polido extra PN16 M-M Roscar Manípulo tech metal - A-80 Tech



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
2TECH	1/2M - 3/8M	1	42	23,46€
5TECH	1/2M - 1/2M	1	42	25,42€



Válvula esquadria Cromado polido extra PN16 M-Compressão Manípulo tech metal - A-80 Tech

Um corpo extra comprido para dar solução a instalações complicadas.Acabamento polido. Ideal para remodelações



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA	PORCA			PREÇO
1TECH	1/2M - 3/8 × 10	Comprida	1	42	24,66€



Válvula esquadria curta PN16 F-Compressão Manípulo nova ABS cromado - A-80



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA	PORCA			PREÇO
NV715	3/8H - 3/8 × 10	Standar	1	60	8,01€
NV716	1/2 F - 3/8 × 10	Standar	1	60	7,39€



Válvula escuadra PN16 M-Porca louca Manípulo Novo ABS Cromado - A-80 F



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA				PREÇO
NF741	3/8M - 3/8PL	5	50	100	9,60€



Válvula esquadria PN16 M-M Roscar Manípulo dama ABS cromdo - A-80 Dama



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
DM020	1/2M - 1/2M	1	84	7,63€



Válvula esquadria Cromado polido PN16 M-M Roscar Manípulo luxe metal - A-80 Luxe



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
LP730	1/2M - 1/2M	1	60	8,66€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula esquadria Cromado polido extra PN16 M-M Roscar Manípulo luxe metal - A-80 Luxe Plus



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
LP810	1/2M - 1/2M	1	60	8,66€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula de esquadria PN16 M-M Roscar Manípulo plus ABS Cromado - A-80 Delta



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
DE650	1/2M - 3/8M	2	100	4,61€
DE750	1/2M - 1/2M	2	100	4,43€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula esquadria PN16 M-Compressão Manípulo plus ABS cromado - A-80 Delta



CÓDIGO	MEDIDA	PORCA			PREÇO
DE660	1/2M - 3/8 × 10	Standar	2	100	4,93€

Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula esquadria larga PN16 M-M Roscar Manípulo plus ABS cromado - A-80 Delta



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
DE550	1/2M - 3/8M	2	84	6,34€

Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula esquadria regulação PN16 M-M Roscar manípulo Regula - A-80 Regula

Ideal para quem procura regular o caudal



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
Z0900	1/2M - 3/8M	1	60	6,30€
Z0915	1/2M - 3/8M + adaptador 3/4M	1	60	12,93€
Z0912	1/2M - 1/2M	1	60	6,30€

Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.



Válvula esquadria regulação PN16 M-Compressão manípulo Regula - A-80 Regula



CÓDIGO	MEDIDA	PORCA			PREÇO
ZP702	1/2M - 3/8 × 10	Standar	1	60	6,73€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula esquadria regulação PN16 M-M Roscar Manípulo oculto - A-80 Regula

Ideal para instalações públicas



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
ZS605	1/2M - 3/8M	1	100	9,93€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula esquadria PN10 M-M X M Roscar VITAQ Manípulo ABS cromado - A-80 Twin

Êxito mundial: com um só manípulo controla de uma forma independente as 2 saídas



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
CQ4102	1/2M - 3/8M × 3/8M	1	42	14,83€
CQ4105	1/2M - 1/2M × 1/2M	1	42	14,83€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula esquadria retenção PN10 M-M X M Roscar VITAQ Manípulo ABS cromado - A-80 Twin

Sistema VITAQ anticalcário prolonga a vida associada a um desenho e um cuidado no acabamento



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
CQ4103	1/2M - 3/8M × 3/8M	1	42	17,69€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula esquadria PN16 Roscar VITAQ Manípulo ABS negro - A-80 Twin Negra



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
CQ4102BK	1/2M - 3/8M × 3/8M	1	42	18,57€
CQ4105BK	1/2M - 1/2M × 1/2M	1	42	20,72€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula esquadria dupla PN16 Roscar VITAQ Manípulo nova metal - A-80 Combi

Sistema VITAQ anticalcário prolonga a vida associada a um desenho e um cuidado no acabamento



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
COMB15MAC	1/2M - 1/2M × 1/2M	1	40	23,37€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.



Válvula esquadria dupla PN16 M-Compressão VITAQ Manípulo nova metal - A-80 Combi

Grande patente Arco. Fácil de instalar e muito versátil em qualquer aplicação



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA	PORCA			PREÇO
COMB10MAC	1/2M - 1/2M x 3/8-10	Standar	1	40	26,43€



Kit duche higiénico + válvula Twin dupla saída

A válvula TWIN permite-nos ligar e seleccionar chuveiro higiénico e autoclismo



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
WP014	1/2M - 3/8M x 3/8M + adaptador 1/2M	6	64,25€

MEDIDA	ARTIGO	UNIDADES
1/2M - 3/8M x 3/8M	Válvula	1
Suporte cromado	Acessório	1
Flexível cinzento PVC 120 cm	Flexível	1
Chuveiro cromado ABS	Acessório	1



Kit duche higiénico + válvula de regulação



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
WP010	1/2M - 1/2M	6	47,41€

MEDIDA	ARTIGO	UNIDADES
1/2M - 1/2M	Válvula	1
Suporte cromado	Acessório	1
Flexível cinzento PVC 120 cm	Flexível	1
Chuveiro cromado ABS	Acessório	1

Kit Válvula duche + COMB17MAC

Sistema VITAQ anticalcário prolonga a vida associada a um desenho e um cuidado no acabamento



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
WP016	3/8M - 3/8PL x 1/2M	16	71,70€

CÓDIGO	MEDIDA	ARTIGO	UNIDADES
COMB17MAC	3/8M - 3/8PL x 1/2M	Válvula	1
	Suporte cromado	Acessório	1
	Flexível cinzento PVC 120 cm	Flexível	1
	Chuveiro cromado ABS	Acessório	1



Kit duche higiénico sem válvula




Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO		PREÇO
WP013	6	35,28€

MEDIDA	ARTIGO	UNIDADES
Suporte cromado	Acessório	1
Flexível cinzento PVC 120 cm	Flexível	1
Chuveiro cromado ABS	Acessório	1




A-80 TWIN



Agora com um novo controlador!

4 posições · 1 controle · Único no mundo

Sistema VITAQ: mais vida, sem calcário
CW617N 100% reciclável: Latão 4M
Vários aplicativos



Kit Válvula esquadria PN16 M-M VITAQ Manípulo Novo Metal Cromado + Flexível INOX F-F



Intervalo de temperaturas: 0 — 70°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
FV0004	1/2M - 3/8F - 30CM	20	12,12€
FV0025	1/2M - 1/2F - 30CM	20	12,73€

CÓDIGO	MEDIDA	ARTIGO	UNIDADES
NOV77MAC	1/2M - 3/8M	Válvula	1
	3/8H - 3/8F - 30CM	Flexível	1
NOV91MAC	1/2M - 1/2M	Válvula	1
	1/2 F - 1/2F - 30CM	Flexível	1



Kit Válvula esquadria PN16 M-Porca louca VITAQ Manípulo Novo ABS Cromado + Flexível INOX M-F



Intervalo de temperaturas: 0 — 70°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
FV0011	3/8M - 3/8F - 20CM	20	12,49€

CÓDIGO	MEDIDA	ARTIGO	UNIDADES
NF741	3/8M - 3/8PL	Válvula	1
	3/8M - 3/8F - 20CM	Flexível	1





MÁQUINA DE LAVAR

UMA GAMA ESPECÍFICA, VARIADA E ELEGANTE



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS


- Sistema quarto de volta.
- Fabricado em latão europeu, normas EN12164 e EN12165.
- Acabamento cromado de alta qualidade.
- Eixo e esfera de um corpo só, desenho original ARCO. Maior resistência e fluxo e mais silencioso (menos de 15dBA).
- Sistema de vedação externa com duplo O-ring.
- Amassamento de linha ARCO original.

APLICAÇÃO

As válvulas de esquadria das séries L-85, L-86 e L-94 são usadas em instalações de canalização de máquinas de lavar roupa e lava-louças.

TERMOS DE SERVIÇO

- Pressão nominal: 16 bar.
- Temperatura: água quente e fria até 95°C, excluindo congelamento.
- Fluido: água potável e água quente sanitária.



Válvula esquadria PN10 M-M X M Roscar VITAQ Manípulo ABS cromado - A-80 Twin

Sistema VITAQ anticalcário prolonga a vida associada a um desenho e um cuidado no acabamento



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
CQ4107	1/2M - 3/4M x 3/4M	1	28	29,96€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula esquadria dupla PN16 Roscar VITAQ Manípulo nova metal - Lavadora Combi

Sistema VITAQ anticalcário prolonga a vida associada a um desenho e um cuidado no acabamento



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
COMB5MAC	1/2M - 3/4M x 3/8M	1	20	20,07€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula esquadria dupla PN16 M-Compressão VITAQ Manípulo nova metal - Lavadora Combi

Grande patente Arco. Fácil de instalar e muito versátil em qualquer aplicação



CÓDIGO	MEDIDA	PORCA			PREÇO
COMB1MAC	1/2M - 3/4M x 3/8-10	Standar	1	40	20,32€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.



Válvula esquadria dupla PN16 Roscar VITAQ Manípulo Novo Metal - Lavadora Combi

Sistema VITAQ anticalcário prolonga a vida associada a um desenho e um cuidado no acabamento



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
COMB17MAC	3/8M - 3/8PL x 1/2M	1	20	31,45€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula esquadria retenção dupla PN16 Roscar VITAQ Manípulo nova metal - Lavadora Combi

Sistema VITAQ anticalcário prolonga a vida associada a um desenho e um cuidado no acabamento



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
COMB7MAC	1/2M - 3/4M x 3/8M	1	40	23,17€
COMB9MAC	1/2M - 3/4M x 3/8M	1	40	27,80€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Adaptador para válvula Combi - Acessórios



CÓDIGO	MEDIDA					PREÇO
COMBI88	3/8H - 1/2M	10		400		2,75€
COMBI89	3/8H - 3/4M	10		400		3,56€
COMBI87U	1/2 F - 3/4M	1	20	120		4,28€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula esquadria PN16 M-M Roscar VITAQ Manípulo nova metal - Lavadora L-85

Sistema VITAQ anticalcário prolonga a vida associada a um desenho e um cuidado no acabamento



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
728MN	1/2M - 3/4M	1	60	8,66€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula esquadria PN16 M-M Roscar VITAQ Manípulo luxe metal - Lavadora L-85

Sistema VITAQ anticalcário prolonga a vida associada a um desenho e um cuidado no acabamento



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
728MLZ	1/2M - 3/4M	1	60	8,70€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula de esquadria PN16 M-M Roscar VITAQ Manípulo nova metal Lavadora L-86

O manípulo vertical permite aceder por cima



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
00729MAC	1/2M - 3/4M	1	100	6,79€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.



Válvula de esquadria PN16 M-M Roscar VITAQ Manípulo nova ABS Lavadora L-94

Sistema VITAQ anticalcário prolonga a vida associada a um desenho e um cuidado no acabamento



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
00725AC	1/2M - 3/4M	1	100	11,81€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula de esquadria PN16 M-F Roscar VITAQ Manípulo nova ABS - Lavadora L-94

Sistema VITAQ anticalcário prolonga a vida associada a um desenho e um cuidado no acabamento



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
NV728AC	1/2 F - 3/4M	1	100	10,55€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula de esquadria PN16 M-M Roscar VITAQ Manípulo metal cromado Lavadora Filtro

O manípulo vertical permite aceder por cima



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
02408MAC	1/2M - 3/4M	1	44	12,01€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.



Válvula esquadria dual com filtro PN16 Roscar VITAQ Manípulo metal - Lavadora Dual

Sistema VITAQ anticalcário prolonga a vida associada a um desenho e um cuidado no acabamento



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
DUAL29	1/2M - 3/8M × 3/4M	1	40	15,08€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula de esquadria PN16 Porca louca M-M Roscar VITAQ Mando Nova Metal - Máquina de lavar Conekta

Acrescente uma saída adicional sem esforço



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
280015	3/8 PL - 3/4M × 3/8M	1	84	11,01€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula esquadria PN16 Porca louca - M-M Roscar VITAQ - Lavadora ConeKta

Acrescente uma saída adicional sem esforço



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
280010	3/8 PL - 3/4M × 3/8M	1	84	11,01€
280020	1/2 PL - 3/4M × 1/2M	1	84	21,33€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.



Válvula esquadria PN16 M-M Roscar Manípulo nova ABS - Lavadora L-85



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
00728	1/2M - 3/4M	1	60	6,68€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula esquadria retenção PN16 M-M Roscar Manípulo nova ABS - Lavadora L-85



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
RT733	1/2M - 3/4M	1	60	11,37€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.



Válvula esquadria PN16 M-M Roscar Manípulo original ABS - Lavadora L-86

O manípulo vertical permite aceder por cima



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
00729	1/2M - 3/4M	1	100	6,79€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula esquadria PN16 M-M Roscar Manípulo nova ABS - Lavadora L-94



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
NOVFR729	1/2M - 3/4M	1	100	5,97€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula esquadria PN16 M-M Roscar Manípulo Original ABS - Lavadora L-94



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
DE905	1/2M - 3/4M	1	100	5,36€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.



MINI

É MINI, MAS É 'MAXI' PARA TUBOS DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA E AQS

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Sistema de acionamento de quarto de volta.
- Fabricadas com latão europeu conforme as normas EN12164 e EN12165.
- Acabamento cromado de alta qualidade.
- Sistema de vedação externa com duplo anel de vedação.
- Sistema de vedação interna com duplo assento retido por grampo de fixação indismontável, impedindo manipulações indevidas.



APLICAÇÃO

As válvulas da série MINI são válvulas metálicas de esfera e acionamento manual que, devido ao seu design e materiais, são adequadas para uso em instalações internas de canalização. Permitem cortar individualmente o fornecimento de água para pias, lavatórios, tanques de descarga e outros pontos de consumo para proceder à sua reparação ou substituição. Estas válvulas são manobradas com um quarto de volta no volante.

Os modelos DELTA da série MINI utilizam um obturador fabricado em POM solidário com o eixo inserido num corpo monobloco; os modelos tradicionais da MINI são compostos por esfera de obturação e eixo fabricado em latão europeu.

TERMOS DE SERVIÇO

- Pressão nominal: 16 bar.
- Temperatura: água quente e fria até 95°C, excluindo congelamento.
- Fluido: água potável e água quente sanitária.



Válvula esfera PN16 M-H Roscar VITAQ Manípulo metal cromado - Mini

Sistema VITAQ anticalcário prolonga a vida associada a um desenho e um cuidado no acabamento



CÓDIGO	MEDIDA				PREÇO
201015	1/2M - 1/2 F	5	50	100	6,43€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula esfera PN16 M-F Roscar Manípulo ABS hexagonal cromado - Mini



CÓDIGO	MEDIDA				PREÇO
2207C	1/2M - 1/2 F	5	50	100	6,33€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula esfera PN16 M-F Roscar Manípulo ABS hexagonal azul - Mini



CÓDIGO	MEDIDA				PREÇO
A2207	1/2M - 1/2 F	5	50	100	6,33€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.



Válvula esfera PN16 M-F Roscar Manípulo ABS hexagonal vermelho - Mini



CÓDIGO	MEDIDA				PREÇO
2207R	1/2M - 1/2 F	5	50	100	6,33€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula esfera PN16 M-F Roscar Manípulo metal cromado - Mini



CÓDIGO	MEDIDA				PREÇO
02204	1/2M - 1/2 F	5	50	100	7,94€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula esfera Cromado polido PN16 M-F Roscar Manípulo metal cromado - Mini



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
02206	1/2M - 1/2 F	50	100	9,39€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula esfera PN16 H-H Roscar Manípulo metal cromado - Mini



CÓDIGO	MEDIDA				PREÇO
02249	1/2 F - 1/2 F	5	50	100	7,21€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula esfera PN16 M-M Roscar Manípulo metal cromado - Mini



CÓDIGO	MEDIDA				PREÇO
02236	3/8M - 3/8M	5	50	100	6,91€
P2236	3/8M - 3/8M	5	50	100	7,20€
02210	3/8M - 1/2M	5	50	100	6,72€
02238	1/2M - 1/2M	5	50	100	7,03€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula esfera PN16 M-M Roscar Sin mando - Mini



CÓDIGO	MEDIDA				PREÇO
P2237	3/8M - 3/8M	5	50	100	6,67€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.



Válvula esfera PN16 M-M Roscar Mando metal cromo - Mini



CÓDIGO	MEDIDA				PREÇO
02205	1/2M - 3/4M	5	50	100	7,66€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula esfera PN16 Compressão-Compressão Manípulo metal cromado - Mini



CÓDIGO	MEDIDA				PREÇO
02229	10 - 12	5	50	100	12,52€
02217	10 - 14	5	50	100	16,32€
02355	10 - 15	5	50	100	16,32€
02202	15 - 15	5	50	100	6,91€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula esfera PN16 M-Compressão Manípulo metal cromado - Mini



CÓDIGO	MEDIDA				PREÇO
02285	3/8M - 12	5	50	100	6,91€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula esfera PN16 M-Compressão Sem manípulo - Mini



CÓDIGO	MEDIDA				PREÇO
02237	3/8M - 12	5	50	100	6,43€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula esfera PN16 M-Porca louca Manípulo metal cromado - Mini



CÓDIGO	MEDIDA				PREÇO
02270	3/8M - 3/8PL	5	50	100	8,60€
P2290	1/2M - 1/2PL	5	50	100	14,09€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula esfera PN16 M-Porca louca Sem manípulo - Mini



CÓDIGO	MEDIDA				PREÇO
P2288	1/2M - 1/2PL	5	50	100	9,16€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.



Válvula esfera PN16 Compressão-Porca louca Manípulo metal cromado - Mini



CÓDIGO	MEDIDA				PREÇO
02275	10 - 3/8PL	5	50	100	9,06€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Kit Válvula esfera PN16 M-Porca louca Manípulo metal cromado + Flexível INOX M-F



CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
FV0111	3/8M - 3/8F - 30CM	20	13,76€

CÓDIGO	MEDIDA	ARTIGO	UNIDADES
02270	3/8M - 3/8PL	Válvula	2
	3/8M - 3/8F - 30CM	Flexível	2



Intervalo de temperaturas: 0 — 70°
Material do corpo: Latão.

Válvula esfera PN16 Compressão-Compressão Manípulo metal azul - Mini



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
868030	16×2 - 16×2	35	70	13,45€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula esfera PN16 Compressão-Compressão Manípulo metal vermelho - Mini



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
868035	16×2 - 16×2	35	70	13,45€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula esfera PN16 M-Compressão Manípulo metal azul - Mini



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
868010	1/2M - 16×2	40	80	10,02€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula esfera PN16 M-Compressão Manípulo metal vermelho - Mini



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
868015	1/2M - 16×2	40	80	10,02€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.



Válvula esfera cor latão PN16 M-Porca louca Borboleta vermelho - Mini



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
02290	1/2M - 1/2PL	25	50	8,58€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula esfera cor latão PN16 M-Porca louca Borboleta azul - Mini



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
02290AZ	1/2M - 1/2PL	25	50	8,58€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula esfera PN16 M-F Roscar Manípulo ABS hexagonal vermelho - Mini Delta



CÓDIGO	MEDIDA				PREÇO
208025	1/2M - 1/2 F	5	50	100	5,91€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Válvula esfera PN16 M-F Roscar Manípulo ABS hexagonal azul - Mini Delta




CÓDIGO	MEDIDA				PREÇO
208020	1/2M - 1/2 F	5	50	100	5,91€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

FABRICAMOS
QUALIDADE
OPERAMOS EM MAIS DE 90 PAÍSES



- ✓ INOVAÇÃO QUE IMPULSIONA O FUTURO

✓ MÁXIMA QUALIDADE GARANTIDA


✓ FÁBRICA PRÓPRIA, CONTROLO TOTAL DO PROCESSO DE PRODUÇÃO
- ✓ COMPROMETIDOS COM A SUSTENTABILIDADE

✓ ESPECIALISTAS NA FABRICAÇÃO DE SOLUÇÕES INDUSTRIAIS

100% made in spain original



COLETORES DE CANALIZAÇÃO



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Sistema de conexão rápida CLICK CLACK que permite realizar a composição necessária em muito pouco tempo, facilitando a instalação.
- 100% estanque.
- Junta tórica dupla que garante a estanqueidade externa.
- Construção robusta em uma única peça para uma instalação segura.

APLICAÇÃO

Concebido para instalações de água potável e água quente sanitária, permitindo cortar individualmente o abastecimento de água para diferentes pontos de consumo. O sistema modular permite configurar o número e o tipo de coletores em função das necessidades da instalação.

TERMOS DE SERVIÇO

- Pressão nominal: 10 bar.
- Faixa de temperatura: até 85°C, excluído congelamento.
- Fluidos: água potável e água quente sanitária.

made in
spain
original

Ni
FREE

4MS
CW617N

PN
10 BAR

MAX 85°C

1/4

Colector modular (módulo central) para multicamada PN10 VITAQ - Colectores Série 1

Construa o colector de acordo com as suas necessidades



Intervalo de temperaturas: 0 — 85°
Material do corpo: Polímero Técnico.

CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
40100	Ligação rápida M x F - 1 via 16x2	25	11,88€

PATENT
SYSTEM

VITAQ
SYSTEM

ACS
CERTIFICADO

EMI

PZH
PUBLICAR • AUDITAR • SANITAR • SUBSTITUIR

Colector modular (módulo central) PN10 M VITAQ - Colectores Série 1

Sistema VITAQ anticalcário prolonga a vida associada a um desenho e um cuidado no acabamento



Intervalo de temperaturas: 0 — 85°
Material do corpo: Polímero Técnico.

CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
40105	Ligação rápida M x F - 1 via 1/2M	25	12,47€
40115	Ligação rápida M x F - 1 via 3/4M	25	19,86€

PATENT
SYSTEM

VITAQ
SYSTEM

ACS
CERTIFICADO

EMI

PZH
PUBLICAR • AUDITAR • SANITAR • SUBSTITUIR

Kit Válvula de colector modular PN10 M com tampão de fecho - Colectores Serie 1



Intervalo de temperaturas: 0 — 85°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA	PORCA		PREÇO
40130	3/4M - Ligação rápida M	Tapão fêmea	16	16,46€

PATENT
SYSTEM

METAL
HANDLE

EMI

PZH
PUBLICAR • AUDITAR • SANITAR • SUBSTITUIR



Kit adaptador 3/4 M e tampão F - Colectores Série 1



Intervalo de temperaturas: 0 — 85°
Material do corpo: Polímero Técnico.

CÓDIGO	MEDIDA	PORCA		PREÇO
40135	Ligação rápida M x 3/4 M - Tampa F	Tapão fêmea	30	4,39€



Kit adaptador 3/4 F e tampão M - Colectores Série 1



Intervalo de temperaturas: 0 — 85°
Material do corpo: Polímero Técnico.

CÓDIGO	MEDIDA	PORCA		PREÇO
40137	Ligação rápida F x 3/4 M - Tampa M	Tapão Macho	30	4,43€



Colector ASAG para multicamada PN16 M-F - Compressão VITAQ - Colectores

Sistema VITAQ anticalcário prolonga a vida associada a um desenho e um cuidado no acabamento



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
38030	3/4 x 3/4 F - 2 vias 16×2	16	22,83€
38130	3/4 x 3/4 F - 2 vias 16×2	12	31,99€



Tampão fecho coletor metálico - Coletores



Intervalo de temperaturas: 0 — 85°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
38410	3/4 F	25	400	2,16€



Armário plástico - Colectores



Material do corpo: Polímero Técnico.

CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
38510	320×265×80	10	30,90€
38520	400×265×80	10	33,95€
38530	500×265×80	10	41,54€
38540	600×265×80	10	48,87€



TAJO 2000

ROBUSTO E VERSÁTIL

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Sistema de acionamento de quarto de volta.
- Fabricado em latão europeu de acordo com as normas EN12164 e EN12165.
- Acabamento cromado de alta qualidade.
- Sistema de vedação externa por porca e prensa, exceto para o modelo TAJO PRO que utiliza um anel de vedação duplo.
- Sistema de vedação interna através de dois assentos em PTFE.



APLICAÇÃO

As válvulas da série TAJO 2000 são válvulas metálicas com obturador esférico e operação manual que, devido ao seu design e materiais, são adequadas para utilização em:

- Redes de distribuição de água potável.
- Conexões de água potável.
- Instalações hidráulicas.
- Sistemas de distribuição de água quente sanitária (AQS).
- Instalações de aquecimento.
- Redes de ar comprimido.
- Aplicações pneumáticas.
- Aplicações oleo-hidráulicas.

TERMOS DE SERVIÇO

- Pressão nominal: 50 bar.
- Temperatura: -20°C a 140°C, excluindo congelamento.
- Fluidos: água potável, água com glicol (até 50%), água quente sanitária e ar comprimido.



Válvula esfera PN50 F-F Roscar VITAQ Manípulo Inox capa verde - Tajo 2000

Sistema VITAQ anticalcário prolonga a vida associada a um desenho e um cuidado no acabamento



Intervalo de temperaturas: -20 — 140°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
00005AC	1/2 F - 1/2 F	25	50	10,64€
00006AC	3/4 F - 3/4 F	20	40	14,19€
00007AC	1 F - 1 F	10	20	19,75€
00008AC	1 1/4 F - 1 1/4 F	6	12	43,15€
00009AC	1 1/2 F - 1 1/2 F	4	8	61,33€
00010AC	2H - 2H	2	4	82,50€
00011AC	2 1/2 F - 2 1/2 F	2	4	140,70€



Válvula esfera PN10 F-F Roscar Manípulo Inox capa laranja - Tajo Solar

Provavelmente, a única válvula que resiste a picos de 200° C



Intervalo de temperaturas: -20 — 200°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
SL1111	3/8H - 3/8H	10	60	20,26€
SL1112	1/2 F - 1/2 F	25	50	16,27€
SL1113	3/4 F - 3/4 F	20	40	19,38€
SL1114	1 F - 1 F	10	20	28,81€
SL1115	1 1/4 F - 1 1/4 F	6	12	44,18€
SL1116	1 1/2 F - 1 1/2 F	4	8	63,16€
SL1117	2H - 2H	2	4	86,00€



Válvula esfera PN10 M-F Roscar Manípulo Inox capa laranja - Tajo Solar

Resiste a altas temperaturas, até 200° C



Intervalo de temperaturas: -20 — 200°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
SL1130	3/8M - 3/8H	10	60	18,37€
SL1132	1/2M - 1/2 F	25	50	16,58€
SL1133	3/4M - 3/4 F	20	40	20,26€
SL1134	1M - 1 F	10	20	30,39€



Válvula esfera PN50 F-F Roscar Manípulo Inox capa negra - Tajo 2000



Intervalo de temperaturas: -20 — 140°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
00003	1/4 F - 1/4 F	10	60	8,12€
00004	3/8H - 3/8H	10	60	8,12€
00005	1/2 F - 1/2 F	25	50	8,33€
00006	3/4 F - 3/4 F	20	40	11,32€
00007	1 F - 1 F	10	20	17,89€
00008	1 1/4 F - 1 1/4 F	6	12	35,91€
00009	1 1/2 F - 1 1/2 F	4	8	54,87€
00010	2H - 2H	2	4	74,68€
00011	2 1/2 F - 2 1/2 F	2	4	137,98€



Válvula esfera PN30 F-F Roscar Manípulo Inox capa negra - Tajo 2000



Intervalo de temperaturas: -20 — 140°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
01109	3 F - 3 F	2		211,49€
01110	4 F - 4 F	2		371,91€



Válvula esfera PN50 F-F Roscar Borboleta negro - Tajo 2000



Intervalo de temperaturas: -20 — 140°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
01111	1/4 F - 1/4 F	10	60	10,61€
01112	3/8H - 3/8H	10	60	7,96€
01113	1/2 F - 1/2 F	25	50	8,61€
01114	3/4 F - 3/4 F	20	40	11,42€
01115	1 F - 1 F	10	20	17,60€



Válvula esfera PN50 F-F Roscar Manípulo quadrado 30 - Tajo 2000



Intervalo de temperaturas: -20 — 140°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
01116	1/2 F - 1/2 F	18	36	15,45€
01117	3/4 F - 3/4 F	12	24	15,45€
01118	1 F - 1 F	10	20	21,36€
01119	1 1/4 F - 1 1/4 F	6	12	42,01€
01120	1 1/2 F - 1 1/2 F	4	8	60,81€
01121	2H - 2H	2	4	81,41€
01122	2 1/2 F - 2 1/2 F	2	4	141,71€





Válvula esfera Duplo eixo PN50 F-F Roscar VITAQ Manípulo negro capa negra - Tajo PRO

Duplo eixo. Zero problemas



Intervalo de temperaturas: -20 — 140°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
01035AC	2H - 2H	2		127,98€
01036AC	2 1/2 F - 2 1/2 F	2		196,99€
01038AC	3 F - 3 F	1		432,17€



Válvula esfera Duplo eixo PN16 flangeada VITAQ Manípulo negro capa negra - Tajo PRO

Sistema VITAQ anticálcio prolonga a vida associada a um desenho e um cuidado no acabamento



Intervalo de temperaturas: -20 — 140°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
01040AC	3 FLANGE - 3 FLANGE	1		504,18€
01042AC	4 FLANGE - 4 FLANGE	1		671,74€



Válvula esfera PN50 Soldar manípulo Inox capa negra - Tajo 2000



Intervalo de temperaturas: -20 — 140°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
00260	12 - 12	25	50	11,46€
00262	15 - 15	25	50	10,34€
00264	18 - 18	25	50	10,32€
00265	22 - 22	15	30	13,01€
00266	28 - 28	10	20	21,79€
00267	35 - 35	6	12	39,42€
00268	42 - 42	4	8	58,69€
00269	54 - 54	2	4	86,22€



Válvula esfera PN50 Soldar Borboleta negro - Tajo 2000



Intervalo de temperaturas: -20 — 140°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
00239	15 - 15	25	50	10,61€
00243	18 - 18	25	50	10,19€
00245	22 - 22	15	30	13,70€
00247	28 - 28	10	20	20,82€



Válvula esfera PN50 F-F NPT manípulo negro capa azul - Tajo Omega



Intervalo de temperaturas: -20 — 140°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
N0201	1/4 F - 1/4F [NPT]	10	60	9,34€
N0205	3/8H - 3/8F [NPT]	10	60	9,34€
N0209	1/2 F - 1/2F [NPT]	25	50	9,59€
N0215	3/4 F - 3/4F [NPT]	20	40	13,02€
N0221	1 F - 1F [NPT]	10	20	20,56€
N0227	1 1/4 F - 1 1/4F [NPT]	6	12	35,93€
N0229	1 1/2 F - 1 1/2F [NPT]	4	8	54,85€
N0230	2H - 2F [NPT]	2	4	74,68€



Acessório prolongador



Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
T8230	1/4 a 3/4	48	96	6,70€
T8240	1 a 1 1/4	28	56	10,60€
T8250	1 1/2 a 2 1/2	20	40	17,73€



TURIA

VÁLVULA DE ESFERA DE PASSAGEM TOTAL

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Sistema de acionamento de quarto de volta.
- Fabricado em latão europeu conforme as normas EN12164 e EN12165.
- Acabamento cromado de alta qualidade.
- Sistema de vedação externa por porca e prensa.
- Sistema de vedação interna com duas sedes em PTFE.



APLICAÇÃO

As válvulas da série TURIA são válvulas metálicas com obturador esférico e operação manual que, devido ao seu design e materiais, são adequadas para utilização em:

- Redes de distribuição de água potável.
- Ligações de água potável.
- Instalações hidráulicas.
- Sistemas de distribuição de água quente sanitária (AQS).
- Instalações de aquecimento.
- Redes de ar comprimido.
- Aplicações pneumáticas.

E, em geral, aplicações que requerem o corte do fornecimento de fluido, garantindo a estanqueidade de acordo com as condições de serviço especificadas.

TERMOS DE SERVIÇO

- Pressão nominal: 40 bar.
- Temperatura: -20°C a 140°C, excluindo congelamento.
- Fluidos: água potável, água com glicol (até 50%), água quente sanitária e ar comprimido.



Válvula esfera PN40 F-F Roscar Manípulo negro capa vermelha - Turia



Intervalo de temperaturas: -20 — 140°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
0120008	1/4 F - 1/4 F	10	60	6,19€
0120308	3/8H - 3/8H	10	60	5,87€
0120508	1/2 F - 1/2 F	25	50	6,55€
0120708	3/4 F - 3/4 F	20	40	9,89€
0120908	1 F - 1 F	10	20	15,87€
0121108	1 1/4 F - 1 1/4 F	6	12	24,18€
0121308	1 1/2 F - 1 1/2 F	4	8	39,77€
0121408	2H - 2H	2	4	57,38€
0121508	2 1/2 F - 2 1/2 F	2	4	119,35€



Válvula esfera PN40 F-F Roscar Manípulo negro capa azul - Turia



Intervalo de temperaturas: -20 — 140°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
B120308	1/4 F - 1/4 F	10	60	6,19€
B120408	3/8H - 3/8H	10	60	5,87€
B120508	1/2 F - 1/2 F	25	50	6,55€
B120708	3/4 F - 3/4 F	20	40	9,89€
B120908	1 F - 1 F	10	20	15,87€
B121108	1 1/4 F - 1 1/4 F	6	12	24,18€
B121308	1 1/2 F - 1 1/2 F	4	8	39,77€
B121408	2H - 2H	2	4	57,38€
B121508	2 1/2 F - 2 1/2 F	2	4	119,35€





Válvula esfera PN40 F-F Roscar Borboleta vermelho - Turia



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
0120108	1/4 F - 1/4 F	10	60	6,33€
0120408	3/8H - 3/8H	10	60	5,98€
0120608	1/2 F - 1/2 F	25	50	6,56€
0120808	3/4 F - 3/4 F	20	40	9,89€
0121008	1 F - 1 F	10	20	15,93€

Intervalo de temperaturas: -20 — 140°
Material do corpo: Latão.



Válvula esfera PN40 F-F Roscar Manípulo quadrado 30 - Turia



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
C30113	1/2 F - 1/2 F	25	50	13,52€
C30114	3/4 F - 3/4 F	20	40	18,18€
C30115	1 F - 1 F	10	20	26,88€
C30116	1 1/4 F - 1 1/4 F	6	12	40,18€
C30107	1 1/2 F - 1 1/2 F	4	8	60,46€
C30108	2H - 2H	2	4	84,67€
C30109	2 1/2 F - 2 1/2 F	2	4	179,56€

Intervalo de temperaturas: -20 — 140°
Material do corpo: Latão.



Válvula esfera PN40 M-H Roscar Manípulo negro capa vermelha - Turia



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
0112308	1/4M - 1/4 F	10	60	6,52€
0112508	3/8M - 3/8H	10	60	6,41€
0112708	1/2M - 1/2 F	25	50	7,20€
0112908	3/4M - 3/4 F	20	40	10,55€
0113108	1M - 1 F	10	20	18,09€

Intervalo de temperaturas: -20 — 140°
Material do corpo: Latão.



Válvula esfera PN40 M-F Roscar Borboleta vermelho - Turia



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
0112408	1/4M - 1/4 F	10	60	6,68€
0112608	3/8M - 3/8H	10	60	6,55€
0112808	1/2M - 1/2 F	25	50	7,01€
0113008	3/4M - 3/4 F	20	40	10,57€
0113208	1M - 1 F	10	20	18,14€

Intervalo de temperaturas: -20 — 140°
Material do corpo: Latão.



Válvula esfera PN40 M-M Roscar Manípulo negro capa vermelha - Turia



Intervalo de temperaturas: -20 — 140°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
0113508	3/8M - 3/8M	10	60	6,65€
0113708	1/2M - 1/2M	25	50	7,08€
0113908	3/4M - 3/4M	20	40	10,26€
0114108	1M - 1M	10	20	18,68€

METAL HANDLE



Válvula esfera PN40 M-M Roscar Borboleta vermelha - Turia



Intervalo de temperaturas: -20 — 140°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
0113808	1/2M - 1/2M	25	50	7,08€
0114008	3/4M - 3/4M	20	40	10,28€
0114208	1M - 1M	10	20	18,71€

METAL HANDLE



Válvula esfera Colector PN40 F-M Roscar Borboleta vermelha - Turia



Intervalo de temperaturas: -20 — 140°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
0117208	1/2 F - 1/2M	25	50	9,60€
0117408	3/4 F - 3/4M	20	40	15,82€
0117608	1 F - 1M	10	20	25,70€

METAL HANDLE



Válvula esfera Colector PN40 M-Porca louca Borboleta vermelha - Turia



Intervalo de temperaturas: -20 — 140°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
F1174	3/4M - 3/4PL	25	50	22,12€

METAL HANDLE

PORCA LOUCA



Válvula esfera PN40 F-F NPT Manípulo negro capa azul - Turia



Intervalo de temperaturas: -20 — 140°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
01205NB	1/2 F - 1/2F [NPT]	25	50	7,84€
01207NB	3/4 F - 3/4F [NPT]	20	40	11,86€
01209NB	1 F - 1F [NPT]	10	20	19,05€
01211NB	1 1/4 F - 1 1/4F [NPT]	6	12	29,01€
01213NB	1 1/2 F - 1 1/2F [NPT]	4	8	47,70€
01214NB	2H - 2F [NPT]	2	4	68,85€
01215NB	2 1/2 F - 2 1/2F [NPT]	2	4	143,21€

METAL HANDLE

Válvula esfera PN40 M-F NPT Manípulo negro capa azul - Turia



Intervalo de temperaturas: -20 — 140°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
01127NB	1/2M - 1/2F [NPT]	25	50	8,61€
01129NB	3/4M - 3/4F [NPT]	20	40	12,63€
01131NB	1M - 1F [NPT]	10	20	21,70€

METAL HANDLE



SENA

IDEAL PARA REDES E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM EDIFÍCIOS

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Sistema de acionamento de quarto de volta.
- Fabricado em latão europeu conforme as normas EN12164 e EN12165.
- Acabamento niquelado de alta qualidade.
- Sistema de vedação externa por porca e prensa.
- Sistema de vedação interna com duas sedes em PTFE.



APLICAÇÃO

- As válvulas da série SENA são válvulas metálicas com obturador esférico e operação manual que, devido ao seu design e materiais, são adequadas para utilização em
- Redes de distribuição de água potável.
 - Conexões de água potável.
 - Instalações hidráulicas.
 - Sistemas de distribuição de água quente sanitária (AQS).
 - Instalações de aquecimento.

E, em geral, aplicações que requerem o corte do fornecimento de fluido, garantindo a estanqueidade de acordo com as condições de serviço especificadas.

TERMOS DE SERVIÇO

- Pressão nominal: 30 bar.
- Pressão de teste: 45 bar.
- Temperatura: -20°C a 120°C, excluindo congelamento.
- Fluido: água potável e água quente sanitária.

Válvula esfera PN30 F-F Roscar Manípulo capa vermelha - Sena



Intervalo de temperaturas: -20 — 120°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
150101	1/4 F - 1/4 F	30	60	4,01€
150102	3/8H - 3/8H	30	60	4,08€
150103	1/2 F - 1/2 F	25	50	5,84€
150104	3/4 F - 3/4 F	20	40	8,61€
150105	1 F - 1 F	10	20	14,21€
150106	1 1/4 F - 1 1/4 F	6	12	21,51€
150107	1 1/2 F - 1 1/2 F	4	8	32,00€
150108	2H - 2H	2	4	49,47€
150109	2 1/2 F - 2 1/2 F		5	96,00€
150110	3 F - 3 F		2	145,24€
150111	4 F - 4 F		2	219,54€



Válvula esfera PN30 F-F Roscar Manípulo capa azul - Sena



Intervalo de temperaturas: -20 — 120°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
150403	1/2 F - 1/2 F	25	50	5,84€
150404	3/4 F - 3/4 F	20	40	8,61€
150405	1 F - 1 F	10	20	14,21€
150406	1 1/4 F - 1 1/4 F	6	12	21,51€
150407	1 1/2 F - 1 1/2 F	4	8	32,00€
150408	2H - 2H	2	4	49,47€
150409	2 1/2 F - 2 1/2 F	5	5	96,00€



Válvula esfera PN30 F-F Roscar Borboleta vermelho - Sena



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
153102	3/8H - 3/8H	30	60	4,10€
153103	1/2 F - 1/2 F	25	50	5,82€
153104	3/4 F - 3/4 F	20	40	8,43€
153105	1 F - 1 F	10	20	13,81€

METAL HANDLE



Intervalo de temperaturas: -20 — 120°
Material do corpo: Latão.

Válvula esfera PN30 F-F Roscar Manípulo quadrado 30 - Sena



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
C30106	1 1/4 F - 1 1/4 F	6	12	31,03€

METAL HANDLE

Intervalo de temperaturas: -20 — 120°
Material do corpo: Latão.

Válvula esfera PN30 F-F Roscar Manípulo com prolongador capa vermelha - Sena



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
150103EX	1/2 F - 1/2 F	20	40	12,74€
150104EX	3/4 F - 3/4 F	15	30	15,65€
150105EX	1 F - 1 F	8	16	25,12€
150106EX	1 1/4 F - 1 1/4 F	5	10	32,62€
150107EX	1 1/2 F - 1 1/2 F	4	8	50,55€
150108EX	2H - 2H	2	4	68,50€

METAL HANDLE



Intervalo de temperaturas: -20 — 120°
Material do corpo: Latão.

Válvula esfera PN30 M-F Roscar Manípulo capa vermelha - Sena



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
150602	3/8M - 3/8H	30	60	4,01€
150603	1/2M - 1/2 F	25	50	6,16€
150604	3/4M - 3/4 F	20	40	8,93€
150605	1M - 1 F	10	20	14,93€
150606	1 1/4M - 1 1/4 F	6	12	22,02€
150607	1 1/2M - 1 1/2 F	4	8	33,22€
150608	2M - 2H	2	4	55,01€

METAL HANDLE



Intervalo de temperaturas: -20 — 120°
Material do corpo: Latão.

Válvula esfera PN30 M-F Roscar Mariposa roja - Sena



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
153602	3/8M - 3/8H	30	60	3,98€
153603	1/2M - 1/2 F	25	50	5,87€
153604	3/4M - 3/4 F	20	40	8,76€
153605	1M - 1 F	10	20	14,54€

METAL HANDLE



Intervalo de temperaturas: -20 — 120°
Material do corpo: Latão.

Válvula esfera Colector união reta PN30 F-M Roscar Manípulo capa vermelha - Sena



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
154203	1/2 F - 1/2M	20	40	8,16€
154204	3/4 F - 3/4M	16	32	12,42€
154205	1 F - 1M	10	20	20,53€
154206	1 1/4 F - 1 1/4M	4	8	33,43€

METAL HANDLE



Intervalo de temperaturas: -20 — 120°
Material do corpo: Latão.

Válvula esfera Colector união reta PN30 F-M Roscar Borboleta vermelha - Sena



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
154103	1/2 F - 1/2M	25	50	8,16€
154104	3/4 F - 3/4M	20	40	12,42€
154105	1 F - 1M	10	20	20,05€
154106	1 1/4 F - 1 1/4M	6	12	33,43€

Intervalo de temperaturas: -20 — 120°
Material do corpo: Latão.



Válvula esfera Colector união reta PN30 F-M Roscar Manípulo quadrado 30 - Sena



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
154103C	1/2 F - 1/2M	25	50	14,37€

Intervalo de temperaturas: -20 — 120°
Material do corpo: Latão.



Válvula esfera PN30 M-M Roscar Manípulo capa vermelha - Sena



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
151102	3/8M - 3/8M	30	60	4,58€
151103	1/2M - 1/2M	25	50	6,35€
151104	3/4M - 3/4M	20	40	9,27€
151105	1M - 1M	10	20	15,39€
151106	1 1/4M - 1 1/4M	6	12	25,39€
151107	1 1/2M - 1 1/2M		10	38,61€
151108	2M - 2M		6	59,74€

Intervalo de temperaturas: -20 — 120°
Material do corpo: Latão.



Válvula esfera PN30 M-M Roscar Borboleta vermelho - Sena



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
153902	3/8M - 3/8M	30	60	4,56€
153903	1/2M - 1/2M	25	50	6,08€
153904	3/4M - 3/4M	20	40	9,29€
153905	1M - 1M	10	20	15,12€

Intervalo de temperaturas: -20 — 120°
Material do corpo: Latão.



Válvula esfera purgador PN30 F-F Roscar Manípulo capa vermelha - Sena

Prolonga a vida da instalação (aquecimento) e protege as instalações de água (gelo)



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
152103	1/2 F - 1/2 F	15	30	12,91€
152104	3/4 F - 3/4 F	12	24	16,19€
152105	1 F - 1 F	8	16	25,57€
152106	1 1/4 F - 1 1/4 F	5	10	38,49€
152107	1 1/2 F - 1 1/2 F	4	8	58,18€
152108	2H - 2H	2	4	82,71€

Intervalo de temperaturas: -20 — 120°
Material do corpo: Latão.



Válvula esfera com filtro PN30 F-F Roscar Manípulo capa vermelha - Sena



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
152303	1/2 F - 1/2 F	12	24	9,67€
152304	3/4 F - 3/4 F	8	16	14,54€
152305	1 F - 1 F	5	10	21,40€

Intervalo de temperaturas: -20 — 120°
Material do corpo: Latão.



Válvula esfera purgador PN30 F-F Roscar Borboleta vermelho - Sena



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
152203	1/2 F - 1/2 F	15	30	11,15€
152204	3/4 F - 3/4 F	12	24	14,94€
152205	1 F - 1 F	8	16	23,04€



Intervalo de temperaturas: -20 — 120°
Material do corpo: Latão.



Válvula esquadria Colector PN30 União esquadria F-M Roscar Borboleta vermelha - Sena



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
154303	1/2 F - 1/2M	20	40	9,44€
154304	3/4 F - 3/4M	10	20	13,91€
154305	1 F - 1M	6	12	20,67€



Intervalo de temperaturas: -20 — 120°
Material do corpo: Latão.



Válvula esfera com filtro PN30 F-F Roscar Borboleta vermelho - Sena



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
152503	1/2 F - 1/2 F	16	32	9,63€
152504	3/4 F - 3/4 F	9	18	14,54€
152505	1 F - 1 F	5	10	21,33€



Intervalo de temperaturas: -20 — 120°
Material do corpo: Latão.



Válvula esquadria multicamada PN30 Porca louca-Compressão Borboleta vermelha - Sena



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
868220	3/4 PL - 20×2	10	20	17,73€
868230	1 PL - 26×3	6	12	26,10€



Intervalo de temperaturas: -20 — 120°
Material do corpo: Latão.



Válvula esquadria PN30 M-M Roscar Borboleta vermelha - Sena



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
154503	1/2M - 1/2M	25	50	10,52€
154504	3/4M - 3/4M	18	36	14,93€
154506	1M - 1M	6	12	25,57€



Intervalo de temperaturas: -20 — 120°
Material do corpo: Latão.



Válvula esfera PN30 H-H NPT Manípulo capa vermelho - Sena



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
150301	1/4 F - 1/4F [NPT]	30	60	4,01€
150302	3/8H - 3/8F [NPT]	30	60	4,08€
150303	1/2 F - 1/2F [NPT]	25	50	5,84€
150304	3/4 F - 3/4F [NPT]	20	40	8,61€
150305	1 F - 1F [NPT]	10	20	14,21€
150306	1 1/4 F - 1 1/4F [NPT]	6	12	21,51€
150307	1 1/2 F - 1 1/2F [NPT]	4	8	32,00€
150308	2H - 2F [NPT]	2	4	49,47€
150309	2 1/2 F - 2 1/2F [NPT]		5	96,00€
150310	3 F - 3F [NPT]		2	145,24€
150311	4 F - 4F [NPT]		2	219,54€



Intervalo de temperaturas: -20 — 120°
Material do corpo: Latão.

Válvula esquadria PN30 M-Porca louca Manípulo compacto negro - Sena



Intervalo de temperaturas: 0 — 120°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
150823	1/2M - 1/2PL	15	30	18,32€
150824	3/4M - 3/4PL	12	24	20,92€



Válvula de esquadria com filtro e anti-retorno PN30 M-Porca louca Manípulo compacto negro - Sena



Intervalo de temperaturas: 0 — 120°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
150833	1/2M - 1/2PL	15	30	19,89€
150834	3/4M - 3/4PL	12	24	22,72€



Válvula esquadria PN30 H-Porca louca Manípulo compacto negro - Sena



Intervalo de temperaturas: -20 — 120°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
150803	1/2 F - 1/2PL	20	40	11,24€
150804	3/4 F - 3/4PL	15	30	16,16€



Válvula esquadria PN30 M- Porca louca Manípulo compacto negro - Sena



Intervalo de temperaturas: -20 — 120°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
150813	1/2M - 1/2PL	20	40	11,62€
150814	3/4M - 3/4PL	15	30	16,82€



Válvula esfera PN30 H-Porca louca Manípulo compacto negro - Sena



Intervalo de temperaturas: -20 — 120°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
150853	1/2 F - 1/2PL	20	40	11,53€
150854	3/4 F - 3/4PL	15	30	15,88€



Válvula esfera PN30 M-Porca louca Manípulo compacto negro - Sena



Intervalo de temperaturas: -20 — 120°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
150863	1/2M - 1/2PL	20	40	11,62€
150864	3/4M - 3/4PL	15	30	16,08€



Kit válvulas de esquadria com 2 filtros PN30 M-Porca louca Manípulo compacto negro - Sena



Intervalo de temperaturas: -20 — 120°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
KVC01	1/2 M e 3/4 M - 1/2PL x 3/4PL	1	6	91,72€

CÓDIGO	MEDIDA	ARTIGO	UNIDADES
150813	1/2M - 1/2PL	Válvula	1
150814	3/4M - 3/4PL	Válvula	1
150823	1/2M - 1/2PL	Válvula	1
150824	3/4M - 3/4PL	Válvula	1



Kit Válvulas de esquadria com 1 filtro PN30 M-Porca louca Manípulo compacto negro - Sena



Intervalo de temperaturas: -20 — 120°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO			PREÇO
KVC06	1	6	82,38€

CÓDIGO	MEDIDA	ARTIGO	UNIDADES
150813	1/2M - 1/2PL	Válvula	2
150814	3/4M - 3/4PL	Válvula	1
150824	3/4M - 3/4PL	Válvula	1



Kit Válvulas de esquadria com 1 filtro e anti-retorno PN30 M-Porca louca Manípulo compacto negro - Sena



Intervalo de temperaturas: -20 — 120°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO			PREÇO
KVC07	1	6	94,17€

CÓDIGO	MEDIDA	ARTIGO	UNIDADES
150813	1/2M - 1/2PL	Válvula	1
150814	3/4M - 3/4PL	Válvula	1
150833	1/2M - 1/2PL	Válvula	1
150834	3/4M - 3/4PL	Válvula	1



Kit válvulas de esquadria PN30 H-Porca louca Manípulo compacto negro - Sena



Intervalo de temperaturas: -20 — 120°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO			PREÇO
KVC04	1	6	75,02€

CÓDIGO	MEDIDA	ARTIGO	UNIDADES
150803	1/2 F - 1/2PL	Válvula	2
150804	3/4 F - 3/4PL	Válvula	2



Kit válvulas de esquadria PN30 M-Porca louca Manípulo compacto negro - Sena



Intervalo de temperaturas: -20 — 120°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO			PREÇO
KVC02	1	6	77,24€

CÓDIGO	MEDIDA	ARTIGO	UNIDADES
150813	1/2M - 1/2PL	Válvula	2
150814	3/4M - 3/4PL	Válvula	2



Kit válvula recta PN30 H- Porca louca Manípulo compacto negro - Sena



Intervalo de temperaturas: -20 — 120°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO			PREÇO
KVC05	1	6	73,06€

CÓDIGO	MEDIDA	ARTIGO	UNIDADES
150853	1/2 F - 1/2PL	Válvula	2
150854	3/4 F - 3/4PL	Válvula	2



Kit válvula recta PN30 M- Porca louca Manípulo compacto negro - Sena



Intervalo de temperaturas: -20 — 120°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO			PREÇO
KVC03	1	6	73,04€

CÓDIGO	MEDIDA	ARTIGO	UNIDADES
150863	1/2M - 1/2PL	Válvula	2
150864	3/4M - 3/4PL	Válvula	2





NILE

PASSO REDUZIDO E ACABAMENTO NIQUELADO

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Sistema de acionamento de quarto de volta.
- Fabricadas com latão europeu conforme as normas EN12164 e EN12165.
- Passagem reduzida.
- Acabamento niquelado de alta qualidade.
- Sistema de vedação externa por dupla junta tórica.
- Sistema de vedação interna com dois assentos de PTFE.



APLICAÇÃO

As válvulas da série NILE são válvulas metálicas de obturador esférico e acionamento manual que, devido ao seu design e materiais, são adequadas para uso em instalações de canalização.

E, em geral, todas as aplicações que exijam uma válvula capaz de cortar o fornecimento de um fluido, garantindo a estanqueidade de acordo com as condições de serviço especificadas.

TERMOS DE SERVIÇO

- Pressão nominal: 25 bar.
- Pressão de teste: 37 bar.
- Faixa de temperatura: -20°C a 100°C, excluindo congelamento.
- Fluido: água potável e água quente sanitária.



Válvula esfera PN25 F-F Roscar Manípulo Cinzenta capa Vermelho - Nile



Intervalo de temperaturas: -20 — 100°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
760101	1/4 F - 1/4 F	30	60	3,46€
760102	3/8H - 3/8H	30	60	3,31€
760103	1/2 F - 1/2 F	25	50	4,84€
760104	3/4 F - 3/4 F	20	40	7,12€
760105	1 F - 1 F	10	20	10,22€
760106	1 1/4 F - 1 1/4 F	6	12	16,47€
760107	1 1/2 F - 1 1/2 F	4	8	24,83€
760108	2H - 2H	2	4	37,30€
760109	2 1/2 F - 2 1/2 F	5	5	70,29€



Válvula esfera PN25 F-F Roscar Manípulo capa vermelha - Nile TP



Intervalo de temperaturas: -20 — 100°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
760503	1/2 F - 1/2 F	25	50	5,57€
760504	3/4 F - 3/4 F	20	40	8,32€
760505	1 F - 1 F	10	20	12,35€





Válvula esfera PN25 F-F Roscar Borboleta Vermelho - Nile



Intervalo de temperaturas: -20 — 100°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
763103	1/2 F - 1/2 F	25	50	4,96€
763104	3/4 F - 3/4 F	20	40	7,12€
763105	1 F - 1 F	10	20	9,96€



Válvula esfera PN25 F-F Roscar Manípulo quadrado 20 - Nile



Intervalo de temperaturas: -20 — 100°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
765103	1/2 F - 1/2 F	25	50	6,13€
765104	3/4 F - 3/4 F	20	40	8,29€
765105	1 F - 1 F	10	20	10,94€



Válvula esfera PN25 F-F Roscar Manípulo Cinzenta capa azul - Nile



Intervalo de temperaturas: -20 — 100°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
760403	1/2 F - 1/2 F	25	50	4,84€
760404	3/4 F - 3/4 F	20	40	7,12€
760405	1 F - 1 F	10	20	10,22€
760406	1 1/4 F - 1 1/4 F	6	12	16,47€
760407	1 1/2 F - 1 1/2 F	4	8	24,83€
760408	2H - 2H	2	4	37,30€
760409	2 1/2 F - 2 1/2 F	5	5	70,29€



Válvula esfera PN25 M-F Roscar Manípulo Cinzenta capa vermelha - Nile



Intervalo de temperaturas: -20 — 100°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
760602	3/8M - 3/8H	30	60	3,61€
760603	1/2M - 1/2 F	25	50	5,20€
760604	3/4M - 3/4 F	20	40	7,43€
760605	1M - 1 F	10	20	10,45€
760606	1 1/4M - 1 1/4 F	6	12	17,58€
760607	1 1/2M - 1 1/2 F	4	8	26,64€
760608	2M - 2H	2	4	40,45€



Válvula esfera PN25 M-F Roscar Manípulo Cinzenta capa azul - Nile



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
760606AZ	1 1/4M - 1 1/4 F	6	12	17,58€
760607AZ	1 1/2M - 1 1/2 F	4	8	26,64€
760608AZ	2M - 2H	2	4	40,45€

Intervalo de temperaturas: -20 — 100°
Material do corpo: Latão.



Válvula esfera PN25 M-F Roscar Borboleta vermelho - Nile



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
763603	1/2M - 1/2 F	25	50	5,20€
763604	3/4M - 3/4 F	20	40	7,42€
763605	1M - 1 F	10	20	10,49€

Intervalo de temperaturas: -20 — 100°
Material do corpo: Latão.



Válvula esfera PN25 M-M Roscar Manípulo Cinzenta capa vermelho - Nile



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
761102	3/8M - 3/8M	30	60	3,56€
761103	1/2M - 1/2M	25	50	4,93€
761104	3/4M - 3/4M	20	40	7,33€
761105	1M - 1M	10	20	10,18€
761106	1 1/4M - 1 1/4M	6	12	17,11€
761107	1 1/2M - 1 1/2M	1	10	25,97€
761108	2M - 2M		8	39,42€

Intervalo de temperaturas: -20 — 100°
Material do corpo: Latão.



Válvula esfera PN25 M-M Roscar Borboleta vermelho - Nile



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
763903	1/2M - 1/2M	25	50	4,93€
763904	3/4M - 3/4M	20	40	7,31€
763905	1M - 1M	10	20	10,20€

Intervalo de temperaturas: -20 — 100°
Material do corpo: Latão.



Válvula esfera purgador PN25M-M Roscar Manípulo Cinzenta capa Vermelho - Nile



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
762403	1/2M - 1/2M	15	30	9,77€
762404	3/4M - 3/4M	12	24	12,37€

Intervalo de temperaturas: -20 — 100°
Material do corpo: Latão.





SIL CANALIZAÇÃO

APROVADO NAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE ÁGUA.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Sistema de acionamento de quarto de volta.
- Fabricado em latão europeu conforme as normas EN12164 e EN12165.
- Sistema de vedação externa por porca e prensa, ou duplo anel de vedação (dependendo do modelo).
- Sistema de vedação interna com sedes em PTFE.
- Os modelos de saída do medidor incorporam válvulas de retenção internas.



APLICAÇÃO

As válvulas da série SIL são válvulas metálicas com obturador esférico e operação manual que, devido ao seu design e materiais, são adequadas para uso em:

- Redes de distribuição de água potável.
- Acometidas de água potável.

E, em geral, aplicações que exijam cortar o fornecimento de um fluido, garantindo a estanqueidade de acordo com as condições de serviço especificadas.

TERMOS DE SERVIÇO

- Pressão nominal: 16 bar.
- Faixa de temperaturas: até 65°C, excluindo congelamento.
- Fluido: água potável.



Válvula esquadria PN16 DN15 M-Porca louca Borboleta azul - Sil



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
BAT31	3/4M - 3/4PL	18	36	23,09€
BAT41	3/4M - 7/8PL	18	36	23,82€



Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

Válvula esquadria retenção PN16 DN15 M-Porca louca Borboleta azul - Sil



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
BAT51	3/4 PL - 3/4M	18	36	26,76€
BAT52	3/4 PL - 3/4M	18	36	27,33€



Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

Válvula esquadria PN16 DN15 Falange-Porca louca Borboleta azul - Sil



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
BAT03	Flange SIL - 3/4PL	10	20	34,47€
BAT12	Flange SIL - 7/8PL	8	16	35,26€



Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.



Válvula esquadria PN16 DN15 Falange-Rosca 21,8 ESQ Borboleta azul - Sil



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
BAT11ST	Flange SIL - 21,8 ESQ. M	10	20	31,73€

METAL
HANDLE

Ni
FREE

Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

Válvula esquadria PN16 DN15 M-Rosca 21,8 ESQ Borboleta azul - Sil



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
BAT61ST	3/4M - 21,8 ESQ. M	20	40	18,99€

METAL
HANDLE

Ni
FREE

Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

Válvula esquadria retenção PN16 DN15 M-Rosca 21,8 ESQ Borboleta azul - Sil



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
BAT21ST	21,8 ESQ. M - 3/4M	20	40	23,07€

METAL
HANDLE

Ni
FREE

Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

Válvula esquadria PN16 DN20 M-Porca louca Borboleta azul - Sil



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
BAT56	1M - 1PL	10	20	28,53€

METAL
HANDLE

Ni
FREE

Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

Válvula esquadria retenção PN16 DN20 Porca louca-M Borboleta azul - Sil



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
BAT59	1 PL - 1M	10	20	36,42€

METAL
HANDLE

Ni
FREE

Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

Válvula esquadria PN16 DN20 Flangeada-Porca louca Borboleta azul - Sil



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
BAT16	Flange SIL - 1PL	10	20	39,79€

METAL
HANDLE

Ni
FREE

Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.



Válvula esquadria PN16 DN20 Flangeada-Rosca 3/4 ESQ VITAQ Borboleta azul - Sil

Sistema VITAQ anticalcário prolonga a vida associada a um desenho e um cuidado no acabamento



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
BAT18AST	Flange SIL - 3/4 ESQ. M	8	16	44,19€



Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

Válvula esquadria retenção PN16 DN20 Rosca 3/4 ESQ-M Borboleta azul - Sil

Sistema VITAQ anticalcário prolonga a vida associada a um desenho e um cuidado no acabamento



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
BAT22AST	3/4 ESQ. M - 1M	10	20	27,71€
BAT23AST	3/4 ESQ. M - 1M	10	20	35,41€



Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

Porca 3/4 ESQ - Sil



CÓDIGO	MEDIDA	PORCA			PREÇO
04551	3/4 ESQ. F - 3/4 F	Dupla	10	200	2,55€
04552	3/4 ESQ. F - 1 F	Dupla	10	150	4,39€



Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

Porca 21,8 ESQ - Sil



CÓDIGO	MEDIDA	PORCA			PREÇO
04550	21,8 ESQ. F - 3/4 F	Dupla	25	250	2,12€
04555	21,8 ESQ. F - 7/8F	Dupla	25	200	5,86€



Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

Te purga - Sil



CÓDIGO	MEDIDA	PORCA			PREÇO
03845	21,8 ESQ. F - 3/4M × 21,8 IZQ M	Cega	25	50	7,61€



Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

Válvula esfera reta PN40 F-Porca louca Borboleta azul - Sil



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
01255	3/4 F - 3/4PL	20	40	20,16€
01267	3/4 F - 7/8PL	20	40	18,63€



Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.



Válvula esfera retenção reta PN40 F-Porca louca Borboleta azul - Sil



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
01255R	3/4 F - 3/4 PL	20	40	24,47€

METAL
HANDLE

Ni
FREE

RETENÇÃO

PORCA LOUCA

Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

Chave Sistema antifraude SBA original - Sil SBA



CÓDIGO			PREÇO
SBA01	50	100	25,10€

METAL
HANDLE

Sistema antifraude SBA original - Sil SBA



CÓDIGO	MEDIDA	PORCA			PREÇO
SBA08	M8×125	Arco	5	250	6,47€

METAL
HANDLE

Válvula esfera reta PN16 F-F Roscar VITAQ Manípulo quadrado 30 - Sil

Sistema VITAQ anticalcário prolonga a vida associada a um desenho e um cuidado no acabamento



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
C1233AC	1/2 F - 1/2 F	18	36	16,89€
C1234AC	3/4 F - 3/4 F	12	24	21,91€
C1235AC	1 F - 1 F	10	20	31,70€
C1236AC	1 1/4 F - 1 1/4 F	6	12	46,79€
C1237AC	1 1/2 F - 1 1/2 F	4	8	63,92€
C1238AC	2H - 2H	2	4	85,14€

VITAQ
SYSTEM

METAL
HANDLE

Ni
FREE

Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

Válvula esfera reta PN16 F-Compressão PE Manípulo quadrado 30 - Sil



CÓDIGO	MEDIDA	PORCA			PREÇO
M1280	3/4 F - 25	Interior	10	20	30,53€
M1285	1 F - 32	Interior	8	16	38,07€

METAL
HANDLE

Ni
FREE

Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

Válvula esfera reta PN16 Compressão PE Manípulo quadrado 30 - Sil



CÓDIGO	MEDIDA	PORCA			PREÇO
M1280RA	25 - 25	Interior	10	20	43,75€
M1285RA	32 - 32	Interior	6	12	51,31€

METAL
HANDLE

Ni
FREE

Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

Válvula esquadria PN16 M-Porca louca Borboleta larga latão - Sil MLA



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
146210	1/2M - 3/4PL	18	36	22,72€
146220	3/4M - 3/4PL	18	36	23,75€

METAL
HANDLE

Ni
FREE

PORCA LOUCA

Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

Válvula esquadria PN16 Compressão-Porca louca Borboleta larga latão - Sil MLA



CÓDIGO	MEDIDA	PORCA			PREÇO
146230	25 - 3/4PL	Interior	15	30	32,99€
146240	32 - 3/4PL	Interior	11	22	41,59€

METAL
HANDLE

Ni
FREE

PORCA LOUCA

Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

Válvula esfera reta PN16 F-Porca louca Borboleta larga latão - Sil MLA



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
146030	1/2 F - 3/4PL	22	44	19,87€
146040	3/4 F - 3/4PL	21	42	20,74€

METAL
HANDLE

Ni
FREE

PORCA LOUCA

Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

Válvula esfera reta PN16 M-Porca louca Borboleta larga latão - Sil MLA



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
146010	1/2M - 3/4PL	21	42	24,50€
146020	3/4M - 3/4PL	20	40	25,47€

METAL
HANDLE

Ni
FREE

PORCA LOUCA

Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

Válvula esfera reta PN16 Compressão-Porca louca Borboleta larga latão - Sil MLA



CÓDIGO	MEDIDA	PORCA			PREÇO
146110	25 - 3/4PL	Interior	15	30	31,39€

METAL
HANDLE

Ni
FREE

PORCA LOUCA

Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

Válvula esfera reta PN16 Compressão-Compressão Borboleta larga latão - Sil MLA



CÓDIGO	MEDIDA	PORCA			PREÇO
146120	25 - 25	Interior	13	26	40,90€

METAL
HANDLE

Ni
FREE

Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.



TEXAS ENCASTRAR

CORTE DE ÁGUA INCORPORADO

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Sistema de acionamento de quarto de volta.
- Fabricado em latão europeu conforme as normas EN12164 e EN12165.
- Disponível uma ampla gama de manípulos cromados de alta qualidade.
- Sistema de vedação externa por porca e prensa.
- Sistema de vedação interna com dupla sede de PTFE.



APLICAÇÃO

As válvulas da série TEXAS são válvulas metálicas com obturador esférico e operação manual que, devido ao seu design e materiais, são adequadas para uso em:

- Instalações hidráulicas.
- Sistemas de distribuição de água quente sanitária (AQS).

E, em geral, aplicações que exijam cortar o fornecimento de um fluido, garantindo a estanqueidade de acordo com as condições de serviço especificadas.

TERMOS DE SERVIÇO

- Pressão nominal: 30 bar.
- Temperatura: -20°C a 120°C, excluindo congelamento.
- Fluido: água potável e água quente sanitária.



Válvula esfera Encastrar PN30 F-F Roscar VITAQ - Texas

Sistema VITAQ anticalcário prolonga a vida associada a um desenho e um cuidado no acabamento



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
36105AC	1/2 F - 1/2 F	5	20	17,70€
36110AC	3/4 F - 3/4 F	5	20	20,44€



Intervalo de temperaturas: -20 — 120°
Material do corpo: Latão.

Válvula esfera Encastrar PN30 F-F Roscar - Texas



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
36105	1/2 F - 1/2 F	5	20	12,07€
36110	3/4 F - 3/4 F	5	20	15,07€
36115	1 F - 1 F	5	20	26,81€



Intervalo de temperaturas: -20 — 120°
Material do corpo: Latão.

Válvula esfera Encastrar PN30 Soldar - Texas



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
36215	15 - 15	5	20	15,40€
36225	18 - 18	5	20	15,40€
36230	22 - 22	5	20	21,69€



Intervalo de temperaturas: -20 — 120°
Material do corpo: Latão.

Prolongador - Acessórios

Para válvulas Texas



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
T8225	1/2 a 1	25	1000	4,19€

Material do corpo: Latão.



Manípulo metálico preto com espelho - Texas



CÓDIGO			PREÇO
08230N	5	20	15,64€



Manípulo metal com espelho Cromado polido extra - Texas



CÓDIGO			PREÇO
08230	5	20	13,93€



Manípulo metálico branco com espelho - Texas



CÓDIGO			PREÇO
08230B	5	20	15,64€



Manípulo metal Tech com espelho Cromado polido extra - Texas



CÓDIGO			PREÇO
08240	5	20	19,82€



Manípulo metal Star com espelho Cromado polido extra - Texas



CÓDIGO			PREÇO
08245	5	20	19,82€



Manípulo metal Máster com espelho Cromado polido extra - Texas



CÓDIGO			PREÇO
08235	5	20	13,93€





Manípulo metal oculto com espelho Cromado polido extra - Texas



CÓDIGO			PREÇO
08260	5	20	12,70€


METAL
HANDLE

Manípulo ABS oculto com espelho Preto - Texas



CÓDIGO			PREÇO
08250N	5	20	7,27€

Manípulo ABS oculto com espelho Cromado polido extra - Texas



CÓDIGO			PREÇO
08250	5	20	7,27€

Manípulo ABS oculto com espelho Branco - Texas



CÓDIGO			PREÇO
08250B	5	20	7,27€

Válvula encastrar regulação PEX PN16 H-H Roscar Manípulo ABS triangular cromado - Texas



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
35105	1/2 F - 1/2 F	9	18	14,91€
35110	3/4 F - 3/4 F	9	18	18,61€



Ni
FREE



Intervalo de temperaturas: 0 — 85°
Material do corpo: Latão.



STOP

TRAVÃO DE IMPUREZAS

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

VÁLVULAS DE RETENÇÃO: Quatro tipos diferentes disponíveis: válvulas de retenção tipo EB e tipo EA. O tipo EB possui três variantes, válvulas de retenção com mola e sistema VITAQ, válvulas de retenção com mola e aba metálica e válvula de retenção com mola.

VÁLVULAS DE COMPORTA: Disponíveis em duas versões, fecho metálico e fecho elástico. Ambos os modelos permitem regular a abertura e o fecho girando um volante ligado a um fuso.

FILTROS: Duas versões disponíveis, filtro roscado e filtro inclinado. Ambos os filtros são fabricados em aço inoxidável e reduzem a entrada de impurezas na rede onde estão instalados.

VÁLVULAS DE FUNDO DE POÇO: Disponíveis em duas versões, com mola e sistema Vitaq e com fechamento por gravidade. Sua principal função é evitar o escorvamento da bomba e com o auxílio do filtro colocado em sua entrada reduzir a entrada de impurezas que possam danificar a bomba durante a sucção.

made in
spain
original

PN

16 BAR

0°C/85°C

Ni

FREE



LIMITADOR DE PRESSÃO: O limitador de pressão ARCO é uma válvula redutora de pressão não ajustável para instalações hidráulicas internas. Limita a pressão 24 horas por dia, mesmo que não haja consumo de água. Isto protege instalações internas de encanamento e torneiras, bem como máquinas de lavar louças, máquinas de lavar roupa, etc., dos efeitos adversos da alta pressão.

APLICAÇÃO

As válvulas da série STOP são metálicas e adequadas para uso em:

- Redes de distribuição de água e água potável.
- Conexões de água potável.
- Instalações hidráulicas e de irrigação.

A série STOP é composta por: válvulas de retenção de mola, válvulas de retenção de aba oscilante, válvulas de fundo de poço, limitadoras de pressão, válvulas de gaveta com fechamento elástico, válvulas de gaveta com fechamento metálico, filtros inclinados e filtros rosqueáveis.

Válvula retenção PN16 F-F Roscar VITAQ - Stop

Sistema VITAQ anticalcário prolonga a vida associada a um desenho e um cuidado no acabamento



Intervalo de temperaturas: 0 — 85°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
191203	1/2 F - 1/2 F	45	90	7,27€
191204	3/4 F - 3/4 F	24	48	9,36€
191205	1 F - 1 F	18	36	12,74€
191206	1 1/4 F - 1 1/4 F	12	24	19,14€
191207	1 1/2 F - 1 1/2 F	6	12	26,81€
191208	2H - 2H	3	6	38,48€
191209	2 1/2 F - 2 1/2 F	2	4	71,73€

VITAQ
SYSTEM

Ni

FREE

Válvula retenção + filtro PN16 F Roscar - Stop

Sistema VITAQ anticalcário prolonga a vida associada a um desenho e um cuidado no acabamento



Intervalo de temperaturas: 0 — 85°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
RET03FL	FILTRO - 1 F	18	13,49€

VITAQ
SYSTEM

Ni

FREE



Válvula retenção clapeta metálica PN20 F-F Roscar - Stop



Intervalo de temperaturas: 0 — 100°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
191403	1/2 F - 1/2 F	45	90	6,94€
191404	3/4 F - 3/4 F	24	48	9,17€
191405	1 F - 1 F	16	32	12,16€



Válvula retenção clapeta metálica PN10 F-F Roscar - Stop



Intervalo de temperaturas: 0 — 100°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
191406	1 1/4 F - 1 1/4 F	10	20	17,56€
191407	1 1/2 F - 1 1/2 F	6	12	24,29€
191408	2H - 2H	4	8	33,58€



Válvula retenção clapeta metálica PN20 F-F Roscar - Stop



Intervalo de temperaturas: 0 — 100°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
191425	1M - 1 F	16	32	14,58€



Válvula retenção clapeta metálica com fecho de goma PN16 F-F Roscar - Stop



Intervalo de temperaturas: 0 — 85°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
190203	1/2 F - 1/2 F	30	60	12,05€
190204	3/4 F - 3/4 F	25	50	13,91€
190205	1 F - 1 F	15	30	20,47€
190206	1 1/4 F - 1 1/4 F	10	20	26,74€
190207	1 1/2 F - 1 1/2 F	7	14	40,67€
190208	2H - 2H	3	6	57,21€
190209	2 1/2 F - 2 1/2 F	2	4	84,12€
190210	3 F - 3 F		2	128,16€
190211	4 F - 4 F		2	207,67€



Válvula retenção antipoluição Tipo EA PN10 F-F Roscar - Stop



Intervalo de temperaturas: 0 — 80°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
191103	1/2 F - 1/2 F	40	80	11,41€
191104	3/4 F - 3/4 F	25	50	15,29€
191105	1 F - 1 F	15	30	22,61€
191106	1 1/4 F - 1 1/4 F	12	24	43,41€





Válvula retenção antipoluição Tipo EA PN10 porca louca-M Roscar - Stop



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
191124	3/4 PL - 3/4M	25	50	13,18€

Ni
FREE

RETENÇÃO

PORCA LOUCA

ACS

PZH

BELGAQUA

Intervalo de temperaturas: 0 — 80°
Material do corpo: Latão.

Válvula retenção fundo de poço PN16 F-F Roscar - Stop



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
190803	1/2 F - 1/2 F	20	40	11,10€
190804	3/4 F - 3/4 F	18	36	13,98€
190805	1 F - 1 F	15	30	17,22€
190806	1 1/4 F - 1 1/4 F	10	20	24,93€
190807	1 1/2 F - 1 1/2 F	6	12	31,30€
190808	2H - 2H	3	9	49,23€

Ni
FREE

RETENÇÃO

EMI

PZH

Intervalo de temperaturas: 0 — 85°
Material do corpo: Latão.

Válvula comporta fecho metálico PN16 F-F Roscar - Stop



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
190403	1/2 F - 1/2 F	20	40	6,59€
190404	3/4 F - 3/4 F	15	30	7,22€
190405	1 F - 1 F	12	24	10,99€
190406	1 1/4 F - 1 1/4 F	8	16	16,50€
190407	1 1/2 F - 1 1/2 F	6	12	20,97€
190408	2H - 2H	3	6	37,75€
190409	2 1/2 F - 2 1/2 F	1	3	65,99€
190410	3 F - 3 F	2	2	81,83€
190411	4 F - 4 F	2	2	131,15€

METAL
HANDLE

Ni
FREE

AR

PZH

EMI

Intervalo de temperaturas: 0 — 85°
Material do corpo: Latão.

Válvula comporta fecho elástico PN16 F-F Roscar - Stop



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
190603	1/2 F - 1/2 F	21	42	8,55€
190604	3/4 F - 3/4 F	18	36	11,14€
190605	1 F - 1 F	12	24	19,38€
190606	1 1/4 F - 1 1/4 F	6	12	29,86€
190607	1 1/2 F - 1 1/2 F	3	6	42,39€
190608	2H - 2H	2	4	58,39€
190609	2 1/2 F - 2 1/2 F		3	118,55€
190610	3 F - 3 F		2	170,47€
190611	4 F - 4 F		1	297,76€

METAL
HANDLE

Ni
FREE

Intervalo de temperaturas: 0 — 85°
Material do corpo: Latão.



Limitador pressão PN16 M-M Roscar - Stop



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
VL030	1M - 1M	12	24	40,02€

Ni
FREE



Intervalo de temperaturas: 0 — 50°
Material do corpo: Latão.

Válvula de segurança para cilindro M-F Roscar - Stop



CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
504506 (*)	1/2M - 1/2 F	68	4,69€
504510 (**)	1/2M - 1/2 F	68	4,69€


RETENÇÃO



(*) Pressão de abertura 6 bar
(**) Pressão de abertura 9 bar

Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Filtro inclinado latão PN16 F-F Roscar - Stop



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
01830	1/2 F - 1/2 F	36	72	5,15€
01831	3/4 F - 3/4 F	24	48	8,38€
01832	1 F - 1 F	18	36	11,80€
01833	1 1/4 F - 1 1/4 F	7	14	24,11€
01834	1 1/2 F - 1 1/2 F	4	8	29,95€
01835	2H - 2H	2	4	44,12€

Ni
FREE







Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Filtro aço inoxidável PN16 F-F Roscar - Stop



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
01811	1/2 F - 1/2 F	90	180	0,56€
01812	3/4 F - 3/4 F	54	108	0,72€
01813	1 F - 1 F	32	64	0,93€
01814	1 1/4 F - 1 1/4 F	18	36	1,44€
01815	1 1/2 F - 1 1/2 F	12	24	1,96€
01816	2H - 2H	6	12	2,43€
01817	2 1/2 F - 2 1/2 F	4	8	5,32€

Intervalo de temperaturas: 0 — 85°
Material do corpo: Aço inoxidável.

Filtro inclinado latão PN16 F-F Roscar com válvula de descarga - Stop



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
018603	1/2 F - 1/2 F	12	24	9,14€
018604	3/4 F - 3/4 F	10	20	12,35€
018605	1 F - 1 F	8	16	15,76€
018606	1 1/4 F - 1 1/4 F	4	8	28,07€
018607	1 1/2 F - 1 1/2 F	3	6	33,91€
018608	2H - 2H		4	48,09€

METAL
HANDLE

Ni
FREE





Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Rolo teflón - Acessórios



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
05301	12×0,075	200	800	0,59€
05302	19×0,075	250	1000	0,85€
05303	25×0,075	200	800	1,63€



Material do corpo: Teflon.

Jardím	Torneiras de jardim	124
	Boquilhas	129



TORNEIRAS DE JARDIM

RESISTÊNCIA MÁXIMA AO AR LIVRE



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- 1/4 turn system.
- Sistema de quarto de volta.
- Fabricado em latão europeu conforme EN12164 e EN12164.
- Acabamento cromado de alta qualidade.
- JARDIN e NANO fabricados em corpo único que garantem maior durabilidade e ausência de vazamentos.
- JARDIN e NANO têm um sistema de vedação interna de dupla sede com junta de fixação não removível.
- JARDIN, sistema de vedação externa com porca de pressão, permitindo reaperto.
- NANO, sistema de vedação externa com duplo O-ring.

APLICAÇÃO

As torneiras GARDEN são metálicas com obturador esférico e funcionamento manual, adequadas para jardins exteriores. As torneiras NANO VITAQ são especialmente indicadas para resistir aos efeitos do calcário nas válvulas, prolongando a sua vida útil. Todos os machos são fabricados em corpo de peça única (exceto DN25) e são acionados com um quarto de volta.

TERMOS DE SERVIÇO

- Pressão nominal: 16 ou 25 bar, dependendo do modelo.
- Temperatura: água fria ou quente, até 65 °C ou 90 °C, dependendo do modelo, excluindo congelamento.
- Fluido: água potável.



Torneira Multi-Posição VITAQ PN16 Roscar ligação metálica - Torneira Jardim LIFE

Sistema VITAQ anticálcio prolonga a vida associada a um desenho e um cuidado no acabamento



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
105510	1/2M - Ligação rápida 1/2M	1	12	13,37€
105530	1/2M - Ligação rápida 1/2M	1	50	13,37€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Polímero Técnico.

Torneira de regulação Cromada polida extra PN16 Roscar Jardim Vintage

Um toque distintivo para terraços e jardins



CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
105001	1/2M - Ligação rápida 1/2M	6	41,02€



Intervalo de temperaturas: 0 — 90°
Material do corpo: Latão.



Torneira jardim PN16 Roscar Manípulo inox Capa azul Ligação rápida metal - Jardim



Intervalo de temperaturas: 0 — 90°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
415BINOX	1/2M - Ligação rápida 3/4M	15	45	16,98€



Torneira jardim PN16 Roscar Manípulo epóxi negro Capa e ligação rápida azul - Jardim



Intervalo de temperaturas: 0 — 90°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
PG413	1/2M - 3/4M x ER	15	45	13,37€



Torneira jardim PN16 Roscar Manípulo epóxi negro Capa azul Boquilha tradicional - Jardim



Intervalo de temperaturas: 0 — 90°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
00401	1/2M - 1/2M x 15	15	45	8,23€
00413	1/2M - 3/4M x 20	15	45	8,24€
00403	3/4M - 3/4M x 20	10	30	12,91€
00405	1M - 1M x 25	6	18	19,84€



Torneira jardim PN16 Roscar Manípulo inox Capa azul Boquilha tradicional - Jardim



Intervalo de temperaturas: 0 — 90°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
00425	1/2M - 1/2M x 15	15	45	12,81€
00426	1/2M - 3/4M x 20	15	45	11,59€
00427	3/4M - 3/4M x 20	10	30	14,32€
00428	1M - 1M x 25	6	18	26,11€



Torneira jardim PN16 Roscar Borboleta negro Boquilha tradicional - Jardim



Intervalo de temperaturas: 0 — 90°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
00402	1/2M - 1/2M x 15	15	45	8,08€



Torneira jardim PN16 Roscar VITAQ Manípulo verde - Jardim Nano

Sistema VITAQ anticalcário prolonga a vida associada a um desenho e um cuidado no acabamento



Intervalo de temperaturas: 0 — 90°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
00460	1/2M - 1/2M x 15	48	7,65€
00462	1/2M - 3/4M x 15	48	7,71€





Torneira jardim dupla PN16 Roscar VITAQ Manípulo verde - Jardim Nano dupla

O corpo estampado numa peça só dota de grande robustez esta torneira dupla



Intervalo de temperaturas: 0 — 90°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
00472	1/2M - 3/4M × 3/4M-15	30	15,68€
00474	1/2M - 3/4M × 3/4M-15	30	16,56€



Boca de rega vertical PN16 Roscar Borboleta vermelha - Jardim



Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
RH420	1/2M - 3/4M × 15	16	12,69€
RH421	3/4M - 1M × 20	10	17,15€
RH422	1M - 1 1/4M × 25	6	24,26€



Torneira jardim PN25 Roscar Manípulo vermelho - Jardim Sena



Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
155103	1/2M - 3/4M × 15	20	7,33€
155107	3/4M - 3/4M × 15	14	12,68€
155104	3/4M - 1M × 20	14	11,44€
155105	1M - 1 1/4M × 25	6	16,23€



Torneira jardim PN16 Roscar Borboleta vermelho - Jardim Sena



Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
155303	1/2M - 3/4M × 20	25	7,33€



Boquilha encaixe rápido ABS - Acessórios



Intervalo de temperaturas: 0 — 90°
Material do corpo: Polímero Técnico.

CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
08409	1/2 F - 15	10	1,07€
08408	3/4 F - 15	10	1,12€

Boquilha encaixe rápido latão - Acessórios



Intervalo de temperaturas: 0 — 90°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
08406	1/2 F - 15	10	4,28€
08407	3/4 F - 15	10	4,84€



Miño	Válvulas de esfera	132
Ter	Válvulas de esfera	136
V	Válvulas de aparelhos	142
Pater	Válvulas de encastrar	156





MIÑO

EXPERIÊNCIA E SEGURANÇA, GARANTIA MÁXIMA NUMA INSTALAÇÃO

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Sistema de manuseamento quarto de volta.
- Fabricado em latão europeu conforme EN12164 e EN12165.
- Sistema de vedação externa com junta dupla.
- Sistema de vedação interna com sedes em PTFE.
- Sistema de bloqueio do obturador na posição fechada.
- Manípulo selável.
- Compatível com o Sistema de Bloqueio Antifraude ARCO.



APLICAÇÃO

As válvulas da série MIÑO são válvulas de esfera metálica de acionamento manual. Graças ao seu desenho, não podem ser desmontadas, impedindo a manipulação dos componentes em contacto com o gás. Além disso, possuem sistemas de bloqueio e de vedação.

Destinam-se a ser instaladas como válvulas em linha para abrir e fechar o fluido que passa através delas. São acionados com um quarto de volta. Válvulas para instalações domésticas e comerciais.

TERMOS DE SERVIÇO

- Classe de pressão: MOP 5.
- Classe de temperatura: -40°C a 60°C.
- Fluido: gases de 1ª, 2ª e 3ª famílias, EN 437.



Válvula esfera cor latão PN5 F-F Roscar Manípulo capa amarela - Miño



Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
M1100	1/4 F - 1/4 F	25	50	10,99€
M1101	3/8H - 3/8H	25	50	10,99€
M1102	1/2 F - 1/2 F	25	50	11,58€
M1103	3/4 F - 3/4 F	20	40	16,63€
M1104	1 F - 1 F	10	20	25,00€
M1105	1 1/4 F - 1 1/4 F	6	12	39,96€
M1106	1 1/2 F - 1 1/2 F	4	8	59,70€
M1107	2H - 2H	2	4	97,68€
M1108	2 1/2 F - 2 1/2 F	2	4	171,66€



Válvula esfera cromado PN5 F-F Roscar Manípulo Capa amarela - Miño

43 países confiam nos produtos de gás da Arco



Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
P0102	1/2 F - 1/2 F	25	50	12,70€
P0103	3/4 F - 3/4 F	20	40	18,31€
P0104	1 F - 1 F	10	20	27,50€
P0105	1 1/4 F - 1 1/4 F	6	12	43,97€
P0106	1 1/2 F - 1 1/2 F	4	8	65,57€
P0107	2H - 2H	2	4	107,49€
P0108	2 1/2 F - 2 1/2 F	2	4	188,78€





Válvula esfera cromado PN5 M-F Roscar Manípulo capa amarela - Miño



Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
M1127CR	1/2M - 1/2 F	25	50	15,62€
M1129CR	3/4M - 3/4 F	20	40	20,63€
M1131CR	1M - 1 F	10	20	31,86€



Válvula esfera cromado PN5 F-F Roscar Borboleta amarela - Miño



Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
PM102	1/2 F - 1/2 F	25	50	13,32€
PM103	3/4 F - 3/4 F	20	40	19,23€
PM104	1 F - 1 F	10	20	32,08€



Válvula esfera cromado PN5 M-F Roscar Borboleta amarela - Miño



Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
M1128CR	1/2M - 1/2 F	25	50	16,66€
M1130CR	3/4M - 3/4 F	20	40	21,04€
M1132CR	1M - 1 F	10	20	33,48€



Válvula de esfera cromada PN5 H- casquilho H Borboleta amarelo - Miño 650



Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
P0122	1/2 F - 1/2 F	25	50	21,99€
P0123	3/4 F - 3/4 F	15	30	30,76€
P0124	1 F - 1 F	10	20	43,30€



MIÑO 650


RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, COMPATÍVEL COM HIDROGÉNIO E BIOGÁS

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Latão europeu CW617N.
- Sistema anti-explosivo.
- Sistema de bloqueio com batente metálico.
- Fácil instalação graças aos seus amplos planos de suporte.
- Marcação CE. Cumpre a norma EN 331:2015.
- Testado a uma temperatura de 650°C conforme EN 331:2015.
- Testado e certificado pelo laboratório GAS. BEARGB-KVBG.
- 100% compatível com nosso sistema de bloqueio SBA.
- Compatível com misturas de HIDROGÉNIO e BIOGÁS da 1ª, 2ª e 3ª família de gases.

APLICAÇÕES

As válvulas MIÑO 650 foram desenhadas para aplicações domésticas e comerciais, que não são enterradas diretamente dentro ou fora dos edifícios. O seu uso é exclusivo com gases da primeira, segunda e terceira família (de acordo com a norma EN 437). Estas famílias incluem misturas de hidrogénio e biogás.





TER

A ESCOLHA DOS INSTALADORES

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- 1/4 turn system.
- Sistema de acionamento quarto de volta.
- Fabricado em latão Europeu segundo as normas EN12164 e EN12165.
- Sistema de vedação externa anti-violação com junta dupla.
- Sistema de vedação interna com dois assentos de PTFE.
- Sistema de travamento do obturador na posição fechada.
- Controle selável.
- Compatível com Sistema de Bloqueio Antifraude da Arco.



APLICAÇÃO

As válvulas da série TER são válvulas macho esféricas de metal operadas manualmente.

Devido ao seu design, não podem ser desmontadas, evitando a manipulação dos componentes em contato com o gás, e são dotadas de dispositivos de travamento e vedação.

São válvulas em linha cuja missão é abrir ou cortar o fluido que circula por elas. Sua manobra é realizada em um quarto de volta. Estas válvulas destinam-se a instalações domésticas e comerciais que não estejam diretamente enterradas no interior ou exterior de edifícios e que utilizem gases de primeira, segunda e terceira família (especificados na norma EN 437).

TERMOS DE SERVIÇO

- Classe de pressão: MOP 5.
- Temperatura: -40°C a 60°C.
- Fluido: Gases de 1ª, 2ª e 3ª família conforme EN 437.



Válvula esfera reta PN5 M-M Roscar Manípulo capa amarela - Ter



Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
00516	1/2M - 1/2M	25	50	11,90€
00501	3/4M - 3/4M	20	40	13,87€
00503	1M - 1M	15	30	22,42€
00505	1 1/4M - 1 1/4M	8	16	39,03€
00507	1 1/2M - 1 1/2M	4	8	61,44€
00508	2M - 2M	2	4	114,54€
00509	2 1/2M - 2 1/2M	2	4	213,13€



Válvula esfera reta PN5 M-M Roscar Borboleta - Ter



Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
00517	1/2M - 1/2M	25	50	10,18€
00502	3/4M - 3/4M	20	40	11,81€
00504	1M - 1M	15	30	22,98€
00506	1 1/4M - 1 1/4M	8	16	39,61€





Válvula esfera reta PN5 M-F Roscar Borboleta - Ter



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
00580	1/2M - 1/2 F	25	50	14,67€
00581	3/4M - 3/4 F	20	40	16,52€

METAL
HANDLE

Ni
FREE



Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Latão.

Válvula esfera reta com base PN5 M-M Roscar Mariposa - Ter



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
00603	1/2M - 1/2M	25	50	17,43€
00600	3/4M - 3/4M	20	40	17,38€
00616	M20×150 - M20×150	25	50	14,44€

METAL
HANDLE

Ni
FREE



Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Latão.

Válvula esfera reta colector duplo com base PN5 Roscar Borboleta - Ter



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
00615	M20×150 - M20×150	8	16	33,80€

METAL
HANDLE

Ni
FREE



Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Latão.

Válvula esfera reta contador PN5 M-Poca louca Manípulo capa amarela - Ter



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
00510	7/8M - 7/8PL	15	30	21,89€

METAL
HANDLE

Ni
FREE

PORCA LOUCA



Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Latão.

Válvula esfera reta contador PN5 M-Porca louca Borboleta - Ter



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
PT001	1/2M - 1 1/4PL	25	50	19,71€
00596	3/4M - 3/4PL	20	40	17,72€
PT002	3/4M - 1 1/4PL	15	30	19,53€
00511	7/8M - 7/8PL	15	30	22,52€
00598	1M - 1PL	15	30	31,47€
00515	1 1/4M - 1 1/4PL	8	16	46,58€

METAL
HANDLE

Ni
FREE

PORCA LOUCA



Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Latão.



Válvula esquadria contador PN5 M-Porca louca Manípulo capa amarela - Ter



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
00513	7/8M - 7/8PL	15	30	21,89€

METAL
HANDLE

Ni
FREE

PORCA LOUCA

CE

Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Latão.

Válvula esquadria contador PN5 M-Porca louca Borboleta - Ter



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
00497	3/4M - 3/4PL	20	40	20,82€
00514	7/8M - 7/8PL	15	30	22,52€
00536	1 1/4M - 1 1/4PL	8	16	46,91€

METAL
HANDLE

Ni
FREE

PORCA LOUCA

CE

Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Latão.

Tampão cego para selar Latão M - Acessórios gás



CÓDIGO	MEDIDA	PORCA			PREÇO
04350	7/8M	Cega com precinto	25	400	2,80€

Ni
FREE

Material do corpo: Latão.

Porca cega com vedante de latão F - Acessórios gás



CÓDIGO	MEDIDA	PORCA			PREÇO
04340	1/2 F	Cega com precinto	25	500	1,69€
04341	3/4 F	Cega com precinto	25	300	2,28€

Ni
FREE

Material do corpo: Latão.

Junta plana para acessório abocardado - Acessórios



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
04700	1/2	100	10000	0,17€

Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: NBR.

Junta plana para acessório plano - Acessórios



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
04699	3/8	100	3000	0,17€
04702	3/4	100	5000	0,32€
04708	7/8	100	5000	0,42€
04703	1	100	3000	0,44€
04704	1 1/4	100	1500	0,48€
04705	1 1/2	100	1500	0,72€
04706	2	100	1000	0,94€
04707	2 1/2	100	500	1,11€

Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: NBR.

Rolo teflón gás - Acessórios de gás



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
05312	19×0,10	250	1000	2,74€

Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Teflon.



V82

ESPECÍFICO PARA INSTALAÇÕES DOMÉSTICAS

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Sistema de acionamento quarto de volta.
- Fabricado em latão Europeu segundo as normas EN12164 e EN12165.
- Acabamento cromado.
- Sistema de vedação externa anti-violação com junta dupla.
- Sistema de vedação interna com duas sedes em PTFE (V-83 e V-90) ou duas sedes em NBR (V-82).
- Sistema de travamento automático na posição fechada (V-82 e V-83).
- Possibilidade de selar.



APLICAÇÃO

As válvulas da Série V são válvulas metálicas com obturador esférico e operação manual; não podem ser desmontadas, evitando a manipulação dos componentes em contato com o gás, e são dotadas de dispositivos de travamento e vedação.

São válvulas em linha, de disposição reta, e têm como missão abrir ou cortar o fluido que circula por elas. Seu manuseamento é realizado por meio de um quarto de volta e travamento automático.

Estas válvulas destinam-se a instalações domésticas e comerciais que não estejam diretamente enterradas no interior ou exterior de edifícios e que utilizem gases de primeira, segunda e terceira família (especificados na norma EN 437).

TERMOS DE SERVIÇO

- Classe de pressão: MOP 5.
- Temperatura: -40°C a 60°C.
- Fluido: Gases de 1ª, 2ª e 3ª família conforme EN 437.



Válvula esfera PN5 M-M Roscar - V-82

Manípulo com bloqueio de segurança



CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
00907	1/2M - 1/2M	45	10,31€



Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Latão.

Válvula esfera com limitador de caudal PN5 M-M Roscar - V-82



CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
00907LP	1/2M - 1/2M	45	26,17€



Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Latão.

Válvula esfera PN5 M-M Roscar - V-83



CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
00601	3/4M - 3/4M	28	13,70€
00610	3/4M - 3/4M	28	15,51€



Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Latão.



Kit Gas porca e união para ligação tubo de cobre (MCC) - Acessórios gás



Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
KG001	1/2 F - 10	25	150	3,15€

CÓDIGO	MEDIDA	ARTIGO	UNIDADES
04402	10 - M20×150 o G1/2	Acessório	1
04310	1/2 F	Substituição	1
04710	M18×150	Acessório	1



União latão para ligação tubo de cobre (MCC) - Acessórios gás



Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
04402	10 - M20×150 o G1/2	25	1200	0,73€



Porca ligação junta plana para selar cromada - Acessórios gás



Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA	PORCA			PREÇO
04301	1/2 F	Para Mcc 8-10-12	25	500	1,88€

Porca ligação junta plana cromada - Acessórios gás



Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA	PORCA			PREÇO
04308	1/2 F	Para Mcc 14-15	25	500	1,64€
04310	1/2 F	Para Mcc 8-10-12	25	500	1,64€

Porca ligação junta plana sem selar - Acessórios gás



Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA	PORCA			PREÇO
04309	1/2 F	Para Mcc 8-10-12	25	500	1,41€



Porca de ligação junta plana sem precinto - Acessórios de gás



Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA	PORCA			PREÇO
04314	21,8 ESQ. F	Para Mcc 8-10-12	25	500	1,54€





Oring plano para racor plano - Acessórios



Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: NBR.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
04701	1/2	100	5000	0,17€

Limitador caudal - Acessórios gás



Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
LP0005	1/2 F - 1/2M	10	230	16,59€

Purgador gás - Acessórios gás



Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA				PREÇO
04484	12	50	300	600	1,09€



Te Soldar-Porca louca - Acessórios gás



Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA	PORCA			PREÇO
03825	22 - 1/2PL × Solda 22	E/C 24	25	50	8,66€
03829	22 - 3/4PL × Solda 22	E/C 30	25	50	9,01€
03831	28 - 3/4PL × Solda 28	E/C 30	25	50	9,81€



Válvula de esfera PN5 M-M Roscar - V-82

Manípulo com bloqueio de segurança



Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
00908	M20×150 - M20×150	45	10,19€



Válvula esfera PN5 M20X150 Roscar Manípulo amarelo - V-82



Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
00922	M20×150 - M20×150	45	10,19€






Válvula de esfera PN5 Solar Manípulo amarelo - V-82



Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA	PORCA		PREÇO
00912R	12 - 12	M20 x 150	66	15,60€



Boquilha junta plana - Acessórios gás



Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
02804	ø Int. 15 - ø Int. 6	25	1000	1,33€



Junta plana para racor abocardado - Acessórios de gás



Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: NBR.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
04726	M20×150	100	10000	0,17€

Porca de ligação junta plana sem precinto cromado - Acessórios de gás



Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA	PORCA			PREÇO
04312	M20×150	Para Mcc 8-10-12	25	500	1,57€
04336	M20×150	Para Mcc 14-15	25	500	1,57€

Porca de ligação junta plana sem precinto - Acessórios de gás



Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA	PORCA			PREÇO
04311	M20×150	Para Mcc 8-10-12	25	500	1,33€
04335	M20×150	Para Mcc 14-15	25	500	1,33€



Acessório Rampa Soldar - Acessórios gás



Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
04201	12 - M20×150	25	300	3,19€





joelho Soldar M - Acessórios gás



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
04001	12 - M20×150	25	400	2,34€



Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Latão.

Te rampa Soldar - Acessórios gás



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
03901	12 - M20×150 × Solda 12	25	300	2,48€



Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Latão.

Válvula esfera PN5 Soldar - V-82



CÓDIGO	MEDIDA	PORCA		PREÇO
M0905	10 - 10	M18 x 150	45	17,17€
00911	12 - 12	M18 x 150	45	17,53€



Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Latão.

União, Porca e junta - Soldar - Acessórios gás



CÓDIGO	MEDIDA	PORCA			PREÇO
04440	10 - M16×150 PL	Aço cromado	25	500	2,77€
04443	10 - M18×150 PL	Aço cromado	25	500	2,87€
04442	12 - M18×150 PL	Aço cromado	25	750	2,87€

Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Latão.

Te Derivação Hermeto Compressão - Boquilha - Acessórios gás



CÓDIGO	MEDIDA	PORCA			PREÇO
03504	10 - 10 × 10	Aço cromado	25	150	7,80€

Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Latão.

União Soldar - Acessórios gás



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
03602	10 - 10	25	1200	1,02€
03603	12 - 12	25	1200	1,27€

Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Latão.



Joelho Soldar - Acessórios gás



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
03702	10 - 10	25	500	3,07€

Ni
FREE

Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Latão.

Te Soldar - Acessórios gás



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
03802	10 - 10 × 10	25	500	3,31€
03803	12 - 12 × 12	25	400	3,84€

Ni
FREE

Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Latão.

Boquilha lisa - Acessórios gás



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
02802	10 - ø Int. 8	25	1200	0,82€
02803	12 - ø Int. 8	25	1200	1,06€

Ni
FREE

Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Latão.

Boquilha Soldar - Acessórios gás



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
02902	10 Soldar - ø Int. 8	25	1200	0,63€
02903	12 Soldar - ø Int. 8	25	1000	0,77€

Ni
FREE

Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Latão.

Derivação T - Acessórios gás



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
03505	10 - 10 × 10	25	400	4,47€

Ni
FREE

Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Latão.

Derivação Y - Acesórios gás



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
03507	10 - 10 × 10	25	300	3,22€

Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Zamak.



Junta plana para racor abocardado - Acessórios de gás



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
04725	M16×150	100	10000	0,17€
04710	M18×150	100	10000	0,17€

Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: NBR.

Junta plana para reduções Hermeto - Acessórios



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
R4701	1/2	100	5000	0,17€
R4702	3/4	100	4000	0,32€

Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: NBR.

Abraçadeira tubo- acessórios



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
04802	10	5	500	1,13€
04803	12	5	500	1,13€

Material do corpo: Aço.

Abraçadeira para mangueira



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
04901	14 × 16	100	1000	0,65€
04902	16 × 18	100	1000	0,65€

Material do corpo: Aço.

UNIDOS PELO TALENTO

PATROCINADORES PRINCIPAIS DA ARCO MOTOR



A IMPULSIONAR O TALENTO DAS NOVAS
GERAÇÕES, CRIANDO UM FUTURO CHEIO DE
OPORTUNIDADES.



PATERES

ESPECÍFICO PARA INSTALAÇÕES DOMÉSTICAS

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Sistema de acionamento quarto de volta.
- Fabricado em latão Europeu segundo as normas EN12164 e EN12165.
- Acabamento cromado.
- Sistema de vedação externa anti-violação com junta dupla.
- Sistema de vedação interna com duas sedes em PTFE (V-83 e V-90) ou duas sedes em NBR (V-82).
- Sistema de travamento automático na posição fechada (V-82 e V-83).
- Possibilidade de selar.



APLICAÇÃO

A série PATERES é composta por válvulas de esfera metálicas para gás operadas manualmente. Estas válvulas não podem ser desmontadas, evitando a manipulação indevida dos componentes em contacto com o gás, e possuem sistemas de bloqueio e vedação.

As válvulas PATERES destinam-se a ser instaladas em redes de gás como válvulas angulares em linha para abrir e fechar o fluxo de gás entre duas áreas da rede. São operadas com um sistema de bloqueio automático e um quarto de volta.

Estas válvulas são adequadas para instalações domésticas e comerciais.

Funcionam com a primeira, segunda e terceira família de gás (especificadas na norma EN 437).

TERMOS DE SERVIÇO

- Classe de pressão: MOP 5.
- Temperatura: -40°C a 60°C.
- Fluido: Gases de 1ª, 2ª e 3ª família conforme EN 437.



Válvula esquadria aquecedor GPL PN5 cromada Pater-M Roscar - Pater



CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
BL849	12, 15 or 18 - 1/2M	24	22,84€



Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Latão.

Pater esquentador GPL Terminal PN5 Soldar - Pater



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
04152	12	25	50	7,80€
04155	15	25	50	8,20€



Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Latão.



Válvula esquadria aquecedor PN5 cromada Pater-M Roscar - Pater



CÓDIGO	MEDIDAS		PREÇO
BL851	22 - 3/4M	24	26,76€



Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Latão.

Pater esquentador Passagem PN5 Soldar - Pater



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
04183	22 - 22	25	50	10,08€



Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Latão.

Pater esquentador Terminal PN5 Soldar - Pater



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
04163	22	25	50	9,14€



Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Latão.

Válvula esquadria fogão PN5 cromada - Pater



CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
BL875	15, 18 or 22 - 12, 15 or 22	24	28,83€



Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Latão.

Pater fogão Passagem PN5 Soldar - Pater



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
04188	15 - 12 × 15	15	30	17,31€
04186	22 - 15 × 22	20	40	15,90€



Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Latão.

Pater fogão Terminal PN5 Soldar - Pater



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
04187	15 - 12	15	30	17,31€
04185	18 - 15	20	40	16,66€



Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Latão.

Teide	Válvulas manuais	163
	Kits válvulas manuais e para toalheiros	167
	Cabeças termostáticas	175
	Válvulas termostáticas	175
	Kits de válvulas termostáticas	176
	Detentores	179
	Conectores	183
	Purgadores	184
	Válvula de descarga	185
	Acessórios	185



TEIDE E DETENTOR

CONFORTO EM SISTEMAS BITUBO



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Fabricado com latão Europeu de acordo com as normas EN12164 e EN12165.
- Acabamento cromado de alta qualidade.
- Sistema de vedação externa com junta dupla em EPDM ou Viton® dependendo do modelo.
- Os detentores possuem um mecanismo de fechamento com junta EPDM e arruela metálica de segurança para sobrepressão.
- Comando de válvula com sistema oculto para fixação no eixo.

APLICAÇÃO

As válvulas e bloqueios de radiadores de acionamento manual da Série TEIDE PLUS+, juntamente com as válvulas e cabeças termostáticas da série TEIDE TERMO PLUS, são utilizados em instalações de aquecimento individuais ou coletivas. Permitem regular e controlar o fluxo de água nos radiadores em instalações de aquecimento de dois tubos.

TERMOS DE SERVIÇO

- Pressão nominal: 10 bar.
- Temperatura: até 110°C.

TERMOS DE SERVIÇO CABEÇAS TERMOSTÁTICAS

- Tipo de sensor: líquido.
- Faixa de regulação: 6°C a 28°C.
- Pressão diferencial máxima: 1,2 bar.
- Pressão diferencial recomendada: 0,6 bar.



Válvula manual esquadria PN10 F-M Roscar - Teide Plus

Conforto que dura ao longo do tempo.



Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
503200	3/8H - 3/8M	10	60	10,94€
503205	1/2 F - 1/2M	10	60	12,56€
503210	3/4 F - 3/4M	8	48	16,23€



Válvula manual esquadria com junta anti-gota PN10 H-M Roscar - Teide Plus

Conforto que dura ao longo do tempo.



Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
503605	1/2 F - 1/2M	10	60	13,23€



Válvula manual esquadria para tubo de cobre PN10 Compressão-M - Teide Plus



Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
503215	12 - 3/8M	10	60	12,51€
503230	15 - 1/2M	10	60	14,68€



Válvula manual esquadria com junta anti-gota para tubo de cobre PN10 Compressão-M - Teide Plus



Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
503630	15 - 1/2M	10	60	15,70€



Válvula manual esquadria para multicamada e cobre PN10 Compressão-M -Teide Plus



Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
503255	M24×150 - 1/2M	10	60	12,63€



Válvula manual esquadria com junta antigota para multicamada e cobre PN10 Compressão-M - Teide Plus



Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
503655	M24×150 - 1/2M	10	60	13,84€



Válvula manual esquadria PN10 Soldar-M - Teide Plus



Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
503240	15 - 1/2M	10	60	12,73€



Válvula manual reta PN10 F-M Roscar - Teide Plus



Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
503265	1/2 F - 1/2M	10	60	15,57€
503270	3/4 F - 3/4M	8	48	16,43€



Válvula manual esquadria Cromado polido PN10 F-M Roscar - Teide Plus

Funcionalidade com uma aparência imbatível.



Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
503505	1/2 F - 1/2M	10	60	15,82€



Válvula manual esquadria para cobre Cromado polido PN10 Compressão-M - Teide Plus



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
503530	15 - 1/2M	10	60	18,64€



Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

Válvula manual reta Cromado polido PN10 F-M Roscar - Teide Plus



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
503565	1/2 F - 1/2M	10	60	17,39€



Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

Kit Aquecimento manual esquadria PN10 F-M Roscar - Teide Plus



CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
KCM17	1/2 F - 1/2M	30	17,19€

CÓDIGO	MEDIDA	ARTIGO	UNIDADES
503205	1/2 F - 1/2M	Válvula	1
507205	1/2 F - 1/2M	Detentor	1



Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

Kit Aquecimento manual esquadria PN10 H-M Roscar tampão metálico- Teide Plus



CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
KCM18	1/2 F - 1/2M	30	18,48€

CÓDIGO	MEDIDA	ARTIGO	UNIDADES
503205	1/2 F - 1/2M	Válvula	1
507305	1/2 F - 1/2M	Detentor	1



Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

Kit Aquecimento manual Cromado polido esquadria com junta anti-gota PN10 F-M Roscar Tampão metálico - Teide Plus



CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
KCM48	1/2 F - 1/2M	30	22,22€

CÓDIGO	MEDIDA	ARTIGO	UNIDADES
503605	1/2 F - 1/2M	Válvula	1
507605	1/2 F - 1/2M	Detentor	1



Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.



Kit Aquecimento manual esquadria para cobre PN10 Compressão M - Teide Plus



Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
KCM15	15 - 1/2M	30	20,46€

CÓDIGO	MEDIDA	ARTIGO	UNIDADES
503230	15 - 1/2M	Válvula	1
507230	15 - 1/2M	Detentor	1



Kit Aquecimento manual esquadria para cobre com junta anti-gota PN10 Compressão M - Teide Plus



Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
KCM45	15 - 1/2M	30	22,53€

CÓDIGO	MEDIDA	ARTIGO	UNIDADES
503630	15 - 1/2M	Válvula	1
507630	15 - 1/2M	Detentor	1



Kit Aquecimento manual esquadria para multicamada PN10 Compressão M - Teide Plus



Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
KCM16	16×2 - 1/2M	30	22,80€

CÓDIGO	MEDIDA	ARTIGO	UNIDADES
503255	M24×150 - 1/2M	Válvula	1
507255	M24×150 - 1/2M	Detentor	1
C4392	M24×150 - 16×2	Acessório	2



Kit Aquecimento manual esquadria para multicamada PN10 Compressão M - Teide Plus



Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
KCM46	16×2 - 1/2M	30	25,13€

CÓDIGO	MEDIDA	ARTIGO	UNIDADES
507655	16×2 - 1/2M	Detentor	1
503655	M24×150 - 1/2M	Válvula	1
C4392	M24×150 - 16×2	Acessório	2





Kit Aquecimento manual esquadria para cobre PN10 Soldar M - Teide Plus



CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
KCM19	15 - 1/2M	30	17,47€

CÓDIGO	MEDIDA	ARTIGO	UNIDADES
503240	15 - 1/2M	Válvula	1
507240	15 - 1/2M	Detentor	1

Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.



Kit Aquecimento manual esquadria para cobre com junta anti-gota PN10 Soldar M - Teide Plus



CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
KCM47	15 - 1/2M	30	20,96€

MEDIDA	ARTIGO	UNIDADES
15 - 1/2M	Válvula	1
15 - 1/2M	Detentor	1

Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.



Kit Aquecimento manual recta PN10 F-M Roscar - Teide Plus



CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
KCM13	1/2 F - 1/2M	30	21,33€

CÓDIGO	MEDIDA	ARTIGO	UNIDADES
503265	1/2 F - 1/2M	Válvula	1
507265	1/2 F - 1/2M	Detentor	1

Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.



Kit Aquecimento manual recta PN10 F-M Roscar tampão metálico - Teide Plus



CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
KCM14	1/2 F - 1/2M	30	23,10€

CÓDIGO	MEDIDA	ARTIGO	UNIDADES
503265	1/2 F - 1/2M	Válvula	1
507365	1/2 F - 1/2M	Detentor	1

Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.





Kit Aquecimento manual Negro esquadria PN10 F-M Roscar - Teide Plus



CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
KCM22N	1/2 F - 1/2M	12	29,29€

MEDIDA	ARTIGO	UNIDADES
1/2 F - 1/2M	Válvula	1
1/2 F - 1/2M	Detentor	1

Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.



Kit Aquecimento manual Cromado polido esquadria para cobre PN10 F-M Roscar - Teide Plus



CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
KCM22	1/2 F - 1/2M	12	29,29€

CÓDIGO	MEDIDA	ARTIGO	UNIDADES
503505	1/2 F - 1/2M	Válvula	1
507505	1/2 F - 1/2M	Detentor	1

Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.



Kit Aquecimento manual Branco esquadria para cobre PN10 F-M Roscar - Teide Plus



CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
KCM22B	1/2 F - 1/2M	12	29,29€

MEDIDA	ARTIGO	UNIDADES
1/2 F - 1/2M	Válvula	1
1/2 F - 1/2M	Detentor	1

Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.



Kit Aquecimento manual Negro esquadria para cobre PN10 Compressão-M - Teide Plus



CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
KCM20N	15 - 1/2M	12	33,04€

MEDIDA	UNIDADES
15 - 1/2M	1
15 - 1/2M	1

Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.



Kit Aquecimento manual Cromado polido esquadria para cobre PN10 Compressão M - Teide Plus



CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
KCM20	15 - 1/2M	12	33,04€

CÓDIGO	MEDIDA	ARTIGO	UNIDADES
503530	15 - 1/2M	Válvula	1
507530	15 - 1/2M	Detentor	1

Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.



Kit Aquecimento manual Branco esquadria para cobre PN10 Compressão-M - Teide Plus



CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
KCM20B	15 - 1/2M	12	33,04€

MEDIDA	UNIDADES
15 - 1/2M	1
15 - 1/2M	1

Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.



Kit Aquecimento manual Negro esquadria para multicamada PN10 Compressão-M - Teide Plus



CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
KCM21N	16×2 - 1/2M	12	42,61€

MEDIDA	ARTIGO	UNIDADES
16×2 - 1/2M		1
16×2 - 1/2M	Detentor	1

arco
desenho
REGISTRADO

Ni
FREE

PZH
PÚBLICAB • AGENÇAB • SANITARI
Fundada em 1982

AR

Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

Kit Aquecimento manual Cromado polido para multicamada PN10 Compressão M - Teide Plus



CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
KCM21	16×2 - 1/2M	12	42,61€

CÓDIGO	MEDIDA	ARTIGO	UNIDADES
	16×2 - 1/2M	Válvula	1
507555	16×2 - 1/2M	Detentor	1

arco
desenho
REGISTRADO

Ni
FREE

PZH
PÚBLICAB • AGENÇAB • SANITARI
Fundada em 1982

AR

Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

Kit Aquecimento manual Branco esquadria para Multicamada PN10 Compressão-M - Teide Plus



CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
KCM21B	16×2 - 1/2M	12	42,61€

MEDIDA	UNIDADES
16×2 - 1/2M	1
16×2 - 1/2M	1

arco
desenho
REGISTRADO

Ni
FREE

PZH
PÚBLICAB • AGENÇAB • SANITARI
Fundada em 1982

AR

Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

Kit Aquecimento manual Cromado polido reta PN10 M-F Roscar- Teide Plus



CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
KCM23	1/2 F - 1/2M	12	40,57€

CÓDIGO	MEDIDA	ARTIGO	UNIDADES
503565	1/2 F - 1/2M	Válvula	1
	1/2 F - 1/2M	Detentor	1

arco
desenho
REGISTRADO

Ni
FREE

PZH
PÚBLICAB • AGENÇAB • SANITARI
Fundada em 1982

AR

Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

Cabeça termostática V4 - Teide Termo plus



CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
880030	M28	30	12,65€

arco
desenho
REGISTRADO

Ni
FREE

PZH
PÚBLICAB • AGENÇAB • SANITARI
Fundada em 1982

AR

Intervalo de temperaturas: 0 — 28°

Válvula termostática esquadria PN10 F-M Roscar - Teide Termo plus

Eficiência e poupança



CÓDIGO	MEDIDA	PORCA			PREÇO
501200	3/8H - 3/8M	M28	10	60	15,56€
501225	1/2 F - 1/2M	M28	10	60	15,31€

arco
desenho
REGISTRADO

Ni
FREE

PZH
PÚBLICAB • AGENÇAB • SANITARI
Fundada em 1982

AR

Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

Válvula termostática esquadria para multicamada e cobre PN10 Compressão-M [Acessório não incluído] - Teide Termo plus



CÓDIGO	MEDIDA	PORCA			PREÇO
501215	M24×150 - 1/2M	M28	10	60	14,07€

arco
desenho
REGISTRADO

Ni
FREE

PZH
PÚBLICAB • AGENÇAB • SANITARI
Fundada em 1982

AR

Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

Kit Aquecimento termostático esquadria PN10 F-M Roscar - Teide Termo Plus



Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
KCT10	3/8H - 3/8M - M28	18	38,00€
KCT06	1/2 F - 1/2M - M28	18	34,91€

CÓDIGO	MEDIDA	ARTIGO	UNIDADES
507200	3/8H - 3/8M	Detentor	1
501200	3/8H - 3/8M	Válvula	1
880030	M28	Cabeça termostática	1
507205	1/2 F - 1/2M	Detentor	1
501225	1/2 F - 1/2M	Válvula	1
880030	M28	Cabeça termostática	1



Kit Aquecimento termostático esquadria para cobre PN10 Compressão M - Teide Plus



Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
KCT05	15 - 1/2M - M28	18	37,11€

CÓDIGO	MEDIDA	ARTIGO	UNIDADES
507255	M24×150 - 1/2M	Detentor	1
501215	M24×150 - 1/2M	Válvula	1
880030	M28	Cabeça termostática	1
C4381	M24×150 - 15	Acessório	2



Kit Aquecimento termostático esquadria para cobre com junta anti-gota PN10 Compressão M - Teide Plus



Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
KCT35	15 - 1/2M - M28	16	41,32€

CÓDIGO	MEDIDA	ARTIGO	UNIDADES
507655	16×2 - 1/2M	Detentor	1
	16×2 - 1/2M	Válvula	1
C4381	M24×150 - 15	Acessório	2
880030	M28	Cabeça termostática	1



Kit Aquecimento termostático esquadria para multicamada PN10 Compressão -M - Teide Plus



Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
KCT03	16×2 - 1/2M - M28	18	38,81€

CÓDIGO	MEDIDA	ARTIGO	UNIDADES
507255	M24×150 - 1/2M	Detentor	1
501215	M24×150 - 1/2M	Válvula	1
C4392	M24×150 - 16×2	Acessório	2
880030	M28	Cabeça termostática	1



Kit Aquecimento termostático esquadria para multicamada com junta anti-gota PN10
Compressão -M - Teide Plus



Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
KCT33	16×2 - 1/2M - M28	16	42,88€

CÓDIGO	MEDIDA	ARTIGO	UNIDADES
507655	16×2 - 1/2M	Detentor	1
	16×2 - 1/2M	Válvula	1
880030	M28	Cabeça termostática	1
C4392	M24×150 - 16×2	Acessório	2



Kit Aquecimento termostático reto PN10 F-M Roscar - Teide Termo Plus



Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
KCT04	1/2 F - 1/2M - M28	18	43,27€

CÓDIGO	MEDIDA	ARTIGO	UNIDADES
507265	1/2 F - 1/2M	Detentor	1
	1/2 F - 1/2M	Válvula	1
880030	M28	Cabeça termostática	1



Detentor esquadria PN10 F-M Roscar - Teide Plus



Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
507200	3/8H - 3/8M	10	60	10,28€
507205	1/2 F - 1/2M	10	60	11,46€
507210	3/4 F - 3/4M	8	48	14,61€



Detentor esquadria tapão metálico PN10 F-M Roscar - Teide Plus



Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
507305	1/2 F - 1/2M	10	60	12,40€



Detentor esquadria com junta antigota e tapão metálico PN10 F-M Roscar - Teide Plus



Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
507605	1/2 F - 1/2M	10	60	15,07€





Detentor esquadria para tubo de cobre PN10 Compressão -M - Teide Plus



Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
507215	12 - 3/8M	10	60	11,89€
507225	14 - 1/2M	10	60	13,59€
507230	15 - 1/2M	10	60	13,06€



Detentor esquadria com junta antigota para tubo de cobre PN10 Compressão -M - Teide Plus



Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
507630	15 - 1/2M	10	60	14,50€



Detentor esquadria para multicamada e cobre PN10 Compressão -M - Teide Plus



Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
507255	M24×150 - 1/2M	10	60	11,60€



Detentor esquadria com junta antigota para multicamada PN10 Compressão -M - Teide Plus



Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
507655	16×2 - 1/2M	10	60	12,78€



Detentor esquadria PN10 Soldar-M - Teide Plus




Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
507240	15 - 1/2M	10	60	11,71€



Detentor esquadria tapão metálico PN10 Soldar-M - Teide Plus



Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
507340	15 - 1/2M	10	60	12,71€



Detentor reta PN10 F-M Roscar - Teide Plus



Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
507260	3/8H - 3/8M	10	60	10,63€
507265	1/2 F - 1/2M	10	60	14,20€
507270	3/4 F - 3/4M	8	48	15,83€



Detentor reta tapão metálico PN10 F-M Roscar - Teide Plus



Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
507365	1/2 F - 1/2M	10	60	14,40€



Detentor manual esquadria Cromado polido PN10 F-M Roscar - Teide Plus



Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
507505	1/2 F - 1/2M	10	60	14,88€



Detentor manual esquadria Cromado polido PN10 Compressão -M - Teide Plus



Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
507530	15 - 1/2M	10	60	17,99€



Detentor esquadria para multicamada Cromado polido PN10 Compressão-M - Teide Plus



Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
507555	16×2 - 1/2M	10	60	23,43€



Conector para tubo de cobre Cromado PN10 Compressão - Teide



Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
C4378	3/8H - 12	10	400	1,91€
C4379	M24×150 - 12	10	400	2,12€
C4380	M24×150 - 14	10	400	2,65€
C4381	M24×150 - 15	10	400	3,02€

Conector para multicamada Cromado PN10 Compressão - Teide



Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
C4392	M24×150 - 16×2	20	300	6,36€

Purgador giratório PN10 M - Teide



Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
04499	1/8M	10	500	1,94€

União NPT-Roscar - Acessórios gás



Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA				PREÇO
505010	1/2M	10	200	400	1,94€

Purgador de ar automático PN10 M cromado - Teide



Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
504060	1/2M	48	12,02€

Purgador de ar automático PN10 M cor latão - Teide



Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
504010	3/8M	48	11,31€
504020	1/2M	48	12,13€

Ni
FREE

Válvula de descarga PN10 Roscar - Teide



Intervalo de temperaturas: 0 — 120°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA	PORCA			PREÇO
504220	1/2M - 3/4M × 15	Tapão fêmea	35	70	6,33€
504230	3/4M - 1M × 20	Tapão fêmea	20	40	9,76€

METAL
HANDLE



Prolongador telescópio Cromado PN10 H-M Roscar - Teide



Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
509060	3/4 F - 1/2M	20	80	18,83€

União radiador latão F-M Junta tórica - Teide



Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
509006	1 F - 1M	20	40	17,67€

Ni
FREE

Joelho radiador latão F-M Junta tórica - Teide



Intervalo de temperaturas: 0 — 110°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
509014	1/2 F - 1/2M	35	70	6,69€

Ni
FREE

Sistemas água	Tubos multicamada ArcoKapa	188
	Acessórios compressão multicamada	190
	Racores press multicamada	196
	Válvulas para multicamada	202
	Válvulas para PEX	204



TUBO MULTICAMADA ARCOKAPA

SEGURANÇA, QUALIDADE E CONFIABILIDADE GARANTIDAS

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Camada interior e exterior fabricadas em PEX-ALPEX, oferecem maior resistência desde o primeiro momento devido à sua reticulação com silano (PEXb).
- A camada de alumínio confere maleabilidade e rigidez ao mesmo tempo. A maleabilidade é garantida pela cuidadosa seleção de espessuras em cada camada. A rigidez é assegurada pelo uso de soldagem TIG, que garante uma solda perfeita na formação do cilindro de alumínio.
- O tubo multicamada é ideal em condições que exigem manter a forma do tubo após a curvatura, onde é necessário um baixo coeficiente de dilatação semelhante ao das tubulações de cobre e resistência a esforços mecânicos.
- Juntamente com nosso acessório de prensagem, forma um sistema certificado pela AENOR, com número de certificação 001/006964.



APLICAÇÃO

Instalações hidráulicas (tanto para água fria quanto para água quente doméstica) e sistemas de aquecimento. Adequado para aplicações de instalações embutidas, expostas ou de aquecimento sob o piso.

TERMOS DE SERVIÇO

- Os tubos ARCOKAPA estão em conformidade com a norma EN ISO 21003, sendo adequados para qualquer uma das condições de serviço descritas pela norma:
- Classe de aplicação 1, pressão de projeto de 6 bar. Fornecimento de água quente até 60°C.
- Classe de aplicação 2, pressão de projeto de 6 bar. Fornecimento de água quente até 70°C.
- Classe de aplicação 4, pressão de projeto de 6 bar. Piso radiante e radiadores de baixa temperatura.
- Classe de aplicação 5, pressão de projeto de 6 bar. Radiadores de alta temperatura.



Tubo PEX-Al-PEX em rolo - Multicamada água



Material do corpo: Pex-Al-Pex.

CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
841011	16×2 - 100M	100	1,49€
841007	16×2 - 25M	25	1,61€
841035	18×2 - 200M	200	1,72€
841021	20×2 - 100M	100	1,89€
841017	20×2 - 25M	25	2,16€
841039	25×2,5 - 25M	25	2,92€
841041	25×2,5 - 50M	50	2,88€
841061	32×3 - 50M	50	4,22€

Tubo PEX-Al-PEX em barra - Multicamada água



Material do corpo: Pex-Al-Pex.

CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
841115	16×2 - 3M	45	2,24€
841125	20×2 - 3M	30	2,84€
841145	25×2,5 - 3M	15	4,34€
841165	32×3 - 3M	12	6,73€
841171	40×4 - 4M	20	13,12€
841181	50×4,5 - 4M	20	17,82€
841191	63×6 - 4M	12	28,17€

Tubo PEX-Al-PEX em rolo pré-isolado azul - Multicamada água



Material do corpo: Pex-Al-Pex.

CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
841009PA	16×2 - 50M	50	2,55€
841019PA	20×2 - 50M	50	3,38€
841039PA	25×2,5 - 25M	25	6,76€
841059PA	32×3 - 25M	25	9,09€

Tubo PEX-Al-PEX em rolo pré-isolado vermelho - Multicamada água



Material do corpo: Pex-Al-Pex.

CÓDIGO	MEDIDA		PREÇO
841009PR	16×2 - 50M	50	2,55€
841019PR	20×2 - 50M	50	3,38€
841039PR	25×2,5 - 25M	25	6,76€
841059PR	32×3 - 25M	25	9,09€



ACESSÓRIOS DE COMPRESSÃO PARA ÁGUA MULTICAMADA

CONFIABILIDADE E RAPIDEZ NA INSTALAÇÃO

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Acessórios de compressão, fabricados com materiais de alta qualidade; em conjunto com o tubo multicamada, formam um sistema que garante máxima rapidez, versatilidade e confiabilidade na instalação. Fácil de instalar, não requer ferramentas especiais, permitindo desmontar os acessórios após a instalação para corrigir erros durante a montagem.


- Latão CW617N de alta qualidade, com superfícies em contato com a água livres de níquel.
- Dupla junta tórica de EPDM, conforme à norma EN681 e certificada para uso com água potável.
- Um acessório para dois tubos 25 & 26.
- Número de lote marcado nos corpos.
- Embalagem primária individual e caixa interna.
- Sem níquel.

APLICAÇÃO

Instalações hidráulicas e de aquecimento de qualquer tipo, assim como qualquer instalação de água fria e quente sanitária que requeira válvulas ou acessórios.

TERMOS DE SERVIÇO

- Pressão nominal: 16 bar.
- Temperatura: Até 95°C, excluindo congelamento.
- Fluido: água potável e água quente sanitária.



União - Compressão Multicamada água



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
864010A	16×2 - 16×2	20	120	4,04€
864012A	18×2 - 18×2	12	72	4,72€
864015A	20×2 - 20×2	12	72	6,40€
864020A	25×2,5 (26×3) - 25×2,5 (26×3)	7	42	11,24€
864025A	32×3 - 32×3	5	30	19,10€

Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.



União M - Compressão Multicamada água



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
863505A	16×2 - 3/8M	25	150	2,56€
863510A	16×2 - 1/2M	25	150	2,30€
863515A	16×2 - 3/4M	20	120	3,57€
863512A	18×2 - 1/2M	16	96	3,64€
863520A	20×2 - 1/2M	16	96	4,32€
863525A	20×2 - 3/4M	16	96	4,34€
863540A	25×2,5 (26×3) - 3/4M	8	48	7,28€
863545A	25×2,5 (26×3) - 1M	8	48	7,43€
863550A	32×3 - 1M	6	36	11,24€

Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.



União fixa F - Compressão Multicamada água



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
863005A	16×2 - 3/8H	25	150	2,80€
863010A	16×2 - 1/2 F	25	150	2,56€
863015A	16×2 - 3/4 F	20	120	3,80€
863012A	18×2 - 1/2 F	16	96	3,31€
863020A	20×2 - 1/2 F	16	96	3,70€
863025A	20×2 - 3/4 F	16	96	4,52€
863055A	25×2,5 (26×3) - 3/4 F	8	48	6,99€
863060A	25×2,5 (26×3) - 1 F	8	48	8,54€
863065A	32×3 - 1 F	6	36	11,33€

Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.





União M com junta - Compressão Multicamada água



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
863610A	16×2 - 1/2M	20	120	6,11€
863620A	20×2 - 1/2M	16	96	6,11€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

União redução - Compressão Multicamada água



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
864510A	20×2 - 16×2	13	78	5,85€
864540A	25×2,5 (26×3) - 20×2	7	42	9,75€
864545A	32×3 - 25×2,5 (26×3)	5	30	14,31€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Joelho duplo - Compressão Multicamada água



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
865010A	16×2 - 16×2	16	96	4,33€
865012A	18×2 - 18×2	10	60	5,06€
865015A	20×2 - 20×2	10	60	6,25€
865030A	25×2,5 (26×3) - 25×2,5 (26×3)	7	42	10,87€
865035A	32×3 - 32×3	3	18	18,45€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Joelho M - Compressão Multicamada água



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
866010A	16×2 - 1/2M	20	120	3,01€
866015A	16×2 - 3/4M	16	96	4,10€
866020A	20×2 - 1/2M	13	78	4,65€
866025A	20×2 - 3/4M	10	60	4,68€
866050A	25×2,5 (26×3) - 3/4M	7	42	8,85€
866055A	25×2,5 (26×3) - 1M	7	42	9,27€
866060A	32×3 - 1M	4	24	13,56€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

Joelho F - Compressão Multicamada água



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
865510A	16×2 - 1/2 F	16	96	3,93€
865515A	16×2 - 3/4 F	13	78	5,08€
865520A	20×2 - 1/2 F	13	78	5,45€
865525A	20×2 - 3/4 F	10	60	5,67€
865540A	25×2,5 (26×3) - 3/4 F	6	36	10,88€
865545A	25×2,5 (26×3) - 1 F	6	36	13,64€
865555A	32×3 - 1 F	4	24	16,12€



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.



Joelho base fixação - Compressão Multicamada água



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
860010A	16×2 - 1/2 F	10	60	4,70€
860015A	16×2 - 3/4 F	8	48	6,70€
860020A	20×2 - 1/2 F	8	48	6,26€
860025A	20×2 - 3/4 F	7	42	7,38€



Te - Compressão Multicamada água



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
860510A	16×2 - 16×2	8	48	6,31€
860512A	18×2 - 18×2	7	42	7,37€
860515A	20×2 - 20×2	7	42	9,63€
860530A	25×2,5 (26×3) - 25×2,5 (26×3)	4	24	15,14€
860535A	32×3 - 32×3	3	18	24,11€



Te H - Compressão Multicamada água



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
867010A	16×2 - 1/2F - 16×2	10	60	5,32€
867012A	18×2 - 1/2F - 18×2	7	42	10,71€
867020A	20×2 - 3/4F - 20×2	7	42	9,18€



Te redução - Compressão Multicamada água



Intervalo de temperaturas: 0 — 95°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
861030A	20×2 - 16×2 -16×2	7	42	9,03€
861040A	20×2 - 16×2 -20×2	7	42	9,27€
861520A	25×2,5 (26×3) - 16×2- 25×2,5 (26×3)	4	24	15,12€
861537A	25×2,5 (26×3) - 20×2 - 25×2,5 (26×3)	4	24	18,02€





PRENSA DE ÁGUA MULTICAMADA ACESSÓRIOS E VÁLVULAS

SEGURANÇA, QUALIDADE E CONFIABILIDADE GARANTIDAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Acessórios e válvulas em latão CW617N, disponíveis em diferentes acabamentos: cromado, niquelado ou latão para maior durabilidade.
- Juntas de vedação em EPDM, em conformidade com a norma EN681 e certificadas para utilização com água potável.
- Mangas de pressão em aço inoxidável AISI 304 de alta resistência. Possuem 3 indicadores para o posicionamento correto do tubo antes da prensagem.
- Os anéis PERT fixam a manga ao corpo e impedem o contacto direto entre o tubo e o acessório, minimizando assim a potencial oxidação. • Juntos, os nossos tubos multicamadas e acessórios de pressão formam um sistema certificado de acordo com as normas UNE-EN ISO 21003-1:2009.

O sistema é certificado pela Aenor, com o número de certificado 001/006964.

APLICAÇÃO

Instalações hidráulicas e de aquecimento de qualquer tipo, bem como quaisquer instalações sanitárias que exijam válvulas ou acessórios para água fria e quente.



TERMOS DE SERVIÇO

ACESSÓRIOS

- Classe de aplicação 1: água quente até 60 °C, pressão de 6 bar.
- Classe de aplicação 2: água quente até 70 °C, pressão de 6 bar.
- Classe de aplicação 4: aquecimento por piso radiante e radiadores de baixa temperatura, pressão de 6 bar.
- Classe de aplicação 5: radiadores de alta temperatura, pressão de 6 bar.
- Além destas classes de aplicação, os tubos podem funcionar com água fria (20 °C) até 20 bar.

VÁLVULAS

- Pressão nominal: 40 bar.
- Intervalo de temperatura: -20 – 120 °C, excluído congelamento.
- Fluido: instalações de água potável e água quente sanitária com tubos multicamadas embutidos na parede.

União - Press Multicamada água



Intervalo de temperaturas: 0 — 90°
Material do corpo: Latão.



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
872610A	16×2 - 16×2	24	144	1,82€
872618A	18×2 - 18×2	24	144	2,20€
872615A	20×2 - 20×2	20	120	2,85€
872625A	25×2,5 - 25×2,5	12	72	5,04€
872635A	32×3 - 32×3	8	48	8,15€
872640A	40×4 - 40×4		30	17,97€
872650A	50×4,5 - 50×4,5		25	25,37€
872663A	63×6 - 63×6		10	55,37€

União M - Press Multicamada água



Intervalo de temperaturas: 0 — 90°
Material do corpo: Latão.



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
872410A	16×2 - 1/2M	24	144	2,51€
872418A	18×2 - 1/2M	24	144	2,64€
872415A	20×2 - 1/2M	24	144	2,85€
872420A	20×2 - 3/4M	16	96	3,64€
872435A	25×2,5 - 3/4M	12	72	4,76€
872440A	25×2,5 - 1M	12	72	6,93€
872455A	32×3 - 1M	8	48	8,07€
872456A	40×4 - 1 1/4M		45	15,10€
872459A	50×4,5 - 1 1/2M		32	20,98€
872462A	63×6 - 2M		12	39,58€

União fixa F - Press Multicamada água



Intervalo de temperaturas: 0 — 90°
Material do corpo: Latão.



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
872210A	16×2 - 1/2 F	24	144	2,74€
872218A	18×2 - 1/2 F	24	144	2,87€
872215A	20×2 - 1/2 F	20	120	3,05€
872220A	20×2 - 3/4 F	16	96	4,22€
872235A	25×2,5 - 3/4 F	12	72	5,49€
872240A	25×2,5 - 1 F	8	48	6,22€
872255A	32×3 - 1 F	8	48	7,49€
872257A	40×4 - 1 1/4 F		30	14,71€
872260A	50×4,5 - 1 1/2 F		30	20,48€
872265A	63×6 - 2H		10	39,28€



União móvel F - Press Multicamada água



Intervalo de temperaturas: 0 — 90°
Material do corpo: Latão.



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
872010A	16×2 - 1/2PL	24	144	2,97€
872020A	20×2 - 1/2PL	20	120	3,61€
872025A	20×2 - 3/4PL	16	96	4,64€
872040A	25×2,5 - 3/4PL	12	72	6,00€
872045A	25×2,5 - 1PL	8	48	8,68€
872060A	32×3 - 1 1/4PL	5	30	14,84€

União redução - Press Multicamada água



Intervalo de temperaturas: 0 — 90°
Material do corpo: Latão.



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
872818A	18×2 - 20×2	20	120	2,65€
872810A	20×2 - 16×2	20	120	2,44€
872820A	25×2,5 - 16×2	16	96	3,53€
872825A	25×2,5 - 20×2	12	72	3,93€
872845A	32×3 - 25×2,5	8	48	6,64€
872846A	40×4 - 25×2,5		50	13,47€
872847A	40×4 - 32×3		40	14,78€
872850A	50×4,5 - 32×3		32	19,00€
872855A	50×4,5 - 40×4		28	22,92€
872860A	63×6 - 40×4		14	39,26€
872865A	63×6 - 50×4,5		10	38,51€

Joelho duplo - Press Multicamada água



Intervalo de temperaturas: 0 — 90°
Material do corpo: Latão.



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
873010A	16×2 - 16×2	20	120	2,94€
873018A	18×2 - 18×2	20	120	3,31€
873015A	20×2 - 20×2	16	96	3,79€
873025A	25×2,5 - 25×2,5	8	48	6,78€
873035A	32×3 - 32×3	5	30	11,55€
873040A	40×4 - 40×4		24	23,23€
873050A	50×4,5 - 50×4,5		15	35,22€
873060A	63×6 - 63×6		6	69,81€

Joelho M - Press Multicapa agua



Intervalo de temperaturas: 0 — 90°
Material do corpo: Latão.



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
873410A	16×2 - 1/2M	20	120	2,89€
873420A	20×2 - 3/4M	16	96	4,39€

Joelho F - Press Multicamada água



Intervalo de temperaturas: 0 — 90°
Material do corpo: Latão.



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
873210A	16×2 - 1/2 F	20	120	2,82€
873215A	20×2 - 1/2 F	16	96	4,17€
873220A	20×2 - 3/4 F	12	72	5,49€
873235A	25×2,5 - 3/4 F	12	72	7,10€
873245A	32×3 - 1 F	5	30	11,24€
873246A	40×4 - 1 1/4 F		20	19,23€
873250A	50×4,5 - 1 1/2 F		18	26,50€
873260A	63×6 - 2H		6	53,80€

Joelho base fixação - Press Multicamada água



Intervalo de temperaturas: 0 — 90°
Material do corpo: Latão.



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
873610A	16×2 - 1/2 F	12	72	5,67€
873618A	18×2 - 1/2 F	12	72	5,84€
873615A	20×2 - 1/2 F	8	48	5,99€



Te - Press Multicamada água



Intervalo de temperaturas: 0 — 90°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
874010A	16×2 - 16×2	16	96	3,73€
874018A	18×2 - 18×2	16	96	4,41€
874015A	20×2 - 20×2	12	72	5,35€
874025A	25×2,5 - 25×2,5	5	30	9,38€
874035A	32×3 - 32×3	3	18	15,13€
874040A	40×4 - 40×4		15	33,41€
874050A	50×4,5 - 50×4,5		12	49,62€
874060A	63×6 - 63×6		4	100,00€



Te F - Press Multicamada água



Intervalo de temperaturas: 0 — 90°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
874410A	16×2 - 1/2F - 16×2	12	72	4,84€
874418A	18×2 - 1/2F - 18×2	12	72	5,51€
874420A	20×2 - 1/2F - 20×2	12	72	6,07€
874450A	25×2,5 - 3/4F - 25×2,5	5	30	9,84€
874480A	32×3 - 3/4F - 32×3	3	18	13,96€
874440A	40×4 - 1 1/4F - 40×4		16	28,50€
874455A	50×4,5 - 1 1/2F - 50×4,5		12	39,30€
874460A	63×6 - 2F - 63×6		6	77,79€



Te redução - Press Multicamada água



Intervalo de temperaturas: 0 — 90°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
874210A	16×2 - 20×2 - 16×2	12	72	4,62€
874238A	18×2 - 16×2 - 18×2	12	72	4,41€
874230A	20×2 - 16×2 - 16×2	12	72	4,31€
874240A	20×2 - 16×2 - 20×2	12	72	4,67€
874248A	20×2 - 18×2 - 20×2	12	72	4,41€
874250A	20×2 - 20×2 - 16×2	12	72	4,84€
874300A	25×2,5 - 16×2 - 25×2	5	30	7,29€
874316A	25×2,5 - 20×2 - 20×2	5	30	6,69€
874326A	25×2,5 - 20×2 - 25×2,5	5	30	8,05€
874340A	32×3 - 20×2 - 32×3	3	18	16,06€
874345A	32×3 - 25×2,5 - 32×3	3	18	19,43€
874342A	32×3 - 25×2,5 - 25×2,5	3	18	16,15€
874346A	40×4 - 25×2,5 - 40×4		22	29,07€
874347A	40×4 - 32×3 - 40×4		20	32,27€
874350A	50×4,5 - 32×3 - 50×4,5		12	39,04€
874355A	50×4,5 - 40×4 - 50×4,5		12	49,90€
874356A	63×6 - 50×4,5 - 63×6		6	92,38€



Placa fixação - Multicamada água



Material do corpo: Aço.

CÓDIGO		PREÇO
855010	50	7,38€



Válvula encastrar PN40 Multicamada Press - Sistemas



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
368450	16×2 - 16×2	5	20	13,49€
368455	20×2 - 20×2	5	20	14,19€
368460	25×2,5 - 25×2,5	5	20	17,17€
368465	32×3 - 32×3	5	20	22,80€

Ni
FREE

Intervalo de temperaturas: -20 — 120°
Material do corpo: Latão.

Válvula U encastrar PN40 Multicamada Press - Sistemas



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
368485	20×2 - 20×2	5	20	17,42€
368490	25×2,5 - 25×2,5	5	20	21,93€

Ni
FREE

METAL
HANDLE

Intervalo de temperaturas: -20 — 120°
Material do corpo: Latão.

Válvula de esfera PN40 Multicamada Pressão Manípulo negro - Sistemas



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
368410	16×2 - 16×2	5	20	13,19€
368415	20×2 - 20×2	5	20	13,54€
368420	25×2,5 - 25×2,5	5	20	16,13€
368425	32×3 - 32×3	5	20	21,33€

METAL
HANDLE

Ni
FREE

Intervalo de temperaturas: -20 — 120°
Material do corpo: Latão.

Válvula de encastrar PN40 PEX Casquilho metal - Sistemas



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
368250	16×1,8 - 16×1,8	5	20	16,08€
368255	20×1,9 - 20×1,9	25	50	17,90€
368260	25×2,3 - 25×2,3	5	20	23,00€

Ni
FREE

Intervalo de temperaturas: -20 — 120°
Material do corpo: Latão.

Válvula em U encastrar PN40 PEX Casquilho metal - Sistemas



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
368285	20×1,9 - 20×1,9	5	20	25,02€
368290	25×2,3 - 25×2,3	5	20	31,54€

Ni
FREE

Intervalo de temperaturas: -20 — 120°
Material do corpo: Latão.

Válvula de esfera PN40 PEX casquilho metal manípulo negro - Sistemas



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
368210	16×1,8 - 16×1,8	25	50	15,50€
368215	20×1,9 - 20×1,9	25	50	16,87€
368220	25×2,3 - 25×2,3	15	30	21,67€

METAL
HANDLE

Ni
FREE

Intervalo de temperaturas: -20 — 120°
Material do corpo: Latão.



Válvula de encastrar PN40 PEX Casquilho expansão - Sistemas



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
368050	16×1,8 - 16×1,8	5	20	16,08€
368055	20×1,9 - 20×1,9	25	50	17,90€
368060	25×2,3 - 25×2,3	5	20	23,00€

Ni
FREE

Intervalo de temperaturas: -20 — 120°
Material do corpo: Latão.

Válvula em U encastrar PN40 PEX Casquilho expansão - Sistemas



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
368085	20×1,9 - 20×1,9	5	20	25,02€
368090	25×2,3 - 25×2,3	5	20	31,54€

Ni
FREE

Intervalo de temperaturas: -20 — 120°
Material do corpo: Latão.

Válvula de esfera PN40 PEX Casquilho expansão Manípulo negro - Sistemas



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
368010	16×1,8 - 16×1,8	25	50	15,50€
368015	20×1,9 - 20×1,9	25	50	16,87€
368020	25×2,3 - 25×2,3	10	20	21,67€

METAL
HANDLE

Ni
FREE

Intervalo de temperaturas: -20 — 120°
Material do corpo: Latão.



MANIPULOS TEXAS
NOVOS ACABAMENTOS

Os manípulos Texas permitem a personalização e integração da válvula incorporada com a decoração do espaço onde está instalada.

Suplemento/extensão disponível, que permite estender o eixo da válvula e conectá-lo ao controle

Controle feito em ZAMAKde alta qualidade

ZAMAK
LIDAR

Inclui índice vermelho e azul, bem como branco ou preto para seus respectivos acabamentos

Diferentes acabamentos: Cromo polido, preto e branco

Sistema de regulação para adaptação a diferentes espessuras de invólucros

Produto 100% fabricado na Espanha

100% made in spain original

Racores	Uniões e joelhos abocardados	208
	Racores de latão para polietileno	212
	Racores de latão roscar	224



ACESSÓRIOS DE ALARGAMENTO A JUNTA SOLDADA AO TUBO DE COBRE

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Fabricados em cobre e porcas em latão CW617N.
- Acabamento desengordurado.

APLICAÇÃO

As conexões alargadas para tubos de cobre são adequadas devido ao seu design e materiais para uso em:

- Ramais de água potável.
- Instalações de canalização.
- Sistemas de distribuição de água quente sanitária (AQS).
- Instalações de aquecimento.
- Instalações solares (*).
- Instalações que empreguem gases de primeira, segunda e terceira família (norma EN 437)(**).

E, de forma geral, todas as aplicações que necessitem de um acessório capaz de ligar dois elementos, garantindo a estanqueidade de acordo com as condições de serviço especificadas.

TERMOS DE SERVIÇO

CONDIÇÕES PARA ÁGUA


- Fluidos: água potável e água quente sanitária.

TEMPERATURA	PN (bar)
30°C	16 bar
65°	10 bar
110°C	6bar

CONDIÇÕES PARA GASES

Apenas os modelos com flange interno e porca selável devem ser usados para instalações de gás.

- Classe de pressão: MOP 5.
- Faixa de temperatura: -40°C a 60°C.
- Fluido: gases das 1ª, 2ª e 3ª famílias de acordo com a norma EN 437.



UNIÕES E JOELHOS ABOCARDADOS

Joelho cobre abocardado curvo com reborde 2 AGCU Soldar-Porca louca - Acessórios cobre



Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Cobre.



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
04563	15 - 1/2PL	25	200	2,28€
04565	18 - 1/2PL	25	200	2,59€
04570	18 - 3/4PL	25	150	3,20€
04571	22 - 3/4PL	25	100	3,28€

Codo cobre abocardado curvo con reborde y precinto Soldar-Tuerca loca - Rácores cobre



Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Cobre.



CÓDIGO	MEDIDA	PORCA			PREÇO
04471	15 - 1/2PL	Com precinto	25	250	2,23€
04473	18 - 3/4PL	Com precinto	25	150	3,98€
04474	22 - 3/4PL	Com precinto	25	100	4,17€

União cobre abocardado 359 GCU Soldar-Porca louca - Acessório cobre



Intervalo de temperaturas: -40 — 60°
Material do corpo: Cobre.



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
04526	12 - 3/8PL	25	500	1,40€
04529	12 - 1/2PL	25	250	1,22€
V4529	12 - M20×150 PL	25	300	1,66€
04531	15 - 1/2PL	25	300	1,21€
04536	15 - 3/4PL	25	150	2,08€
V4531	15 - M20×150 PL	25	250	1,62€
04533	18 - 1/2PL	25	250	1,50€
04538	18 - 3/4PL	25	150	1,89€
04534	22 - 1/2PL	25	150	2,41€
04539	22 - 3/4PL	25	150	1,81€
04542	22 - 1PL	25	50	3,20€
04543	28 - 1PL	25	50	3,71€
04544	28 - 1 1/4PL	10	60	7,07€
04545	35 - 1 1/4PL	10	50	6,90€



União cobre abocardado com rebordo selar Soldar-Porca louca - Acessório cobre



CÓDIGO	MEDIDA	PORCA			PREÇO
04448	12 - 1/2PL	Com precinto	25	300	1,68€
04450	15 - 1/2PL	Com precinto	25	250	1,50€
04460	18 - 1/2PL	Com precinto	25	300	1,74€
04462	18 - 3/4PL	Com precinto	25	200	2,14€
04452	22 - 3/4PL	Com precinto	25	150	2,34€
04453	22 - 7/8PL	Com precinto	25	150	3,09€
04458	22 - 1PL	Com precinto	25	150	3,98€
04454	28 - 1PL	Com precinto	25	100	3,99€
04455	35 - 1 1/4PL	Com precinto	10	50	8,34€



União cobre abocardado plano 359 GCU Soldar-Porca louca - Acessórios cobre



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
P4520FR	10 - 1/2PL	10	500	1,52€
P4526FR	12 - 3/8PL	10	500	0,86€
P4529FR	12 - 1/2PL	10	360	1,09€
P4527FR	14 - 3/8PL	10	500	1,02€
P4530FR	14 - 1/2PL	10	380	1,06€
P4535FR	14 - 3/4PL	10	200	1,79€
P4531FR	15 - 1/2PL	10	380	1,09€
P4536FR	15 - 3/4PL	10	200	2,08€
P4532FR	16 - 1/2PL	10	380	1,17€
P4537FR	16 - 3/4PL	10	200	1,68€
P4533FR	18 - 1/2PL	10	260	1,33€
P4538FR	18 - 3/4PL	10	180	1,71€
P4534FR	22 - 1/2PL	10	160	2,26€
P4539FR	22 - 3/4PL	10	160	1,97€
P4542FR	22 - 1PL	10	80	2,82€
P4540FR	28 - 3/4PL	10	100	3,57€
P4543FR	28 - 1PL	10	60	3,14€
P4544	28 - 1 1/4PL	10	60	6,13€
P4545	35 - 1 1/4PL	10	50	6,90€
P4546	42 - 1 1/2PL	5	40	8,84€
P4547	54 - 2PL	4	20	17,46€



Joelho cobre abocardado curvo plano 2 AGCU Soldar-Porca louca - Acessórios cobre



CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
P4561FR	12 - 1/2PL	10	300	1,64€
P4562FR	14 - 1/2PL	10	100	1,66€
P4563FR	15 - 1/2PL	10	160	1,81€
P4568FR	15 - 3/4PL	10	150	3,11€
P4564FR	16 - 1/2PL	10	200	1,75€
P4569FR	16 - 3/4PL	10	150	2,59€
P4565FR	18 - 1/2PL	10	100	2,08€
P4570FR	18 - 3/4PL	10	150	2,82€
P4571FR	22 - 3/4PL	10	60	2,43€
P4573FR	22 - 1PL	10	80	5,13€
P4575FR	28 - 1PL	10	70	5,74€





ACESSÓRIOS DE LATÃO

ACESSÓRIOS DE LATÃO PARA TUBO DE PE DE ALTA E BAIXA DENSIDADE

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Fabricado em latão.
- Bicone de compressão metálico.
- Acabamento desengordurado.
- Sem níquel.



APLICAÇÃO

Os acessórios de latão para tubos de PE são adequados devido ao seu design e materiais para uso em:

- Redes de distribuição de água potável.
- Ramais de água potável.
- Instalações de encanamento.

E, em geral, todas as aplicações que necessitam de um acessório capaz de conectar dois elementos, garantindo a estanqueidade de acordo com as condições de serviço especificadas.

CONDIÇÕES DE SERVIÇO GERAIS

- Pressão nominal: 16 bar.
- Faixa de temperaturas: até 65°C.
- Fluido: água potável.



RACORES DE LATÃO PARA POLIETILENO

União dupla porca exterior - acessórios latão PE



Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA	PORCA				PREÇO
46020	20 - 20	Exterior	10	30	60	5,47€
46025	25 - 25	Exterior	10	20	40	8,01€
46032	32 - 32	Exterior	5	10	20	15,22€
46040	40 - 40	Exterior		9	18	25,44€
46050	50 - 50	Exterior		5	10	36,49€
46063	63 - 63	Exterior		2	4	60,82€



União porca exterior M - Acessório latão PE



Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA	PORCA				PREÇO
45020	20 - 1/2M	Exterior	10	50	100	3,35€
45025	25 - 3/4M	Exterior	10	30	60	4,89€
45032	32 - 1M	Exterior	5	20	40	9,85€
45040	40 - 1 1/4M	Exterior		12	24	16,17€
45050	50 - 1 1/2M	Exterior		6	12	22,91€
45063	63 - 2M	Exterior		4	8	36,01€



União porca exterior F - Acessório latão PE



Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA	PORCA				PREÇO
44020	20 - 1/2 F	Exterior	10	50	100	3,84€
44025	25 - 3/4 F	Exterior	10	30	60	5,47€
44032	32 - 1 F	Exterior	5	20	40	8,67€
44040	40 - 1 1/4 F	Exterior		12	24	10,61€
44050	50 - 1 1/2 F	Exterior		6	12	23,65€
44063	63 - 2H	Exterior		4	8	39,04€



Joelho duplo porca exterior - Acessórios latão PE



Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA	PORCA				PREÇO
47020	20 - 20	Exterior	5	25	50	6,53€
47025	25 - 25	Exterior	5	15	30	9,57€
47032	32 - 32	Exterior	5	10	20	18,44€
47040	40 - 40	Exterior		6	12	30,56€
47050	50 - 50	Exterior		3	6	49,97€
47063	63 - 63	Exterior		2	4	75,46€

Joelho porca exterior M - Acessório latão PE



Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA	PORCA				PREÇO
48020	20 - 1/2M	Exterior	10	40	80	4,37€
48025	25 - 3/4M	Exterior	10	20	40	7,40€
48032	32 - 1M	Exterior	5	10	20	14,32€
48040	40 - 1 1/4M	Exterior		9	18	18,21€
48050	50 - 1 1/2M	Exterior		6	12	36,45€
48063	63 - 2M	Exterior		3	6	54,44€

Joelho porca exterior F - Acessório latão PE



Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA	PORCA				PREÇO
49020	20 - 1/2 F	Exterior	10	40	80	4,46€
49025	25 - 3/4 F	Exterior	10	20	40	6,75€
49032	32 - 1 F	Exterior	5	15	30	13,91€
49040	40 - 1 1/4 F	Exterior		9	18	18,13€
49050	50 - 1 1/2 F	Exterior		6	12	39,76€
49063	63 - 2H	Exterior		2	4	56,25€

Joelho aplique porrca exterior F - Acessório latão PE



Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA	PORCA				PREÇO
53020	20 - 1/2 F	Exterior	5	25	50	5,75€
53025	25 - 3/4 F	Exterior	5	15	30	9,12€
53032	32 - 1 F	Exterior	5	10	20	14,52€

Te porca exterior - Acessórios latão PE



Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA	PORCA				PREÇO
50020	20 - 20 × 20	Exterior	5	15	30	9,87€
50025	25 - 25 × 25	Exterior	5	10	20	13,10€
50032	32 - 32 × 32	Exterior	3	6	12	26,51€
50040	40 - 40 × 40	Exterior		4	8	43,20€
50050	50 - 50 × 50	Exterior		2	4	50,78€
50063	63 - 63 × 63	Exterior		1	2	106,95€

Te Porca exterior M - Acessórios latão PE



Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA	PORCA				PREÇO
52020	20 - 1/2M × 20	Exterior	5	20	40	6,98€
52025	25 - 3/4M × 25	Exterior	5	15	30	10,57€
52032	32 - 1M × 32	Exterior	4	8	16	17,80€

Te porca exterior F - Acessórios latão PE



Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA	PORCA				PREÇO
51020	20 - 1/2F × 20	Exterior	5	20	40	7,40€
51025	25 - 3/4F × 25	Exterior	5	15	30	11,03€
51032	32 - 1F × 32	Exterior	4	8	16	21,06€
51040	40 - 1 1/4F × 40	Exterior		4	8	26,65€
51050	50 - 1 1/2F × 50	Exterior		3	6	53,37€
51063	63 - 2F × 63	Exterior		1	2	91,93€



União dupla porca interior - Acessório latão PE



Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.



CÓDIGO	MEDIDA	PORCA				PREÇO
62020	20 - 20	Interior	5	25	50	7,65€
62025	25 - 25	Interior	5	20	40	9,37€
62032	32 - 32	Interior	5	15	30	12,39€
62040	40 - 40	Interior		8	16	20,75€
62050	50 - 50	Interior		5	10	28,96€
62063	63 - 63	Interior		2	4	54,11€

União dupla porca interior - Acessório latão PE



Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.



CÓDIGO	MEDIDA	PORCA				PREÇO
62020L	20 - 20	Interior	5	15	30	9,48€
62025L	25 - 25	Interior	5	15	30	12,11€
62032L	32 - 32	Interior	5	10	20	17,42€
62040L	40 - 40	Interior		6	12	30,62€
62050L	50 - 50	Interior		3	6	42,62€
62063L	63 - 63	Interior		2	4	51,78€

União porca interior M - Acessório latão PE



Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.



CÓDIGO	MEDIDA	PORCA				PREÇO
61020	20 - 1/2M	Interior	10	50	100	4,50€
61024	20 - 3/4M	Interior	10	50	100	3,99€
61021	25 - 1/2M	Interior	10	30	60	5,05€
61025	25 - 3/4M	Interior	10	30	60	5,38€
61030	25 - 1M	Interior	5	20	40	6,28€
61028	32 - 3/4M	Interior	5	20	40	7,02€
61032	32 - 1M	Interior	5	20	40	7,49€
61034	40 - 1M	Interior		12	24	12,41€
61040	40 - 1 1/4M	Interior		12	24	12,23€
61050	50 - 1 1/2M	Interior		8	16	17,48€
61063	63 - 2M	Interior		4	8	29,22€



União porca interior F - Acessório latão PE



Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA	PORCA				PREÇO
60020	20 - 1/2 F	Interior	10	50	100	4,93€
60024	20 - 3/4 F	Interior	10	30	60	5,53€
60021	25 - 1/2 F	Interior	10	30	60	5,05€
60025	25 - 3/4 F	Interior	10	30	60	5,97€
60030	25 - 1 F	Interior	5	20	40	6,88€
60026	32 - 3/4 F	Interior	5	20	40	7,21€
60032	32 - 1 F	Interior	5	20	40	8,07€
60040	40 - 1 1/4 F	Interior		12	24	13,19€
60042	50 - 1 1/4 F	Interior		8	16	18,60€
60050	50 - 1 1/2 F	Interior		8	16	19,47€
60060	63 - 1 1/2 F	Interior		4	8	28,45€
60063	63 - 2H	Interior		4	8	31,46€



União porca interior Porca louca - Acessório latão PE



Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA	PORCA				PREÇO
69020	20 - 1/2PL	Interior	10	40	80	6,20€
69022	20 - 3/4PL	Interior	10	30	60	9,48€
69025	25 - 3/4PL	Interior	10	20	40	8,54€
69032	32 - 1PL	Interior	5	20	40	18,02€



Joelho duplo porca interior - Acessórios latão PE



Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA	PORCA				PREÇO
63020	20 - 20	Interior	10	30	60	8,05€
63025	25 - 25	Interior	5	15	30	10,73€
63032	32 - 32	Interior	5	10	20	14,83€
63040	40 - 40	Interior		6	12	24,72€
63050	50 - 50	Interior		3	6	37,03€
63063	63 - 63	Interior		2	4	62,53€



Joelho porca interior M - Acessório latão PE



Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA	PORCA				PREÇO
64020	20 - 1/2M	Interior	10	30	60	5,84€
64021	25 - 1/2M	Interior	5	25	50	6,89€
64025	25 - 3/4M	Interior	5	25	50	7,23€
64032	32 - 1M	Interior	5	15	30	10,60€
64040	40 - 1 1/4M	Interior		9	18	18,52€
64050	50 - 1 1/2M	Interior		6	12	26,31€
64063	63 - 2M	Interior		3	6	47,73€





Joelho porca interior F - Acessório latão PE



Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA	PORCA				PREÇO
65020	20 - 1/2 F	Interior	10	30	60	5,49€
65021	25 - 1/2 F	Interior	5	25	50	6,67€
65025	25 - 3/4 F	Interior	5	25	50	7,05€
65032	32 - 1 F	Interior	5	15	30	10,77€
65040	40 - 1 1/4 F	Interior		9	18	18,28€
65050	50 - 1 1/2 F	Interior		6	12	26,72€
65063	63 - 2H	Interior		3	6	45,35€



Joelho porca interior Porca louca - Acessório latão PE



Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA	PORCA				PREÇO
69120	20 - 1/2PL	Interior	5	25	50	5,13€
69125	25 - 3/4PL	Interior	10	20	40	7,10€



Joelho aplique porca interior F - Acessório latão PE



Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA	PORCA				PREÇO
68090	20 - 1/2 F	Interior	5	25	50	10,75€
680903	25 - 1/2 F	Interior	5	15	30	10,33€
680901	25 - 3/4 F	Interior	5	15	30	11,71€
680902	32 - 1 F	Interior	5	10	20	16,31€



Te porca interior - Acessórios latão PE



Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA	PORCA				PREÇO
66020	20 - 20 × 20	Interior	5	15	30	9,63€
66025	25 - 25 × 25	Interior	5	10	20	12,01€
66032	32 - 32 × 32	Interior	4	8	16	20,75€
66040	40 - 40 × 40	Interior		4	8	35,93€
66050	50 - 50 × 50	Interior		2	4	55,47€
66063	63 - 63 × 63	Interior		1	2	90,70€



Te porca interior M - Acessórios latão PE



Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA	PORCA				PREÇO
67020	20 - 1/2M × 20	Interior	5	25	50	9,41€
67021	25 - 1/2M × 25	Interior	5	15	30	9,88€
67025	25 - 3/4M × 25	Interior	5	15	30	12,33€
67032	32 - 1M × 32	Interior	4	8	16	16,59€



Te porca interior F - Acessórios latão PE



Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA	PORCA				PREÇO
68020	20 - 1/2F × 20	Interior	5	25	50	9,63€
68021	25 - 1/2F × 25	Interior	5	15	30	11,30€
68025	25 - 3/4F × 25	Interior	5	15	30	12,01€
68026	32 - 3/4F × 32	Interior	5	10	20	17,86€
68032	32 - 1F × 32	Interior	4	8	16	17,52€
68040	40 - 1 1/4F × 40	Interior		5	10	31,85€
68050	50 - 1 1/2F × 50	Interior		3	6	40,66€
68063	63 - 2F × 63	Interior		1	2	75,39€





Reforço - Acessório latão PE



Ni
FREE



Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA				PREÇO
68100	DN20 × 15,7	10	100	200	1,55€
68105	DN25 × 20	10	60	120	2,08€
68110	DN32 × 25,7	10	50	100	3,08€
68115	DN40 × 32,3	10	30	60	3,80€
68120	DN50 × 40	10	20	40	4,34€
68125	DN63 × 51	5	10	20	8,51€

União dupla flange - Acessórios latão PE



Ni
FREE



Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA	PORCA		PREÇO
68080	75 - 75	Flange	4	121,83€
68081	90 - 90	Flange	2	245,74€
68082	110 - 110	Flange	1	418,28€

União flange M - Acessório latão PE



Ni
FREE



Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA	PORCA		PREÇO
68075	75 - 2 1/2M	Flange	4	67,61€
68076	90 - 3M	Flange	2	110,43€
68077	110 - 4M	Flange	2	285,78€

União flange F - Acessórios latão PE



Ni
FREE



Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA	PORCA		PREÇO
68070	75 - 2 1/2 F	Flange	4	71,52€
68071	90 - 3 F	Flange	2	110,51€

Joelho duplo flangeado - Acessórios latão PE



Ni
FREE



Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA	PORCA		PREÇO
68085	75 - 75	Flange	2	171,84€
68086	90 - 90	Flange	1	322,81€
68087	110 - 110	Flange	1	562,34€

Joelho flangeado M - Acessórios latão PE



Ni
FREE



Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA	PORCA		PREÇO
68088	75 - 2 1/2M	Flange	2	102,52€
68089	90 - 3M	Flange	2	258,41€

Joelho flangeado F - Acessórios latão PE



Ni
FREE



Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA	PORCA		PREÇO
68091	75 - 2 1/2 F	Flange	2	104,34€
68092	90 - 3 F	Flange	2	258,09€

Te porca flange - Acessórios latão PE



Ni
FREE



Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA	PORCA		PREÇO
68094	75 - 75 × 75	Flange	1	231,23€
68095	90 - 90 × 90	Flange	1	325,06€

Te porca F - Acessórios latão PE



Ni
FREE



Intervalo de temperaturas: 0 — 65°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA	PORCA		PREÇO
68097	75 - 2 1/2F × 75	Flange	2	285,54€
68073	90 - 3F × 90	Flange	1	374,69€



ACESSÓRIOS DE ROSCA

QUALIDADE E CONFIABILIDADE ASSEGURADAS

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Número de lote marcado nos corpos.
- Rosca ISO 228-1 Rosca de Gás Whitworth B.S.P Din 259.
- Roscas estriadas para melhor fixação do vedante.
- Medidas maiores em sacos individuais.
- EAN-13 apenas em sacos individuais.
- ITF-14 em sacos com mais de uma unidade.
- Caixa exterior com ITF-14.
- Material: Latão CW617N.
- Acabamento: Latão/Cromado.
- Sem níquel.



APLICAÇÃO

Acessórios roscados para a conexão de tubos, acessórios e válvulas, através de material de adição ou vedante.

Adequados para água fria e quente sanitária em instalações de canalização, bem como em redes de aquecimento e climatização.

CONDIÇÕES DE SERVIÇO

- Pressão nominal: 16 bar.
- Faixa de temperaturas: de 0°C a 95°C, excluindo congelamento.



União de latão M-M - Acessório roscar



Intervalo de temperaturas: 0 — 120°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
834003	1/4M - 1/4M	10	1000	0,61€
834005	3/8M - 3/8M	10	600	0,71€
834010	1/2M - 1/2M	10	400	1,00€
834020	3/4M - 3/4M	10	200	1,55€
834030	1M - 1M	5	140	2,49€
834040	1 1/4M - 1 1/4M	5	80	4,35€
834050	1 1/2M - 1 1/2M	5	50	5,63€
834060	2M - 2M	1	36	8,93€



União de latão M-M cromado - Acessório roscar



Intervalo de temperaturas: 0 — 120°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
834105	3/8M - 3/8M	10	600	0,78€
834110	1/2M - 1/2M	10	400	1,02€
834120	3/4M - 3/4M	10	250	1,59€





Redução de latão M-M - Acessório roscar



Intervalo de temperaturas: 0 — 120°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA				PREÇO
834503	3/8M - 1/4M	10		500	0,77€
834505	1/2M - 1/4M	10		350	0,9€
834510	1/2M - 3/8M	10		350	1,66€
834515	3/4M - 3/8M	10		300	1,66€
834520	3/4M - 1/2M	10		250	1,53€
834530	1M - 1/2M	5		160	2,51€
834535	1M - 3/4M	5		160	2,69€
834540	1 1/4M - 3/4M	5		100	3,97€
834545	1 1/4M - 1M	5		100	4,29€
834550	1 1/2M - 1M	5		80	5,39€
834555	1 1/2M - 1 1/4M	5		80	5,55€
834560	2M - 1 1/4M	1		36	9,18€
834565	2M - 1 1/2M		1	36	9,92€



Redução latão M-M - Acessório roscar



Intervalo de temperaturas: 0 — 120°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
834610	1/2M - 3/8M	10	450	0,96€
834620	3/4M - 1/2M	10	250	1,50€



União de latão F-F - Acessório roscar



Intervalo de temperaturas: 0 — 120°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA				PREÇO
832003	3/8H - 3/8H		10	350	1,26€
832010	1/2 F - 1/2 F		10	250	1,98€
832020	3/4 F - 3/4 F		10	160	2,66€
832030	1 F - 1 F		10	100	3,66€
832040	1 1/4 F - 1 1/4 F		5	50	5,62€
832050	1 1/2 F - 1 1/2 F		5	40	8,16€
832060	2H - 2H	1		20	10,56€



União de latão F-F cromado - Acessório roscar



Intervalo de temperaturas: 0 — 120°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
832110	1/2 F - 1/2 F	10	250	2,05€





Redução de latão F-F - Acessório roscar



Intervalo de temperaturas: 0 — 120°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
832503	3/8H - 1/4 F	10	400	1,05€
832504	1/2 F - 1/4 F	10	300	1,50€
832505	1/2 F - 3/8H	10	280	1,21€
832507	3/4 F - 1/4 F	10	160	2,40€
832508	3/4 F - 3/8H	10	200	2,76€
832510	3/4 F - 1/2 F	10	250	1,56€
832545	1 F - 1/4 F		60	6,56€
832520	1 F - 1/2 F	5	150	2,54€
832525	1 F - 3/4 F	5	100	2,76€
832540	1 1/4 F - 3/4 F		75	5,76€
832555	1 1/2 F - 1 1/4 F		40	8,40€
832570	2H - 1 1/2 F		30	11,13€



Redução F-F cromado - Acessório roscar



Intervalo de temperaturas: 0 — 120°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
832605	1/2 F - 3/8H	10	280	1,10€
832610	3/4 F - 1/2 F	10	250	1,48€



Redução de latão M-F - Acessório roscar



Intervalo de temperaturas: 0 — 120°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA					PREÇO
833000	1/4M - 1/8F		10		1200	0,65€
833003	3/8M - 1/8F		10		700	0,64€
833001	3/8M - 1/4 F		10		1000	0,77€
833004	1/2M - 1/8F		10		500	0,86€
833002	1/2M - 1/4 F		10	300	600	0,90€
833005	1/2M - 3/8H		10		700	1,66€
833008	3/4M - 3/8H		10	150	300	1,66€
833010	3/4M - 1/2 F		10		400	1,53€
833028	1M - 3/8H		5		150	3,57€
833020	1M - 1/2 F		5		180	2,51€
833030	1M - 3/4 F		5		140	2,69€
833035	1 1/4M - 1/2 F		5		100	4,14€
833040	1 1/4M - 3/4 F		5		80	3,62€
833045	1 1/4M - 1 F		5		120	3,26€
833050	1 1/2M - 1 F		5		60	5,22€
833055	1 1/2M - 1 1/4 F		5		100	2,99€
833065	2M - 1 1/4 F	1			50	8,61€
833067	2M - 1 1/2 F	1			50	9,03€



Redução latão M-F - Acessório roscar



Intervalo de temperaturas: 0 — 120°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
833105	1/2M - 3/8H	10	600	0,71€
833110	3/4M - 1/2 F	10	400	1,77€
833130	1M - 3/4 F	10	220	1,87€





Alargador latão M-F - Acessório roscar



Intervalo de temperaturas: 0 — 120°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
830710	1/2M - 1/2F - L10	10	500	1,26€
830715	1/2M - 1/2F - L15	10	400	1,47€
830720	1/2M - 1/2F - L20	10	300	1,79€
830725	1/2M - 1/2F - L25	10	200	2,05€
830730	1/2M - 1/2F - L30	10	200	2,38€
830740	1/2M - 1/2F - L40	10	200	3,00€
830750	1/2M - 1/2F - L50	10	100	3,89€
830760	1/2M - 1/2F - L60	10	90	4,34€
830780	1/2M - 1/2F - L80	10	100	5,67€
830799	1/2M - 1/2F - L100	5	80	7,03€



Alargador latão M-F cromado - Acessório roscar



Intervalo de temperaturas: 0 — 120°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
830610	1/2M - 1/2F - L10	10	500	1,40€
830615	1/2M - 1/2F - L15	10	400	1,83€
830620	1/2M - 1/2F - L20	10	300	2,05€
830625	1/2M - 1/2F - L25	10	200	2,50€
830630	1/2M - 1/2F - L30	10	200	2,65€
830640	1/2M - 1/2F - L40	10	200	3,33€
830650	1/2M - 1/2F - L50	10	100	4,34€
830660	1/2M - 1/2F - L60	10	90	4,83€
830680	1/2M - 1/2F - L80	10	90	6,61€
830699	1/2M - 1/2F - L100	5	90	7,79€



Redução Marselha latão - Acessório roscar



Intervalo de temperaturas: 0 — 120°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
833510	1/2 F - 3/8M	10	260	1,09€
833522	3/4 F - 3/8M	10	200	2,20€
833525	3/4 F - 1/2M	10	200	1,96€
833530	1 F - 1/2M	10	180	2,34€
833535	1 F - 3/4M	10	180	2,44€
833540	1 1/4 F - 3/4M	1	90	5,50€
833545	1 1/4 F - 1M	5	80	5,67€
833550	1 1/2 F - 1M	1	60	8,21€
833555	1 1/2 F - 1 1/4M		50	9,30€
833560	2H - 1 1/4M	1	30	12,38€
833565	2H - 1 1/2M	1	30	13,61€



União Marsella latão F-M cromado - Acessório roscar



Intervalo de temperaturas: 0 — 120°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
833610	1/2 F - 3/8M	10	400	1,27€
833625	1 F - 3/4M	10	200	2,44€





União de latão M-F - Acessório roscar



Intervalo de temperaturas: 0 — 120°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
831504	1/4M - 1/4 F	10	800	0,64€
831505	3/8M - 3/8H	10	600	0,93€
831510	1/2M - 1/2 F	10	300	1,33€
831520	3/4M - 3/4 F	10	200	2,19€
831530	1M - 1 F	5	125	3,53€
831540	1 1/4M - 1 1/4 F	5	80	5,62€
831550	1 1/2M - 1 1/2 F	5	60	6,89€
831555	2M - 2H		36	8,36€



União de latão M-F cromado - Acessório roscar



Intervalo de temperaturas: 0 — 120°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
831605	3/8M - 3/8H	10	600	1,05€
831610	1/2M - 1/2 F	10	200	1,42€



Redução Hex de latão M-F - Acessório roscar



Intervalo de temperaturas: 0 — 120°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
839510	1/2M - 3/8H	10	1000	0,77€
839525	3/4M - 1/2 F	10	500	0,90€
839530	1M - 3/4 F	10	350	1,19€
839535	1 1/4M - 1 F	10	200	2,30€



Redução hexagonal latão M-F cromado - Acessório roscar



Intervalo de temperaturas: 0 — 120°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
839610	1/2M - 3/8H	10	1000	0,47€
839625	3/4M - 1/2 F	10	500	0,75€



Joelho de latão M-M - Acessório roscar



Intervalo de temperaturas: 0 — 120°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
835505	3/8M - 3/8M	10	400	1,21€
835510	1/2M - 1/2M	10	250	1,93€
835520	3/4M - 3/4M	10	150	3,20€
835530	1M - 1M	10	80	5,46€
835540	1 1/4M - 1 1/4M		40	7,84€
835550	1 1/2M - 1 1/2M		25	10,6€
835560	2M - 2M		16	17,3€



Joelho latão M-M cromado - Acessório roscar



Intervalo de temperaturas: 0 — 120°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
835620	3/4M - 3/4 F	10	150	3,18€





Joelho de latão F-F - Acessório roscar



Intervalo de temperaturas: 0 — 120°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA				PREÇO
835003	1/4 F - 1/4 F		10	500	0,97€
835005	3/8H - 3/8H		10	300	1,93€
835010	1/2 F - 1/2 F		10	160	2,28€
835020	3/4 F - 3/4 F		10	100	3,82€
835030	1 F - 1 F		5	60	5,68€
835040	1 1/4 F - 1 1/4 F		5	30	8,93€
835050	1 1/2 F - 1 1/2 F		5	25	12,17€
835060	2H - 2H	1		12	19,38€



Joelho latão F-F cromado - Acessório roscar



Intervalo de temperaturas: 0 — 120°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
835110	1/2 F - 1/2 F	10	160	2,33€
835120	3/4 F - 3/4 F	5	100	3,97€



Joelho de latão M-F - Acessório roscar



Intervalo de temperaturas: 0 — 120°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA				PREÇO
836000	1/8M - 1/8F		10	700	0,70€
836003	1/4 F - 1/4 F		10	400	1,14€
836005	3/8M - 3/8H		10	240	1,82€
836010	1/2M - 1/2 F		10	160	2,13€
836020	3/4M - 3/4 F		10	120	3,41€
836030	1M - 1 F		10	60	5,55€
836040	1 1/4M - 1 1/4 F		10	40	8,07€
836050	1 1/2M - 1 1/2 F		10	25	11,34€
836060	2M - 2H	1		14	17,79€



Joelho latão M-F cromado - Acessório roscar



Intervalo de temperaturas: 0 — 120°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
836110	1/2M - 1/2 F	10	200	2,13€





Tê de latão M-M-M - Acessório roscar



Intervalo de temperaturas: 0 — 120°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA			PREÇO
830305	3/8M - 3/8M × 3/8M	10	300	1,84€
830310	1/2M - 1/2M × 1/2M	10	150	2,76€
830320	3/4M - 3/4M × 3/4M	10	100	4,35€
830330	1M - 1M × 1M	5	50	7,44€
830340	1 1/4M - 1 1/4M × 1 1/4M		30	9,06€



Te latão F-F-F - Acessório roscar



Intervalo de temperaturas: 0 — 120°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA				PREÇO
830505	3/8H - 3/8F × 3/8F		10	160	1,84€
830510	1/2 F - 1/2F × 1/2F		10	140	2,60€
830520	3/4 F - 3/4F × 3/4F		10	80	3,83€
830530	1 F - 1F × 1F		5	50	6,13€
830540	1 1/4 F - 1 1/4F × 1 1/4F		5	25	9,58€
830550	1 1/2 F - 1 1/2F × 1 1/2F		5	20	13,79€
830560	2H - 2F × 2F	1		10	22,20€



Tapão de latão M - Acessório roscar



Intervalo de temperaturas: 0 — 120°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA				PREÇO
830203	1/4M		10	1000	0,66€
830205	3/8M		10	600	0,85€
830210	1/2M		10	400	1,16€
830220	3/4M		10	300	1,54€
830230	1M		5	160	2,76€
830240	1 1/4M		5	120	3,86€
830250	1 1/2M		5	90	4,96€
830260	2M	1		40	8,21€



Tampão latão F - Acessório roscar



Intervalo de temperaturas: 0 — 120°
Material do corpo: Latão.

CÓDIGO	MEDIDA					PREÇO
830000	1/4 F		10		800	0,63€
830005	3/8H		10		600	0,75€
830010	1/2 F		10		400	1,10€
830020	3/4 F		10	150	300	1,33€
830030	1 F		5	80	160	2,10€
830040	1 1/4 F		5		100	3,20€
830050	1 1/2 F		5		80	4,60€
830060	2H	1			56	6,07€



	TAJO 2000	TAJO 200 VITAQ	TAJO PRO	TAJO 2000 Anti-corrosão	TAJO 2000 SOLAR	TURIA	SENA	NILE	SIL	TEXAS	STOP	VÁLVULAS PARA MULTICAMADA E PEX
Pressão Nominal (bar)	50	50	40	32	10	40	30	25	16	30	16	40
Intervalo/ Faixa de Temperatura (°C)	-20 a 140	-20 a 140	-20 a 140	-20 a 140	-20 a 240	-20 a 140	-20 a 120	-20 a 80	Água fria	-20 a 120	Água fria	-20 a 120
APLICAÇÃO												
Redes de distribuição de água potável	●	●	●	●		●	●		●		●	
Abastecimento de água potável	●	●	●	●		●	●		●		●	
Instalações de canalização	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●
Sistemas de distribuição de água quente sanitária	●	●	●	●	●	●	●	Ⓢ		●		●
Instalações de aquecimento	●	●	●	●	●	●	●					●
Instalações térmicas solares					●							
Redes de ar comprimido	●					●						
Aplicações pneumáticas	●					●						
Aplicações oleohidráulicas	●											

UD: Uso descontinuo



As relações comerciais entre a ARCO e seus clientes serão regidas em qualquer caso e prevalecente pelas condições gerais de venda disponíveis na página web www.valvulasarco.com

1. - PEDIDOS:

Os pedido podem ser realizados por e-mail atencioncliente@valvulasarco.com, e implicam a aceitação e apresentação expressa das condições gerais de venda da ARCO. Todos os pedidos serão fornecidos no período de entrega provisoriamente comunicados de acordo com a disponibilidade e respeitando as quantidades mínimas (em caixas completas) de acordo com a tabela atual. A Arco reserva-se direito de recusar qualquer pedido e / ou cancelá-lo quando algum contrato ou obrigação anterior tiver sido violado.

2. - TRANSPORTE:

Os preços incluídos na nossa tabela serão concedidos para o transporte pago para pedidos superiores a 350 € para entregas de pedidos localizados na Península Ibérica (impostos indiretos não incluídos), sendo o valor mínimo de 800 € para as Ilhas Canárias, Ceuta e Melilha. Sempre que o transporte seja pago, a Arco selecionará a empresa de transporte. Para encomendas internacionais, a Arco e o comprador acordarão, em qualquer caso, com o INCOTERM internacional em vigor, bem como o resto das condições de transporte, entrega e transferência de risco da mercadoria, que variará dependendo do destino, peso e quantidade.

3. - RECEÇÃO:

No momento da entrega da mercadoria deve ser verificado, para efeitos de aceitação e correção do mesmo, em termos de número de pacotes recebidos e as condições da embalagem .

Qualquer anomalia no número de pacotes e boas condições da embalagem deve ser comunicada a atenção ao cliente e imediatamente ao transportador, fazendo constar na mesma guia de entrega do transportador, não

aceitando reclamações nesse sentido que não aparecem nas observações da nota de entrega do transportador.

4. - GARANTIAS:

A garantia de qualidade de produto da Arco é aplicável somente a produtos defeituosos que a Arco comprove e confirme que se deve a defeitos de fabricação originados pela Arco antes do envio ao cliente. Tais defeitos de qualidade do produto devem ser de um dos seguintes tipos:

- Defeito de qualidade externo: defeito na venda de um produto que afeta a sua qualidade e que seja detectável pela sua aparência externa (deformidades externas, quebras, ...).

- Defeito de qualidade interno: defeito na venda de um produto que afeta a sua qualidade e que não é detectável pela sua aparência externa (defeitos de funcionamento, de caráter interno...)

Qualquer defeito na qualidade do produto deve ser comunicada por escrito à Arco no momento da sua detecção por parte do cliente da Arco (a quem a Arco vendeu o produto defeituoso). No caso de uma reclamação pelo cliente por tais defeitos, o cliente pode optar pela substituição ou nota de crédito do referido produto.

A garantia que será aplicada sobre os produtos da Arco será de 10 anos. Esta garantia estende-se a qualquer defeito na qualidade do produto Arco, seja nas matérias-primas básicas ou na fabricação, limitando a nossa responsabilidade pela substituição ou nota de crédito das peças defeituosas reconhecidas pela Arco, sem compensação alguma.

Em caso algum, a responsabilidade da Arco se estenderá a perda de lucros ou prejuízos. Para todos os fins, a data do início da garantia será considerada como a data da nossa fatura de venda correspondente. Qualquer produto não utilizado corretamente, ou por não estar de acordo

com a normativa de instalação atual ou fora dos limites de utilização, ficará imediatamente fora de garantia.

A Arco pode recusar-se a reparar ou substituir os produtos se o cliente não cumprir as suas obrigações legais. (VER CERTIFICADO DE GARANTIA)"

5. - DEVOLUÇÕES:

Será indispensável para proceder à devolução realizar um pedido prévio escrito e o mesmo ser autorizado pela Arco.

- A devolução de material que esteja fora do catálogo ou que, no catálogo, sofreram modificações de design ou funções, ou fora da garantia, não serão aceites. A Arco não aceita a devolução de produtos personalizados.

- As notas de crédito por devolução de materiais não defeituosos e em bom estado tenham sido autorizados pela Arco serão tratadas com os seguintes critérios, deduzindo ao seu valor a percentagem, para despesas técnicas e de pessoal.

Nenhuma penalização será aplicada durante os 30 dias a partir da data da fatura.

Entre 30 dias -18 meses a partir da data da factura será aplicada uma penalização de 20%. A partir dos 18 meses - 24 meses a partir da data da fatura será aplicada uma penalização de 50%. Não se aceitam devoluções passados 24 meses a partir da data da factura.

VÁLVULAS ARCO, S.L., reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento, o design e os materiais de qualquer um dos seus produtos, bem como preços. As alterações de preços serão comunicadas pela Arco aos seus clientes num prazo mínimo de um mês e entrarão em vigor na data indicada na tabela ou na comunicação efetuada para o efeito,

6. - FORMAS DE PAGAMENTO:

As faturas devem ser pagas o mais tardar 30 dias a partir da data da fatura ou na data indicada na fatura se for acordado um prazo diferente da presente condição geral. A venda é feita sob a cláusula de reserva do domínio.

7. - CATÁLOGO DE PRODUTO E TABELA:

A tabela de preços atual será sempre a última tabela emitida pela VÁLVULAS ARCO SL e substitui as anteriores tabela e ofertas.6. - FORMAS DE PAGO:

Las facturas deben ser pagadas como máximo a 30 días fecha factura o en la fecha que indique la factura si se pacta un plazo distinto de esta condición general.

La venta se realiza bajo la cláusula de reserva de dominio.

1. VÁLVULAS ARCO S.L. oferece todos os seus produtos com garantia da marca ARCO ou VA durante os seguintes períodos:

- **5 anos (NILE)** a partir da data de compra.
- **10 anos** a partir da data de compra.
- **15 anos** a partir da data de compra para todos os produtos VITAQ (com sistema anticalcário).

1.1. O Comprador terá o direito de reclamar esta garantia enviando a fatura de compra identificando o produto reclamado.

1.2. A garantia do produto é válida desde que as condições de serviço estabelecidas nas especificações do produto ARCO sejam respeitadas.

2. A garantia não será válida nos seguintes casos:

2.1 Defeitos causados pelo uso incorreto do produto, tais como:

- Da nos produzidos ao produto durante a instalação ou uso.
- Congelamento da instalação.
- Fluidos contendo impurezas ou aditivos corrosivos ou outros fluidos que não sejam os especificados nas condições de serviço da ARCO.
- Temperatura de serviço superior á temperatura máxima especificada para cada família de produtos.
- Pressão superior aos parâmetros indicados nas condições de funcionamento da ARCO.

2.2. Ficam excluídos os componentes das válvulas e dos acessórios, tais como manípulos, eixos, juntas ou filtros envelhecidos por uso, serviço ou condições metereológicas normais.

2.3. Ficam excluídos os defeitos causados em assentos de Teflon e juntas de Viton e NBR por falta de manutenção (operação mensal regular).

2.4. Ficam excluídos os defeitos causados por manipulação imprópria e por deformações mecânicas dos produtos

2.5. Ficam excluídos os serviços de manutenção periódica da instalação e seus componentes.

3. A garantia cobre todos os defeitos de fabricação que possam ocorrer durante o período estabelecido.

3.1. O comprador tem o direito de obter um novo produto, se o produto apresentado apresentar um defeito de fabricação. Caso não tenha o mesmo modelo para a sua substituição, a Arco irá propor um produto funcionalmente similar.

3.2. A garantia não cobre danos indiretos ou perda de lucro, embora cubra todos os custos diretos causados pelo defeito do produto, por meio de uma apólice de seguro de responsabilidade civil geral do produto, **que cobre até 12.000.000€ com limite por caso até 6.000.000€.**

4. Qualquer produto susceptível de ter um defeito durante o período de garantia especificado deve ser reportado e enviado fisicamente ao Serviço de Atendimento ao Cliente da VÁLVULAS ARCO, SL, que analisará tecnicamente o produto recebido no seu Departamento de Qualidade e confirmará por Relatório de Qualidade se há defeito de fabricação ou não.

5. VÁLVULAS ARCO, S.L. só aceitará reclamações feitas diretamente pelos seus clientes (compradores), e todas as responsabilidades a assumir por parte de Válvulas Arco, serão exclusivamente com eles. las Arco, serán exclusivamente con ellos.



Mais vida sem cal



Válvulas Arco S.L.
Av. del Cid, 16
46134 | Foios | Valência | Espanha

ATENDIMENTO AO CLIENTE
atencioncliente@valvulasarco.com
Tel: +34 961 499 429/30

www.valvulasarco.com



VER CATÁLOGO