



EL MOLINO

*Essence – infinite expressions*

## Manifesto (EN)

Our essence is what defines us. It is the character of a brand with decades of history, the commitment to design, and the passion for ceramics that has guided every step of our journey.

Essence is also reflected in what we create: pieces that translate our identity into surfaces, textures, and formats capable of infinite expressions. Each collection carries both tradition and innovation, uniting our roots with the vision of tomorrow.

For us, ceramics are more than material — they are a way of connecting spaces with people, turning ideas into realities, and giving life to environments full of personality.


That is Essence: the spirit of our brand, transformed into infinite expressions for the world to experience.



En We use our brand to create the variability and versatility that gives life to EL MOLINO.

Es Usamos nuestra marca para crear la polivalencia y la versatilidad que da vida a EL MOLINO.

Fr Nous utilisons notre marque pour créer la polyvalence et la versatilité qui donnent vie à EL MOLINO.



#### Manifiesto (ES)

Nuestra esencia es lo que nos define.  
Es el carácter de una marca con décadas de historia, el compromiso con el diseño y la pasión por la cerámica que ha guiado cada paso de nuestro camino.

Esa esencia también se refleja en lo que creamos: piezas que convierten nuestra identidad en superficies, texturas y formatos capaces de infinitas expresiones. Cada colección reúne tradición e innovación, uniendo nuestras raíces con la visión del mañana.

Para nosotros, la cerámica es mucho más que un material: es una forma de conectar los espacios con las personas, de transformar ideas en realidades y de dar vida a entornos llenos de personalidad.

Eso es Essence: el espíritu de nuestra marca, convertido en infinitas expresiones para compartir con el mundo.

#### Manifeste (FR)

Notre essence est ce qui nous définit.  
C'est le caractère d'une marque avec des décennies d'histoire, l'engagement envers le design et la passion pour la céramique qui ont guidé chacune des étapes de notre parcours.

Cette essence se reflète aussi dans ce que nous créons : des pièces qui transforment notre identité en surfaces, textures et formats capables d'infinies expressions. Chaque collection réunit tradition et innovation, en reliant nos racines à la vision de demain.

Pour nous, la céramique est bien plus qu'un matériau : c'est une manière de relier les espaces aux personnes, de transformer les idées en réalités et de donner vie à des environnements pleins de personnalité.

Voilà ce qu'est Essence : l'esprit de notre marque, déployé en d'infinies expressions à partager avec le monde.

**A**

ALDANA

10 58,0 x 58,0 cm

AMALFI

14 58,0 x 58,0 cm

15 30,0 X 90,0 cm

ARGOS

16 58,0 x 58,0 cm

ARTISTIC

18 58,0 x 58,0 cm

AXIS

20 58,0 x 58,0 cm

**B**

BOHEMIA

22 40,0 X 120,0 cm

**C**

CEMSTONE

24 45,0 X 45,0 cm

**J**

JAZZ

24 40,0 X 120,0 cm

**M**

MAUI

30 33,3 x 33,3 cm

31 30,0 X 60,0 cm

**N**

NEXUS

32 58,0 x 58,0 cm

**O**

OYSTER

34 30,0 X 60,0 cm

**Q**

QUARTZ

36 20,0 X 60,0 cm

**S**

SARDINIA

40 40,0 X 120,0 cm

**T**

TEVA

42 60,0 X 120,0 cm

TRAVIS

44 20,0 x 60,0 cm

**W**

WOOD

46 45,0 x 45,0 cm

**62,0 x 120,0 cm**

15 AMALFI

42 TEVA

**40,0 x 120,0 cm**

22 BOHEMIA

24 JAZZ

36 QUARTZ

40 SARDINIA

**30,0 x 60,0 cm**

31 MAUI

34 OYSTER

**20,0 x 60,0 cm**

44 TRAVIS

**58,0 x 58,0 cm**

10 ALDANA

14 AMALFI

16 ARGOS

18 ARTISTIC

20 AXIS

32 NEXUS


**33,3 x 33,3 cm**

30 MAUI



## COLLECTIONS

58,0 X 58,0 CM  
22,8" X 22,8"




ALDANA CARAMEL  
58,0 x 58,0 cm

EM.49



ALDANA MIDNIGHT  
58,0 x 58,0 cm

EM.49



ALDANA DENIM  
58,0 x 58,0 cm

EM.49



FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
ALDANA DENIM 58,0 X 58,0 CM



ALDANA 58,0 x 58,0 cm  
6 PATTERNS / CARAS

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  MATT / MATE
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  THICKNESS / ESPESOR 10.00 MM
-  CLASS 1 / CLASE 1

WALL . REVESTIMIENTO . MUR  
AMALFI WHITE 30,0 X 90,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
AMALFI WHITE 58,0 X 58,0 CM



58,0 X 58,0 CM  
22,8" X 22,8"



AMALFI WHITE  
58,0 x 58,0 cm

EM.49



AMALFI SILVER  
58,0 x 58,0 cm

EM.49






AMALFI BEIGE  
58,0 x 58,0 cm

EM.49



AMALFI 58,0 x 58,0 cm  
18 PATTERNS / CARAS

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  MATT / MATE
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V1
-  THICKNESS / ESPESOR 10.00 MM
-  CLASS 1 / CLASE 1



AMALFI WHITE  
30,0 x 90,0 cm

EM.54



AMALFI ESPIGA WHITE  
30,0 x 90,0 cm

EM.55



AMALFI SILVER  
30,0 x 90,0 cm

EM.54



AMALFI ESPIGA SILVER  
30,0 x 90,0 cm

EM.55



AMALFI BEIGE  
30,0 x 90,0 cm

EM.54










AMALFI ESPIGA BEIGE  
30,0 x 90,0 cm

EM.55



AMALFI 30,0 x 90,0 cm  
12 PATTERNS / CARAS

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  WHITE BODY / PASTA BLANCA
-  MATT / MATE
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V1
-  THICKNESS / ESPESOR 10.50 MM

58,0 X 58,0 CM  
22,8" X 22,8"



ARGOS STEEL  
58,0 x 58,0 cm

EM.50



ARGOS COPPER  
58,0 x 58,0 cm

EM.50



ARGOS BRASS  
58,0 x 58,0 cm

EM.50

ARGOS 58,0 x 58,0 cm  
9 PATTERNS / CARAS

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  MATT / MATE
-  METALLIC / METALIZADO
-  RELIEF / RELIEVE
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V1
-  THICKNESS / ESPESOR 10.00 MM
-  CLASS 1 / CLASE 1

FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
ARGOS COPPER 58,0 X 58,0 CM



58,0 X 58,0 CM  
22,8" X 22,8"



ARTISTIC GREEN  
58,0 x 58,0 cm

EM.49



ARGOS BLACK  
58,0 x 58,0 cm

EM.49



ARGOS BLUE  
58,0 x 58,0 cm

EM.49

ARTISTIC 58,0 x 58,0 cm  
4 PATTERNS / CARAS

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  MATT / MATE
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V1
-  THICKNESS / ESPESOR 10.00 MM
-  CLASS 1 / CLASE 1

FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
ARTISTIC BLACK 58,0 X 58,0 CM



58,0 X 58,0 CM  
22,8" X 22,8"




AXIS CREAM  
58,0 x 58,0 cm

EM.49



AXIS CUERO  
58,0 x 58,0 cm

EM.49

 **ARTISTIC 58,0 x 58,0 cm**  
**6 PATTERNS / CARAS**

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  MATT / MATE
-  RELIEF / RELIEVE
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V1
-  THICKNESS / ESPESOR 10.00 MM
-  CLASS 1 / CLASE 1

FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
AXIS CREAM 58,0 X 58,0 CM



40,0 X 120,0 CM  
15,7" X 47,2"




**BOHEMIA ALMOND**  
40,0 x 120,0 cm

EM.58




**BOHEMIA AVORIO**  
40,0 x 120,0 cm


EM.58




**BOHEMIA DECOR AVORIO**  
40,0 x 120,0 cm

EM.59

 **BOHEMIA BASE 40,0 x 120,0 cm**  
6 PATTERNS / CARAS

 **BOHEMIA DECOR 40,0 x 120,0 cm**  
1 PATTERNS / CARAS

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  WHITE BODY / PASTA BLANCA
-  SATIN / SATINADO
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V1
-  THICKNESS / ESPESOR 10.50 MM

WALL . REVESTIMIENTO . MUR  
DEVON ROSA 40,0 X 120,0 CM . DEVON WHITE 40,0 X 120,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
SABINA MARRÓN 20,0 X 120,0 CM




45,0 X 45,0 CM  
17,7" X 17,7"



CEMSTONE BONE  
45,0 x 45,0 cm EM.47



CEMSTONE PEARL  
45,0 x 45,0 cm EM.47

 **WOOD 45,0 x 45,0 cm**  
**6 PATTERNS / CARAS**


Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  MATT / MATE
-  RELIEF / RELIEVE
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2
-  THICKNESS / ESPESOR 9.2 MM
-  CLASS 3 / CLASE 3

FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
CEMSTONE PEARL 45,0 X 45,0 CM



40,0 X 120,0 CM  
15,7" X 47,2"




JAZZ LATTE  
62,0 x 120,0 cm

EM.59




JAZZ MOKA  
62,0 x 120,0 cm

EM.59










JAZZ NOTTE  
62,0 x 120,0 cm

EM.59

 **JAZZ 40,0 x 120,0 cm**  
**6 PATTERNS / CARAS**

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  SATIN / SATINADO
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V1
-  THICKNESS / ESPESOR 11.00 MM3

WALL . REVESTIMIENTO . MUR  
JAZZ MOKA 40,0 X 120,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
AXIS CREAM 58,0 X 58,0 CM




WALL . REVESTIMIENTO . MUR  
MAUI CLOUD 33,3 X 33,3 CM


FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
MAUI CLOUD 33,3 X 33,3 CM . MAESTRAT PERLA 60,0 X 90,0 CM



33,3 X 33,3 CM  
13,1" X 13,1"



**MAUI MARINE**  
33,3 x 33,3 cm EM.43



**MAUI EMERALD**  
33,3 x 33,3 cm EM.43



**MAUI CLOUD**  
33,3 x 33,3 cm EM.43




**MAUI ICE**  
33,3 x 33,3 cm EM.43




**MAUI 33,3 x 33,3 cm**  
8 PATTERNS / CARAS

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques


-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  GLOSS / BRILLO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  RELIEF / RELIEVE
-  THICKNESS / ESPESOR 8.30 MM




30,0 X 60,0 CM  
11,8" X 23,6"



**MAUI MARINE**  
30,0 x 60,0 cm EM.50



**MAUI CLOUD**  
30,0 x 60,0 cm EM.50



**MAUI EMERALD**  
30,0 x 60,0 cm EM.50



**MAUI ICE**  
30,0 x 60,0 cm EM.50



**MAUI 30,0 x 60,0 cm**  
4 PATTERNS / CARAS

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  GLOSS / BRILLO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V4
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  RELIEF / RELIEVE
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  THICKNESS / ESPESOR 9.50 MM

58,0 X 58,0 CM  
22,8" X 22,8"




NEXUS BONE  
58,0 x 58,0 cm

EM.49



NEXUS PEARL  
58,0 x 58,0 cm

EM.49

 **NEXUS 58,0 x 58,0 cm**  
6 PATTERNS / CARAS

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  SATIN / SATINADO
-  RELIEF / RELIEVE
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V1
-  THICKNESS / ESPESOR 10.00 MM
-  CLASS 1 / CLASE 1

FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
NEXUS BONE 58,0 X 58,0 CM




30,0 X 60,0 CM  
11,8" X 23,6"




OYSTER COTTON  
30,0 x 60,0 cm EM.49



OYSTER IVORY  
30,0 x 60,0 cm EM.49



OYSTER BLUE  
30,0 x 60,0 cm EM.49



OYSTER COBALT  
30,0 x 60,0 cm EM.49



OYSTER 30,0 x 60,0 cm  
16 PATTERNS / CARAS

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

WALL TILE / REVESTIMIENTO

FLOOR TILE / PAVIMENTO

PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO

MATT / MATE

RECTIFIED / RECTIFICADO

DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL

FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA

SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2

THICKNESS / ESPESOR 9.50 MM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
OYSTER BLUE 30,0 X 60,0 CM . HAMBURG PERLA 60,0 X 60,0 CM




20,0 X 60,0 CM  
8" X 24,0"



QUARTZ GRIS  
20,0 X 120,0 cm EM.xx



QUARTZ NATURAL  
20,0 X 120,0 cm EM.xx

 **QUARTZ 20,0 x 60,0 cm**  
6 PATTERNS / CARAS

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  HIGH RELIEF / ALTO RELIEVE
-  MATT / MATE
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  THICKNESS / ESPESOR 12.50 MM

WALL . REVESTIMIENTO . MUR  
QUARTZ GRIS 20,0 X 60,0 CM



WALL . REVESTIMIENTO . MUR  
SARDINIA ALMOND 40,0 X 120,0 CM  
SARDINIA DECOR ALMOND 40,0 X 120,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
TONIK BONE 58,0 X 58,0 CM



# SARDINIA

Novelties 2026

Essence – infinite expressions

EL MOLINO

# SARDINIA

40,0 X 120,0 CM  
15,7" X 47,2"



SARDINIA ALMOND  
62,0 x 120,0 cm

EM.58

40,0 X 120,0 CM  
15,7" X 47,2"



SARDINIA GREY  
62,0 x 120,0 cm

EM.58




SARDINIA DECOR ALMOND  
62,0 x 120,0 cm

EM.59





SARDINIA DECOR GREY  
62,0 x 120,0 cm

EM.59

 SARDINIA 40,0 x 120,0 cm  
8 PATTERNS / CARAS

 SARDINIA DECOR 40,0 x 120,0 cm  
5 PATTERNS / CARAS

 SARDINIA STUCCO 40,0 x 120,0 cm  
8 PATTERNS / CARAS



SARDINIA STUCCO ALMOND  
62,0 x 120,0 cm

EM.59



SARDINIA STUCCO GREY  
62,0 x 120,0 cm

EM.59

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

 WALL TILE / REVESTIMIENTO

 PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO

 MATT / MATE

 RECTIFIED / RECTIFICADO

 DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL

 SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2

 THICKNESS / ESPESOR 11.00 MM

60,0 X 120,0 CM  
24,0" X 47,2"



TEVA ALMOND  
60,0 X 120,0 cm

EM.40



TEVA NOCE  
60,0 X 120,0 cm

EM.40

TEVA 62,0 x 120,0 cm  
10 PATTERNS / CARAS

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  MATT / MATE
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V4
-  THICKNESS / ESPESOR 9.00 MM
-  CLASS 1 / CLASE 1
-  CLASS 3 / CLASE 3

FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
TEVA NOCE 60,0 X 120,0 CM





20,0 X 60,0 CM  
7,9" X 23,6"



TRAVIS BONE  
20,0 x 60,0 cm

EM.53



TRAVIS PEARL  
20,0 x 60,0 cm

EM.53



TRAVIS 20,0 x 60,0 cm  
8 PATTERNS / CARAS

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  HIGH RELIEF / ALTO RELIEVE
-  MATT / MATE
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  THICKNESS / ESPESOR 12.50 MM

WALL . REVESTIMIENTO . MUR  
TRAVIS BONE 20,0 X 60,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
VOGUE NOCE 58,0 X 58,0 CM



45,0 X 45,0 CM  
17,7" X 17,7"



WOOD NATURE  
45,0 x 45,0 cm

EM.47



WOOD GREY  
45,0 x 45,0 cm

EM.47

☒  
WOOD 45,0 x 45,0 cm  
3 PATTERNS / CARAS

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

- ☒ FLOOR TILE / PAVIMENTO
- ☒ PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- ☒ MATT / MATE
- ☒ METALLIC / METALIZADO
- ☒ RELIEF / RELIEVE
- ☒ RECTIFIED / RECTIFICADO
- ☒ DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
- ☒ FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
- ☒ SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2
- ☒ THICKNESS / ESPESOR 9.2 MM
- ☒ CLASS 3 / CLASE 3

FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
WOOD NATURE 45,0 X 45,0 CM



TECHNICAL FEATURES


# TECHNICAL FEATURES

PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO		GRUPO BIA -GL (ANEXO G)		
	Test standard Norma de ensayo	Units Unidades	Product standard Requisito	Average values Valores promedio
DIMENSIONS AND SUPERFICIAL ASPECT / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL	UNE-EN-ISO-10545		UNE-EN-14411	
Length and width / Longitud y anchura	Parte 2	%	± 0,6	Cumple
Thickness / Espesor	Parte 2	%	± 5	Cumple
Straightness of sides / Rectitud de lados	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Rectangularity / Ortogonalidad	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Surface planarity / Planitud de superficie	Parte 2			
Central curvature / Curvatura central		%	± 0,5	Cumple
Lateral curvature / Curvatura lateral		%	± 0,5	Cumple
Warping / Alabeo		%	± 0,5	Cumple
Surface quality / Aspecto superficial	Parte 2	%	Min 95	Cumple
<b>PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS</b>				
Water absorption / Absorción de agua	Parte 3	%	E ≤ 0,5	Cumple
Breakage strenght / Carga de rotura	Parte 4	N	≥ 1300	Cumple
Bending strenght / Resistencia a la flexión	Parte 4	N/mm <sup>2</sup>	≥ 35	Cumple
Impact resistance / Resistencia al impacto	Parte 5		No exigida	-
Abrasion resistance / Resistencia a la abrasión				
Deep abrasion / Abrasión profunda (UGL: No esmaltadas)	Parte 6	mm <sup>2</sup>	No aplica	-
Surface abrasion / Abrasión superficial (GL: Esmaltadas)	Parte 7	PEI	Exigida	Según modelo
Thermal expansion coeficient / Coeficiente de dilatación térmica lineal	Parte 8	°C <sup>-1</sup>	No exigida	-
Resistance to thermal shock / Resistencia al choque térmico	Parte 9		No exigida	-
Resistance to cracking / Resistencia al cuarteo (GL: Esmaltadas)	Parte 11		Exigida	Resiste
Frost resistance / Resistencia a la helada	Parte 12		Exigida	Cumple
Friction coeficient / Deslizamiento				
Coefficient of friction / Coeficiente de fricción (Tortus)	Parte 17		No aplica	-
Pendulum / Péndulo	ENV 12.633		No aplica	-
Ramp (boots) / Rampa (botas)	DIN 51.130		No aplica	-
Ramp (barefoot) / Rampa (pies descalzos)	DIN 51.097		No aplica	-
<b>CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS</b>				
Resistance to staining / Resistencia a las manchas	Parte 14		≥ 3	5
Resistance to chemical attack / Resistencia a productos químicos	Parte 13			
Resistance to low concentration acids / Resistencia a ácidos de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to low concentration alkalis / Resistencia a álcalis de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to high concentration acids / Resistencia a ácidos de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to high concentration alkalis / Resistencia a álcalis de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to domestic products and salts for swimming pools / Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas			≥ GB	GA
Emission of lead and cadmium / Emisión de plomo y cadmio	Parte 15		No exigida	-
<b>SECURITY / SEGURIDAD</b>				
Euroclass. Fire resistance / Euroclase. Resistencia al fuego	Decisión 96/603/CE Modificada		-	A1-A1 <sub>fl</sub>

# TECHNICAL FEATURES

WHITE BODY / REVESTIMIENTO POROSA		GRUPO BIII -GL (ANEXO L)		
	Test standard Norma de ensayo	Units Unidades	Product standard Requisito	Average values Valores promedio
DIMENSIONS AND SUPERFICIAL ASPECT / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL	UNE-EN-ISO-10545		UNE-EN-14411	
Length and width / Longitud y anchura	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Thickness / Espesor	Parte 2	%	± 10	Cumple
Straightness of sides / Rectitud de lados	Parte 2	%	± 0,3	Cumple
Rectangularity / Ortogonalidad	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Surface planarity / Planitud de superficie	Parte 2			
Central curvature / Curvatura central		%	+ 0,5 ; - 0,3	Cumple
Lateral curvature / Curvatura lateral		%	+ 0,5 ; - 0,3	Cumple
Warping / Alabeo		%	± 0,5	Cumple
Surface quality / Aspecto superficial	Parte 2	%	Min 95	Cumple
<b>PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS</b>				
Water absorption / Absorción de agua	Parte 3	%	E > 10	Cumple
Breakage strenght / Carga de rotura	Parte 4	N	≥ 600	Cumple
Bending strenght / Resistencia a la flexión	Parte 4	N/mm <sup>2</sup>	≥ 15	Cumple
Impact resistance / Resistencia al impacto	Parte 5		No exigida	-
Abrasion resistance / Resistencia a la abrasión				
Deep abrasion / Abrasión profunda (UGL: No esmaltadas)	Parte 6	mm <sup>2</sup>	No aplica	-
Surface abrasion / Abrasión superficial (GL: Esmaltadas)	Parte 7	PEI	No aplica	-
Thermal expansion coeficient / Coeficiente de dilatación térmica lineal	Parte 8	°C <sup>-1</sup>	No exigida	-
Resistance to thermal shock / Resistencia al choque térmico	Parte 9		No exigida	-
Resistance to cracking / Resistencia al cuarteo (GL: Esmaltadas)	Parte 11		Exigida	Resiste
Frost resistance / Resistencia a la helada	Parte 12		No exigida	-
Friction coeficient / Deslizamiento				
Coefficient of friction / Coeficiente de fricción (Tortus)	Parte 17		No aplica	-
Pendulum / Péndulo	ENV 12.633		No aplica	-
Ramp (boots) / Rampa (botas)	DIN 51.130		No aplica	-
Ramp (barefoot) / Rampa (pies descalzos)	DIN 51.097		No aplica	-
<b>CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS</b>				
Resistance to staining / Resistencia a las manchas	Parte 14		≥ 3	5
Resistance to chemical attack / Resistencia a productos químicos	Parte 13			
Resistance to low concentration acids / Resistencia a ácidos de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to low concentration alkalis / Resistencia a álcalis de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to high concentration acids / Resistencia a ácidos de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to high concentration alkalis / Resistencia a álcalis de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to domestic products and salts for swimming pools / Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas			≥ GB	GA
Emission of lead and cadmium / Emisión de plomo y cadmio	Parte 15		No exigida	-
<b>SECURITY / SEGURIDAD</b>				
Euroclass. Fire resistance / Euroclase. Resistencia al fuego	Decisión 96/603/CE Modificada		-	A1-A1 <sub>fl</sub>

# PACKING



Size Formato	Pieces - Piezas	m <sup>2</sup>	Kg	Cajas - Boxes Europalet	m <sup>2</sup> Europalet	Kg Europalet
Porcelain tile / Porcelánico 60,0 x 120,0 cm.	2	1,44	30	36	51,84	1100
Porcelain tile / Porcelánico 58,0 x 58,0 cm	3	1	22,51	40	40	915
Porcelain tile / Porcelánico 30,0 x 60,0 cm	6	1,08	22	72	77,76	1596
Wall tile / Revestimiento 20,0 x 60,0 cm	7	0,84	18,9	80	66,2	1532
Porcelain tile / Porcelánico 33,3 x 33,3 cm	9	1	17,39	93	93	1578
Wall tile / Revestimiento 40,0 x 120,0 cm	3	1,44	26,3	20	28,80	538
Wall tile / Revestimiento 30,0 x 90,0 cm	5	1,35	24,50	60	81	1483

\* Indicated weights are approximed

\* Los pesos indicados son aproximados

The colors reproduced in this catalogue are purely illustrative and can differ from the original piece. The company declines any responsibility.

Los colores reproducidos en este catálogo son puramente orientativos y pueden variar respecto a la pieza original. La empresa declina toda responsabilidad.

Price codes and product codes should be checked, since there may be typographical errors. We always recommend consulting the website or the commercial as the products could undergo price code, format or packing changes.

Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos. Es recomendable consultar la web o al comercial ya que cualquier producto de este catálogo puede sufrir cambios en códigos de venta, formatos, packing.



## EL MOLINO with the ECHOES project

ECHOES: Eco-design for the construction and habitat, optimising the energy consumption and sustainability. El Molino has participated in the ECHOES project—Eco-design for Construction of Habitat Optimising Energy for Sustainability. The ECHOES project involves the partner countries of the Enterprise Europe Network. This project has been carried out by the European Commission through the Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP). ECHOES highlights the importance of eco-design as a competitive factor for manufacturing companies in the sector of sustainable construction.

## EL MOLINO INCORPORATES THE ISO 9001: 2015

Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S. L. has implemented in 2017 the new ISO 9001: 2015 with the incorporation of the Quality Management System, with the number of Certificate ESO78638-1, awarded by the prestigious firm Bureau Veritas Quality International. This certification ratifies the ongoing effort made by Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S.L. "El Molino", in the establishment of the best procedures for the manufacture and commercialisation of our floors and ceramic facings, as well as their verification and constant improvement.

## EL MOLINO con el Proyecto ECHOES

ECHOES: Eco-diseño para la construcción y el hábitat optimizando el consumo energético y la sostenibilidad. El Molino ha participado en el proyecto ECHOES – Eco-design for Construction of Habitat Optimising Energy for Sustainability. En el proyecto ECHOES participan los países socios de la Enterprise Europe Network. Este proyecto ha sido llevado a cabo por la Comisión Europea a través del Programa Marco de Competitividad e Innovación (CIP). ECHOES resalta la importancia del eco-diseño como factor competitivo para las empresas manufactureras en el sector de la construcción sostenible.

## EL MOLINO INCORPORA LA ISO 9001: 2015

Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S. L., ha implantado en 2017 la nueva ISO 9001: 2015 con la incorporación del sistema de Gestión de la Calidad, con el número de Certificado ESO78638-1, otorgado por la prestigiosa firma Bureau Veritas Quality International. Dicha certificación viene a ratificar el continuo esfuerzo realizado por Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S.L. "El Molino", en el establecimiento de los mejores procedimientos para la fabricación y comercialización de nuestros pavimentos y revestimientos cerámicos, así como la verificación y mejora constante de los mismos.





EL MOLINO

Avda. Manuel Escobedo, 15  
12200 Onda, Spain  
(+34) 964 77 60 20

nacional@elmolino.es  
export@elmolino.es  
elmolino@elmolino.es

elmolino.es





EL MOLINO

Avda. Manuel Escobedo, 15  
12200 Onda, Spain  
(+34) 964 77 60 20

nacional@elmolino.es  
export@elmolino.es  
elmolino@elmolino.es

elmolino.es

