



C E R S A I E ■ N O V E L T I E S ■ ■ ■  
2 0 2 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



EL MOLINO

*Essence – infinite expressions*



En We use our brand to create the variability and versatility that gives life to EL MOLINO.

Es Usamos nuestra marca para crear la polivalencia y la versatilidad que da vida a EL MOLINO.

Fr Nous utilisons notre marque pour créer la polyvalence et la versatilité qui donnent vie à EL MOLINO.




## Manifesto (EN)

Our essence is what defines us.  
It is the character of a brand with decades of history, the commitment to design, and the passion for ceramics that has guided every step of our journey.

Essence is also reflected in what we create: pieces that translate our identity into surfaces, textures, and formats capable of infinite expressions. Each collection carries both tradition and innovation, uniting our roots with the vision of tomorrow.

For us, ceramics are more than material — they are a way of connecting spaces with people, turning ideas into realities, and giving life to environments full of personality.

That is Essence: the spirit of our brand, transformed into infinite expressions for the world to experience.



## Manifiesto (ES)

Nuestra esencia es lo que nos define.  
Es el carácter de una marca con décadas de historia, el compromiso con el diseño y la pasión por la cerámica que ha guiado cada paso de nuestro camino.

Esa esencia también se refleja en lo que creamos: piezas que convierten nuestra identidad en superficies, texturas y formatos capaces de infinitas expresiones. Cada colección reúne tradición e innovación, uniendo nuestras raíces con la visión del mañana.

Para nosotros, la cerámica es mucho más que un material: es una forma de conectar los espacios con las personas, de transformar ideas en realidades y de dar vida a entornos llenos de personalidad.

Eso es Essence: el espíritu de nuestra marca, convertido en infinitas expresiones para compartir con el mundo.

## Manifeste (FR)

Notre essence est ce qui nous définit.  
C'est le caractère d'une marque avec des décennies d'histoire, l'engagement envers le design et la passion pour la céramique qui ont guidé chacune des étapes de notre parcours.

Cette essence se reflète aussi dans ce que nous créons : des pièces qui transforment notre identité en surfaces, textures et formats capables d'innombrables expressions. Chaque collection réunit tradition et innovation, en reliant nos racines à la vision de demain.

Pour nous, la céramique est bien plus qu'un matériau : c'est une manière de relier les espaces aux personnes, de transformer les idées en réalités et de donner vie à des environnements pleins de personnalité.

Voilà ce qu'est Essence : l'esprit de notre marque, déployé en d'innombrables expressions à partager avec le monde.

A

- 10

ALDANA

58,0 x 58,0 cm
- 12

ALICE

58,0 x 58,0 cm
- 36

AMALFI

58,0 x 58,0 cm

62,0 x 120,0 cm

30,0 x 90,0 cm
- 18

ARGOS

58,0 x 58,0 cm

B

- 40

BOHEMIA

40,0 x 120,0 cm

C

- 14

CALVIN

58,0 x 58,0 cm
- 46

COUNTRY

20,0 x 60,0 cm

D

- 42

DEVON

40,0 x 120,0 cm

E

- 24

ELEMENT

62,0 x 120,0 cm

G

- 30

GLACIER

62,0 x 120,0 cm

M

- 50

MAUI

33,3 x 33,3 cm

30,0 x 60,0 cm
- 20

MINDO

58,0 x 58,0 cm

N

- 54

NAXOS

33,3 x 33,3 cm

O

- 48

OYSTER

30,0 x 60,0 cm

P

- 34

PARADISE

62,0 x 120,0 cm

R

- 56

RIVA

33,3 x 33,3 cm

58,0 x 58,0 cm

T

- 28

TEVA

62,0 x 120,0 cm
- 44

TRAVIS

20,0 x 60,0 cm

V

- 32


VISION

62,0 x 120,0 cm
- 16

VOGUE

58,0 x 58,0 cm

|                        |                        |                       |         |                       |        |
|------------------------|------------------------|-----------------------|---------|-----------------------|--------|
| <b>62,0 x 120,0 cm</b> |                        | <b>30,0 x 90,0 cm</b> |         | <b>58,0 x 58,0 cm</b> |        |
| 36                     | AMALFI                 | 36                    | AMALFI  | 10                    | ALDANA |
| 24                     | ELEMENT                |                       |         | 12                    | ALICE  |
| 30                     | GLACIER                | <b>30,0 x 60,0 cm</b> |         | 36                    | AMALFI |
| 34                     | PARADISE               | 50                    | MAUI    | 18                    | ARGOS  |
| 28                     | TEVA                   | 48                    | OYSTER  | 14                    | CALVIN |
| 32                     | VISION                 |                       |         | 20                    | MINDO  |
|                        |                        | <b>20,0 x 60,0 cm</b> |         | 56                    | RIVA   |
|                        | <b>40,0 x 120,0 cm</b> | 46                    | COUNTRY | 16                    | VOGUE  |
| 40                     | BOHEMIA                | 44                    | TRAVIS  |                       |        |
| 42                     | DEVON                  |                       |         | <b>33,3 x 33,3 cm</b> |        |
|                        |                        |                       |         | 50                    | MAUI   |
|                        |                        |                       |         | 54                    | NAXOS  |
|                        |                        |                       |         | 56                    | RIVA   |



# COLLECTIONS



# ALDANA

Cersaie Novelties 2025

58,0 X 58,0 CM  
22,8" X 22,8"



ALDANA CARAMEL  
58,0 x 58,0 cm

EM.18



ALDANA MIDNIGHT  
58,0 x 58,0 cm

EM.18



**ALDANA 58,0 x 58,0 cm**  
**6 PATTERNS / CARAS**

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  MATT / MATE
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  THICKNESS / ESPESOR 10.00 MM
-  CLASS 1 / CLASE 1



ALDANA DENIM  
58,0 x 58,0 cm

EM.18





Essence – infinite expressions

EL MOLINO

ALDANA

FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
ALDANA DENIM 58,0 X 58,0 CM





# ALICE

58,0 X 58,0 CM  
22,8" X 22,8"



ALICE WHITE  
58,0 x 58,0 cm

EM.8



ALICE AZUL  
58,0 x 58,0 cm

EM.8



ALICE BEIGE  
58,0 x 58,0 cm

EM.8

 **ALICE 58,0 x 58,0 cm**  
**6 PATTERNS / CARAS**

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  GLOSS / BRILLO
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  THICKNESS / ESPESOR 10.00 MM
-  CLASS 1 / CLASE 1





Essence – infinite expressions

EL MOLINO

ALICE

FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
ALICE WHITE 58,0 X 58,0 CM





# CALVIN

Cersaie Novelties 2025

58,0 X 58,0 CM  
22,8" X 22,8"



**CALVIN BEIGE**  
58,0 x 58,0 cm

EM.18



**CALVIN AZUL**  
58,0 x 58,0 cm

EM.18



**CALVIN 58,0 x 58,0 cm**  
**6 PATTERNS / CARAS**

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  MATT / MATE
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  THICKNESS / ESPESOR 10.00 MM
-  CLASS 1 / CLASE 1





Essence – infinite expressions

EL MOLINO

CALVIN

FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
CALVIN AZUL 58,0 X 58,0 CM



58,0 X 58,0 CM  
22,8" X 22,8"



**VOGUE ALMOND**  
58,0 x 58,0 cm

EM.18



**VOGUE MOKA**  
58,0 x 58,0 cm

EM.18

  
**VOGUE 58,0 x 58,0 cm**  
**6 PATTERNS / CARAS**

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  MATT / MATE
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  THICKNESS / ESPESOR 10.00 MM
-  CLASS 1 / CLASE 1



**VOGUE NOCE**  
58,0 x 58,0 cm

EM.18





Essence – infinite expressions

EL MOLINO

VOGUE

WALL . REVESTIMIENTO . MUR  
TRAVIS GRIS 20,0 X 60,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
VOGUE ALMOND 58,0 X 58,0 CM



# ARGOS

Cersaie Novelties 2025

58,0 X 58,0 CM  
22,8" X 22,8"



**ARGOS STEEL**  
58,0 x 58,0 cm

EM.8



**ARGOS COPPER**  
58,0 x 58,0 cm

EM.8



**ARGOS 58,0 x 58,0 cm**  
**9 PATTERNS / CARAS**

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques



FLOOR TILE / PAVIMENTO



PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO



MATT / MATE



METALLIC / METALIZADO



RELIEF / RELIEVE



RECTIFIED / RECTIFICADO



DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL



FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA



SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V1



THICKNESS / ESPESOR 10.00 MM



CLASS 1/CLASE 1





FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
ARGOS COPPER 58,0 X 580,0 CM





MINDO

Cersaie Novelties 2025



3D DIMENSION





Essence – infinite expressions

EL MOLINO

MINDO



3D DIMENSION

WALL . REVESTIMIENTO . MUR

MINDO BASE PEARL 58,0 X 58,0 CM . MINDO PEARL 58,0 X 58,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL

MINDO BASE ANTRACITA 58,0 X 58,0 CM





# MINDO

Cersaie Novelties 2025



## 3D DIMENSION

58,0 X 58,0 CM  
22,8" X 22,8"



## MINDO BASE 58,0 x 58,0 cm 9 PATTERNS / CARAS

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  MATT / MATE
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  THICKNESS / ESPESOR 10.00 MM
-  CLASS 1 / CLASE 1



MINDO BASE WHITE  
58,0 x 58,0 cm

EM.18




MINDO BASE PEARL  
58,0 x 58,0 cm

EM.18



MINDO BASE BONE  
58,0 x 58,0 cm

EM.18



MINDO BASE ANTRACITA  
58,0 x 58,0 cm

EM.18




MINDO BASE SAND  
58,0 x 58,0 cm

EM.18



58,0 X 58,0 CM  
22,8" X 22,8"



MINDO WHITE  
58,0 x 58,0 cm

EM.8



MINDO PEARL  
58,0 x 58,0 cm

EM.8



MINDO BONE  
58,0 x 58,0 cm

EM.8



**MINDO 58,0 x 58,0 cm**  
**4 PATTERNS / CARAS**

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques



FLOOR TILE / PAVIMENTO



PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO



GLOSS / BRILLO



RECTIFIED / RECTIFICADO



DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL



SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2




FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA



THICKNESS / ESPESOR 10.00 MM



CLASS 1 / CLASE 1



MINDO ANTRACITA  
58,0 x 58,0 cm

EM.8



MINDO SAND  
58,0 x 58,0 cm

EM.8

ELEMENT

Cersaie Novelties 2025



3D DIMENSION





Essence – infinite expressions

EL MOLINO

ELEMENT



3D DIMENSION

WALL . REVESTIMIENTO . MUR  
ELEMENT PERLA 62,0 X 120,0 CM . ELEMENT DECOR PERLA 62,0 X 120,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
CÁNOVAS SAND 62,0 X 120,0 CM



# ELEMENT

Cersaie Novelties 2025



## 3D DIMENSION

62,0 X 120,0 CM  
24,4" X 47,2"



**ELEMENT 62,0 x 120,0 cm**  
**6 PATTERNS / CARAS**

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques



WALL TILE / REVESTIMIENTO



FLOOR TILE / PAVIMENTO



PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO



SATIN / SATINADO



RECTIFIED / RECTIFICADO



DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL



SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2



FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA



THICKNESS / ESPESOR 11.00 MM



CLASS 1 / CLASE 1



**ELEMENT SAND**  
62,0 x 120,0 cm

EM.5



**ELEMENT PEARL**  
62,0 x 120,0 cm

EM.5



**ELEMENT ANTRACITA**  
62,0 x 120,0 cm

EM.5



3D DIMENSION

62,0 X 120,0 CM  
24,4" X 47,2"



**ELEMENT DECOR 62,0 x 120,0 cm**  
**6 PATTERNS / CARAS**

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  GLOSS / BRILLO
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2
-  THICKNESS / ESPESOR 11.00 MM
-  CLASS 1 / CLASE 1




**ELEMENT DECOR SAND**  
62,0 x 120,0 cm

EM.6



**ELEMENT DECOR PEARL**  
62,0 x 120,0 cm

EM.6



**ELEMENT DECOR ANTRACITA**  
62,0 x 120,0 cm

EM.6



62,0 X 120,0 CM  
24,4" X 47,2"



TEVA ALMOND  
62,0 x 120,0 cm

EM.5

 **TEVA 62,0 x 120,0 cm**  
**10 PATTERNS / CARAS**

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  MATT / MATE
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V4
-  THICKNESS / ESPESOR 11.00 MM
-  CLASS 1 / CLASE 1
-  CLASS 3 / CLASE 3



TEVA NOCE  
62,0 x 120,0 cm

EM.5

FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
TEVA NOCE 62,0 X 120,0 CM



# GLACIER

Cersaie Novelties 2025

62,0 X 120,0 CM  
24,4" X 47,2"



**GLACIER CLOUD**  
62,0 x 120,0 cm

EM.5



**GLACIER SAND**  
62,0 x 120,0 cm

EM.5



**GLACIER 62,0 x 120,0 cm**  
**8 PATTERNS / CARAS**

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques



WALL TILE / REVESTIMIENTO



FLOOR TILE / PAVIMENTO



PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO



MATT / MATE



RECTIFIED / RECTIFICADO



DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL



FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA



SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V3



THICKNESS / ESPESOR 11.00 MM



CLASS 1 / CLASE 1



Essence – infinite expressions

EL MOLINO

GLACIER

WALL . REVESTIMIENTO . MUR  
GLACIER SAND 62,0 X 120,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
ZENIA BLANCO 20,0 X 120,0 CM



62,0 X 120,0 CM  
24,4" X 47,2"



**VISION BONE**  
62,0 x 120,0 cm

EM.5



**VISION 62,0 x 120,0 cm**  
**12 PATTERNS / CARAS**

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

- WALL TILE / REVESTIMIENTO
- FLOOR TILE / PAVIMENTO
- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- SATIN / SATINADO
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
- SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2
- FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
- THICKNESS / ESPESOR 11.00 MM
- CLASS 1 / CLASE 1



**VISION PERLA**  
62,0 x 120,0 cm

EM.5

Essence – infinite expressions

EL MOLINO

VISION

WALL . REVESTIMIENTO . MUR  
VISION BONE 62,0 X 120,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
VISION BONE 62,0 X 120,0 CM





62,0 X 120,0 CM  
24,4" X 47,2"



**PARADISE WHITE**  
62,0 x 120,0 cm

EM.5



**PARADISE 62,0 x 120,0 cm**  
**9 PATTERNS / CARAS**

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

 WALL TILE / REVESTIMIENTO

 FLOOR TILE / PAVIMENTO

 PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO

 SATIN / SATINADO

 RECTIFIED / RECTIFICADO

 DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL

 FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA

 SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2

 THICKNESS / ESPESOR 11.00 MM

 CLASS 1 / CLASE 1

Essence – infinite expressions

EL MOLINO

PARADISE

FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
PARADISE WHITE 62,0 X 120,0 CM



# AMALFI

Cersaie Novelties 2025

58,0 X 58,0 CM  
22,8" X 22,8"



**AMALFI WHITE**  
58,0 x 58,0 cm

EM.18



**AMALFI SILVER**  
58,0 x 58,0 cm

EM.18



**AMALFI BEIGE**  
58,0 x 58,0 cm

EM.18



**AMALFI 58,0 x 58,0 cm**  
**18 PATTERNS / CARAS**

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques



WALL TILE / REVESTIMIENTO



FLOOR TILE / PAVIMENTO



PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO



MATT / MATE



RECTIFIED / RECTIFICADO



DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL



FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA



SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V1



THICKNESS / ESPESOR 10.00 MM



CLASS 1/CLASE 1





Essence – infinite expressions

EL MOLINO

AMALFI

WALL . REVESTIMIENTO . MUR  
AMALFI WHITE 30,0 X 90,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
AMALFI WHITE 62,0 X 120,0 CM



62,0 X 120,0 CM  
24,4" X 47,2"



AMALFI WHITE  
62,0 x 120,0 cm

EM.5



AMALFI SILVER  
62,0 x 120,0 cm

EM.5



AMALFI 62,0 x 120,0 cm  
9 PATTERNS / CARAS

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

- WALL TILE / REVESTIMIENTO
- FLOOR TILE / PAVIMENTO
- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- MATT / MATE
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
- FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
- SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V1
- THICKNESS / ESPESOR 11.00 MM
- CLASS 1/CLASE 1



AMALFI BEIGE  
62,0 x 120,0 cm

EM.5



**AMALFI WHITE**  
30,0 x 90,0 cm

EM.10



**AMALFI ESPIGA WHITE**  
30,0 x 90,0 cm

EM.10



**AMALFI SILVER**  
30,0 x 90,0 cm

EM.10



**AMALFI ESPIGA SILVER**  
30,0 x 90,0 cm

EM.10



**AMALFI BEIGE**  
30,0 x 90,0 cm

EM.10



**AMALFI ESPIGA BEIGE**  
30,0 x 90,0 cm

EM.10



**AMALFI 30,0 x 90,0 cm**  
**12 PATTERNS / CARAS**

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques



WALL TILE / REVESTIMIENTO



WHITE BODY / PASTA BLANCA



MATT / MATE



RECTIFIED / RECTIFICADO



DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL



SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V1



THICKNESS / ESPESOR 10.50 MM



# BOHEMIA

Cersaie Novelties 2025

40,0 X 120,0 CM  
15,7" X 47,2"



**BOHEMIA ALMOND**  
40,0 x 120,0 cm

EM.1



**BOHEMIA AVORIO**  
40,0 x 120,0 cm

EM.1



**BOHEMIA BASE 40,0 x 120,0 cm**  
**6 PATTERNS / CARAS**



**BOHEMIA DECOR 40,0 x 120,0 cm**  
**1 PATTERNS / CARAS**



**BOHEMIA DECOR AVORIO**  
40,0 x 120,0 cm

EM.3

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques



WALL TILE / REVESTIMIENTO



WHITE BODY / PASTA BLANCA



SATIN / SATINADO



RECTIFIED / RECTIFICADO



DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL



SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V1



THICKNESS / ESPESOR 10.50 MM

WALL . REVESTIMIENTO . MUR  
DEVON ROSA 40,0 X 120,0 CM . DEVON WHITE 40,0 X 120,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
SABINA MARRÓN 20,0 X 120,0 CM




40,0 X 120,0 CM  
15,7" X 47,2"




DEVON BLANCO  
40,0 x 120,0 cm

EM.3



DEVON ROSA  
40,0 x 120,0 cm

EM.3



DEVON AZUL  
40,0 x 120,0 cm

EM.3

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

 WALL TILE / REVESTIMIENTO

 WHITE BODY / PASTA BLANCA

 SATIN / SATINADO

 RECTIFIED / RECTIFICADO

 DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL

 SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2

 RELIEF / RELIEVE

 THICKNESS / ESPESOR 10.50 MM



DEVON OCRE  
40,0 x 120,0 cm

EM.3



WALL . REVESTIMIENTO . MUR  
DEVON ROSA 40,0 X 120,0 CM . DEVON WHITE 40,0 X 120,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
SABINA MARRÓN 20,0 X 120,0 CM



# TRAVIS



**LEVEL**

*High Relief / Alto Relieve / Haut relief*

Cersaie Novelties 2025

20,0 X 60,0 CM  
7,9" X 23,6"



**TRAVIS BONE**  
20,0 x 60,0 cm

EM.6



**TRAVIS PEARL**  
20,0 x 60,0 cm

EM.6



**TRAVIS 20,0 x 60,0 cm**  
**8 PATTERNS / CARAS**

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  HIGH RELIEF / ALTO RELIEVE
-  MATT / MATE
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  THICKNESS / ESPESOR 12.50 MM



Essence – infinite expressions

EL MOLINO

TRAVIS

WALL . REVESTIMIENTO . MUR  
TRAVIS BONE 20,0 X 60,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
VOGUE NOCE 58,0 X 58,0 CM





# COUNTRY



**LEVEL**

*High Relief / Alto Relieve / Haut relief*

Cersaie Novelties 2025

20,0 X 60,0 CM  
7,9" X 23,6"



**COUNTRY PERLA**  
20,0 x 60,0 cm

EM.6



**COUNTRY GRIS**  
20,0 x 60,0 cm

EM.6



**COUNTRY NATURE**  
20,0 x 60,0 cm

EM.6



**COUNTRY 20,0 x 60,0 cm**  
**18 PATTERNS / CARAS**

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques



WALL TILE / REVESTIMIENTO



PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO



HIGH RELIEF / ALTO RELIEVE



MATT / MATE



RECTIFIED / RECTIFICADO



DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL



SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2



FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA



THICKNESS / ESPESOR 12.50 MM



Essence – infinite expressions

EL MOLINO

COUNTRY

WALL . REVESTIMIENTO . MUR  
COUNTRY NATURE 20,0 X 60,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
ELEMENT PEARL 62,0 X 120,0 CM





# OYSTER

Cersaie Novelties 2025

30,0 X 60,0 CM  
11,8" X 23,6"




OYSTER COTTON  
30,0 x 60,0 cm

EM.18



OYSTER IVORY  
30,0 x 60,0 cm

EM.18



OYSTER BLUE  
30,0 x 60,0 cm

EM.18



OYSTER COBALT  
30,0 x 60,0 cm

EM.18



OYSTER 30,0 x 60,0 cm  
16 PATTERNS / CARAS

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques



WALL TILE / REVESTIMIENTO



FLOOR TILE / PAVIMENTO



PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO



MATT / MATE



RECTIFIED / RECTIFICADO



DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL



FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA



SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2



THICKNESS / ESPESOR 9.50 MM





Essence – infinite expressions

EL MOLINO

OYSTER

FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
OYSTER BLUE 30,0 X 60,0 CM . HAMBURG PERLA 60,0 X 60,0 CM









Essence – infinite expressions

EL MOLINO

MAUI

WALL . REVESTIMIENTO . MUR  
MAUI CLOUD 33,3 X 33,3 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
MAUI CLOUD 33,3 X 33,3 CM . MAESTRAT PERLA 60,0 X 90,0 CM







# MAUI

Cersaie Novelties 2025

33,3 X 33,3 CM  
13,1" X 13,1"



MAUI MARINE  
33,3 x 33,3 cm EM.12



MAUI EMERALD  
33,3 x 33,3 cm EM.12



MAUI CLOUD  
33,3 x 33,3 cm EM.12



MAUI ICE  
33,3 x 33,3 cm EM.12



**MAUI 33,3 x 33,3 cm**  
**8 PATTERNS / CARAS**

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

 WALL TILE / REVESTIMIENTO

 FLOOR TILE / PAVIMENTO

 PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO

 GLOSS / BRILLO

 DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL

 SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2

 FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA

 RELIEF / RELIEVE

 THICKNESS / ESPESOR 8.30 MM




30,0 X 60,0 CM  
11,8" X 23,6"



**MAUI 30,0 x 60,0 cm**  
**4 PATTERNS / CARAS**

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  GLOSS / BRILLO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V4
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  RELIEF / RELIEVE
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  THICKNESS / ESPESOR 9.50 MM




**MAUI MARINE**  
30,0 x 60,0 cm

EM.8



**MAUI CLOUD**  
30,0 x 60,0 cm

EM.8



**MAUI EMERALD**  
30,0 x 60,0 cm


EM.8




**MAUI ICE**  
30,0 x 60,0 cm

EM.8


33,3 X 33,3 CM  
13,1" X 13,1"



NAXOS TURQUESA  
33,3 x 33,3 cm EM.12



NAXOS AZUL  
33,3 x 33,3 cm EM.12



NAXOS OCÉANO  
33,3 x 33,3 cm EM.12



NAXOS 33,3 x 33,3 cm  
4 PATTERNS / CARAS

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  GLOSS / BRILLO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  RELIEF / RELIEVE
-  THICKNESS / ESPESOR 8.30 MM






Essence – infinite expressions

EL MOLINO

NAXOS

WALL . REVESTIMIENTO . MUR  
RIVA GRIS 33,3 X 33,3 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
NAXOS AZUL 33,3 X 33,3 CM . RIVA GRIS 58,0 X 58,0 CM



# RIVA

Cersaie Novelties 2025

33,3 X 33,3 CM  
13,1" X 13,1"



**RIVA 33,3 x 33,3 cm**  
**9 PATTERNS / CARAS**

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

WALL TILE / REVESTIMIENTO

FLOOR TILE / PAVIMENTO

PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO

MATT / MATE

DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL

SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2

FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA

RELIEF / RELIEVE

THICKNESS / ESPESOR 8.30 MM

CLASS 3 / CLASE 3



**RIVA BEIGE**  
33,3 x 33,3 cm

EM.14



**RIVA GRIS**  
33,3 x 33,3 cm

EM.14



58,0 X 58,0 CM  
22,8" X 22,8"



**RIVA 58,0 x 58,0 cm**  
**6 PATTERNS / CARAS**

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

FLOOR TILE / PAVIMENTO

PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO

MATT / MATE

RECTIFIED / RECTIFICADO

DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL

SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2

FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA

THICKNESS / ESPESOR 10.00 MM

CLASS 3 / CLASE 3



**RIVA BEIGE**  
58,0 x 58,0 cm

EM.18




**RIVA GRIS**  
58,0 x 58,0 cm

EM.18



WALL . REVESTIMIENTO . MUR  
RIVA GRIS 33,3 X 33,3 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
NAXOS AZUL 33,3 X 33,3 CM . RIVA GRIS 58,0 X 58,0 CM







# TECHNICAL FEATURES

# TECHNICAL FEATURES


| PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO                                                                                              |                                  | GRUPO BIA -GL (ANEXO G) |                               |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                            | Test standard<br>Norma de ensayo | Units<br>Unidades       | Product standard<br>Requisito | Average values<br>Valores promedio |
| DIMENSIONS AND SUPERFICIAL ASPECT /<br>DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL                                                   | UNE-EN-ISO-10545                 |                         | UNE-EN-14411                  |                                    |
| Length and width / Longitud y anchura                                                                                      | Parte 2                          | %                       | ± 0,6                         | Cumple                             |
| Thickness / Espesor                                                                                                        | Parte 2                          | %                       | ± 5                           | Cumple                             |
| Straightness of sides / Rectitud de lados                                                                                  | Parte 2                          | %                       | ± 0,5                         | Cumple                             |
| Rectangularity / Ortogonalidad                                                                                             | Parte 2                          | %                       | ± 0,5                         | Cumple                             |
| Surface planarity / Planitud de superficie                                                                                 | Parte 2                          |                         |                               |                                    |
| Central curvature / Curvatura central                                                                                      |                                  | %                       | ± 0,5                         | Cumple                             |
| Lateral curvature / Curvatura lateral                                                                                      |                                  | %                       | ± 0,5                         | Cumple                             |
| Warping / Alabeo                                                                                                           |                                  | %                       | ± 0,5                         | Cumple                             |
| Surface quality / Aspecto superficial                                                                                      | Parte 2                          | %                       | Min 95                        | Cumple                             |
| PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS                                                                                  |                                  |                         |                               |                                    |
| Water absorbtion / Absorción de agua                                                                                       | Parte 3                          | %                       | E ≤ 0,5                       | Cumple                             |
| Breakage strenght / Carga de rotura                                                                                        | Parte 4                          | N                       | ≥ 1300                        | Cumple                             |
| Bending strenght / Resistencia a la flexión                                                                                | Parte 4                          | N/mm²                   | ≥ 35                          | Cumple                             |
| Impact resistance / Resistencia al impacto                                                                                 | Parte 5                          |                         | No exigida                    | -                                  |
| Abrasion resistance / Resistencia a la abrasión                                                                            |                                  |                         |                               |                                    |
| Deep abrasion / Abrasión profunda (UGL: No esmaltadas)                                                                     | Parte 6                          | mm²                     | No aplica                     | -                                  |
| Surface abrasion / Abrasión superficial (GL: Esmaltadas)                                                                   | Parte 7                          | PEI                     | Exigida                       | Según modelo                       |
| Thermal expansion coeficient / Coeficiente de dilatación térmica lineal                                                    | Parte 8                          | °C <sup>-1</sup>        | No exigida                    | -                                  |
| Resistance to thermal shock / Resistencia al choque térmico                                                                | Parte 9                          |                         | No exigida                    | -                                  |
| Resistance to cracking / Resistencia al cuarteo (GL: Esmaltadas)                                                           | Parte 11                         |                         | Exigida                       | Resiste                            |
| Frost resistance / Resistencia a la helada                                                                                 | Parte 12                         |                         | Exigida                       | Cumple                             |
| Friction coeficient / Deslizamiento                                                                                        |                                  |                         |                               |                                    |
| Coefficient of friction / Coeficiente de fricción (Tortus)                                                                 | Parte 17                         |                         | No aplica                     | -                                  |
| Pendulum / Péndulo                                                                                                         | ENV 12.633                       |                         | No aplica                     | -                                  |
| Ramp (boots) / Rampa (botas)                                                                                               | DIN 51.130                       |                         | No aplica                     | -                                  |
| Ramp (barefoot) / Rampa (pies descalzos)                                                                                   | DIN 51.097                       |                         | No aplica                     | -                                  |
| CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS                                                                                 |                                  |                         |                               |                                    |
| Resistance to staining / Resistencia a las manchas                                                                         | Parte 14                         |                         | ≥ 3                           | 5                                  |
| Resistance to chemical attack / Resistencia a productos químicos                                                           | Parte 13                         |                         |                               |                                    |
| Resistance to low concentration acids /<br>Resistencia a ácidos de baja concentración                                      |                                  |                         | No exigida                    | GLA                                |
| Resistance to low concentration alkalis /<br>Resistencia a álcalis de baja concentración                                   |                                  |                         | No exigida                    | GLA                                |
| Resistance to high concentration acids /<br>Resistencia a ácidos de alta concentración                                     |                                  |                         | No exigida                    | GHA                                |
| Resistance to high concentration alkalis /<br>Resistencia a álcalis de alta concentración                                  |                                  |                         | No exigida                    | GHA                                |
| Resistance to domestic products and salts for swimming pools / Resistencia a<br>productos domésticos y sales para piscinas |                                  |                         | ≥ GB                          | GA                                 |
| Emission of lead and cadmium / Emisión de plomo y cadmio                                                                   | Parte 15                         |                         | No exigida                    | -                                  |
| SECURITY / SEGURIDAD                                                                                                       |                                  |                         |                               |                                    |
| Euroclass. Fire resistance / Euroclase. Resistencia al fuego                                                               | Decisión 96/603/CE Modificada    |                         | -                             | A1-A1 <sub>fl</sub>                |



# TECHNICAL FEATURES

| WHITE BODY / REVESTIMIENTO POROSA                                                                                          |                                  | GRUPO BIII -GL (ANEXO L) |                               |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                            | Test standard<br>Norma de ensayo | Units<br>Unidades        | Product standard<br>Requisito | Average values<br>Valores promedio |
| DIMENSIONS AND SUPERFICIAL ASPECT /<br>DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL                                                   | UNE-EN-ISO-10545                 |                          | UNE-EN-14411                  |                                    |
| Length and width / Longitud y anchura                                                                                      | Parte 2                          | %                        | ± 0,5                         | Cumple                             |
| Thickness / Espesor                                                                                                        | Parte 2                          | %                        | ± 10                          | Cumple                             |
| Straightness of sides / Rectitud de lados                                                                                  | Parte 2                          | %                        | ± 0,3                         | Cumple                             |
| Rectangularity / Ortogonalidad                                                                                             | Parte 2                          | %                        | ± 0,5                         | Cumple                             |
| Surface planarity / Planitud de superficie                                                                                 | Parte 2                          |                          |                               |                                    |
| Central curvature / Curvatura central                                                                                      |                                  | %                        | + 0,5 : - 0,3                 | Cumple                             |
| Lateral curvature / Curvatura lateral                                                                                      |                                  | %                        | + 0,5 : - 0,3                 | Cumple                             |
| Warping / Alabeo                                                                                                           |                                  | %                        | ± 0,5                         | Cumple                             |
| Surface quality / Aspecto superficial                                                                                      | Parte 2                          | %                        | Min 95                        | Cumple                             |
| PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS                                                                                  |                                  |                          |                               |                                    |
| Water absorbtion / Absorción de agua                                                                                       | Parte 3                          | %                        | E > 10                        | Cumple                             |
| Breakage strenght / Carga de rotura                                                                                        | Parte 4                          | N                        | ≥ 600                         | Cumple                             |
| Bending strenght / Resistencia a la flexión                                                                                | Parte 4                          | N/mm <sup>2</sup>        | ≥ 15                          | Cumple                             |
| Impact resistance / Resistencia al impacto                                                                                 | Parte 5                          |                          | No exigida                    | -                                  |
| Abrasion resistance / Resistencia a la abrasión                                                                            |                                  |                          |                               |                                    |
| Deep abrasion / Abrasión profunda (UGL: No esmaltadas)                                                                     | Parte 6                          | mm <sup>2</sup>          | No aplica                     | -                                  |
| Surface abrasion / Abrasión superficial (GL: Esmaltadas)                                                                   | Parte 7                          | PEI                      | No aplica                     | -                                  |
| Thermal expansion coeficient / Coeficiente de dilatación térmica lineal                                                    | Parte 8                          | °C <sup>-1</sup>         | No exigida                    | -                                  |
| Resistance to thermal shock / Resistencia al choque térmico                                                                | Parte 9                          |                          | No exigida                    | -                                  |
| Resistance to cracking / Resistencia al cuarteo (GL: Esmaltadas)                                                           | Parte 11                         |                          | Exigida                       | Resiste                            |
| Frost resistance / Resistencia a la helada                                                                                 | Parte 12                         |                          | No exigida                    | -                                  |
| Friction coeficient / Deslizamiento                                                                                        |                                  |                          |                               |                                    |
| Coefficient of friction / Coeficiente de fricción (Tortus)                                                                 | Parte 17                         |                          | No aplica                     | -                                  |
| Pendulum / Péndulo                                                                                                         | ENV 12.633                       |                          | No aplica                     | -                                  |
| Ramp (boots) / Rampa (botas)                                                                                               | DIN 51.130                       |                          | No aplica                     | -                                  |
| Ramp (barefoot) / Rampa (pies descalzos)                                                                                   | DIN 51.097                       |                          | No aplica                     | -                                  |
| CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS                                                                                 |                                  |                          |                               |                                    |
| Resistance to staining / Resistencia a las manchas                                                                         | Parte 14                         |                          | ≥ 3                           | 5                                  |
| Resistance to chemical attack / Resistencia a productos químicos                                                           | Parte 13                         |                          |                               |                                    |
| Resistance to low concentration acids /<br>Resistencia a ácidos de baja concentración                                      |                                  |                          | No exigida                    | GLA                                |
| Resistance to low concentration alkalis /<br>Resistencia a álcalis de baja concentración                                   |                                  |                          | No exigida                    | GLA                                |
| Resistance to high concentration acids /<br>Resistencia a ácidos de alta concentración                                     |                                  |                          | No exigida                    | GHA                                |
| Resistance to high concentration alkalis /<br>Resistencia a álcalis de alta concentración                                  |                                  |                          | No exigida                    | GHA                                |
| Resistance to domestic products and salts for swimming pools / Resistencia a<br>productos domésticos y sales para piscinas |                                  |                          | ≥ GB                          | GA                                 |
| Emission of lead and cadmium / Emisión de plomo y cadmio                                                                   | Parte 15                         |                          | No exigida                    | -                                  |
| SECURITY / SEGURIDAD                                                                                                       |                                  |                          |                               |                                    |
| Euroclass. Fire resistance / Euroclase. Resistencia al fuego                                                               | Decisión 96/603/CE Modificada    |                          | -                             | A1-A1 <sub>n</sub>                 |

# PACKING



| Size<br>Formato                             | Pieces - Piezas | m²   | Kg    | Cajas - Boxes<br>Europalet | m²<br>Europalet | Kg<br>Europalet |
|---------------------------------------------|-----------------|------|-------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Porcelain tile / Porcelánico 62,0 x 120,0   | 2               | 1,49 | 36,06 | 32                         | 47,68           | 1169            |
| Porcelain tile / Porcelánico 58,0 x 58,0 cm | 3               | 1    | 22,51 | 40                         | 40              | 915             |
| Porcelain tile / Porcelánico 30,0 x 60,0 cm | 6               | 1,08 | 22    | 72                         | 77,76           | 1596            |
| Wall tile / Revestimiento 20,0 x 60,0 cm    | 7               | 0,84 | 18,9  | 80                         | 66,2            | 1532            |
| Porcelain tile / Porcelánico 33,3 x 33,3 cm | 9               | 1    | 17,39 | 93                         | 93              | 1578            |
| Wall tile / Revestimiento 40,0 x 120,0 cm   | 3               | 1,44 | 26,3  | 20                         | 28,80           | 538             |
| Wall tile / Revestimiento 30,0 x 90,0 cm    | 5               | 1,35 | 24,50 | 60                         | 81              | 1483            |

\* Indicated weights are approximated  
\* Los pesos indicados son aproximados

The colors reproduced in this catalogue are purely illustrative and can differ from the original piece. The company declines any responsibility.  
Los colores reproducidos en este catálogo son puramente orientativos y pueden variar respecto a la pieza original. La empresa declina toda responsabilidad.

Price codes and product codes should be checked, since there may be typographical errors. We always recommend consulting the website or the commercial as the products could undergo price code, format or packing changes.  
Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos. Es recomendable consultar la web o al comercial ya que cualquier producto de este catálogo puede sufrir cambios en códigos de venta, formatos, packing.



## EL MOLINO with the ECHOES project

ECHOES: Eco-design for the construction and habitat, optimising the energy consumption and sustainability. El Molino has participated in the ECHOES project—Eco-design for Construction of Habitat Optimising Energy for Sustainability. The ECHOES project involves the partner countries of the Enterprise Europe Network. This project has been carried out by the European Commission through the Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP). ECHOES highlights the importance of eco-design as a competitive factor for manufacturing companies in the sector of sustainable construction.

## EL MOLINO INCORPORATES THE ISO 9001: 2015

Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S. L. has implemented in 2017 the new ISO 9001: 2015 with the incorporation of the Quality Management System, with the number of Certificate ES078638-1, awarded by the prestigious firm Bureau Veritas Quality International. This certification ratifies the ongoing effort made by Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S.L. “El Molino”, in the establishment of the best procedures for the manufacture and commercialisation of our floors and ceramic facings, as well as their verification and constant improvement.

## EL MOLINO con el Proyecto ECHOES

ECHOES: Eco-diseño para la construcción y el hábitat optimizando el consumo energético y la sostenibilidad. El Molino ha participado en el proyecto ECHOES – Eco-design for Construction of Habitat Optimising Energy for Sustainability. En el proyecto ECHOES participan los países socios de la Enterprise Europe Network. Este proyecto ha sido llevado a cabo por la Comisión Europea a través del Programa Marco de Competitividad e Innovación (CIP). ECHOES resalta la importancia del eco-diseño como factor competitivo para las empresas manufactureras en el sector de la construcción sostenible.

## EL MOLINO INCORPORA LA ISO 9001: 2015

Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S. L., ha implantado en 2017 la nueva ISO 9001: 2015 con la incorporación del sistema de Gestión de la Calidad, con el número de Certificado ES078638-1, otorgado por la prestigiosa firma Bureau Veritas Quality International. Dicha certificación viene a ratificar el continuo esfuerzo realizado por Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S.L. “El Molino”, en el establecimiento de los mejores procedimientos para la fabricación y comercialización de nuestros pavimentos y revestimientos cerámicos, así como la verificación y mejora constante de los mismos.









EL MOLINO

Avda. Manuel Escobedo, 15  
12200 Onda, Spain  
(+34) 964 77 60 20

nacional@elmolino.es  
export@elmolino.es  
elmolino@elmolino.es

elmolino.es

