

Cersaie Novelties '26



Made with purpose

We believe great ceramics
are made by passion

We believe great ceramics
are made by passion



Every collection begins with an intention.

Made with purpose

A thoughtful choice of colour, texture and material,
designed not only to define a surface, but to shape the
spaces we inhabit.

More than a collection of new products, these are new
possibilities for architecture. Surfaces created to bring
identity, atmosphere and purpose to every space.

Every piece has a purpose.
Every purpose shapes a space.

Es

Cada colección nace de una intención.

Una elección meditada del color, la textura y el material, diseñada no solo para definir una superficie, sino para dar forma a los espacios que habitamos.

Más que una colección de nuevos productos, se trata de nuevas posibilidades para la arquitectura. Superficies creadas para aportar identidad, ambiente y propósito a cada espacio.

Cada pieza tiene un propósito. Cada propósito da forma a un espacio.

Fr

Chaque collection naît d’une intention.

Un choix réfléchi de couleurs, de textures et de matériaux, conçu non seulement pour définir une surface, mais aussi pour façonner les espaces que nous habitons.

Plus qu’une simple collection de nouveaux produits, ce sont de nouvelles possibilités pour l’architecture. Des surfaces créées pour apporter une identité, une ambiance et une vocation à chaque espace.

Chaque pièce a une vocation. Chaque vocation façonne un espace.

The visual language is built from three ceramic planes that represent the essence of the collection.

Individually, each one expresses the identity of a surface. Together, they create depth, perspective and spatial compositions inspired by architecture.



Their constant movement transforms the identity into a living system, capable of generating new configurations while remaining visually coherent.

Just as every ceramic piece contributes to a space, every element of the graphic system contributes to a single idea:

Every purpose shapes a space.

Es

El lenguaje visual se articula en torno a tres planos cerámicos que representan la esencia de la colección.

Por separado, cada uno de ellos expresa la identidad de una superficie. En conjunto, crean profundidad, perspectiva y composiciones espaciales inspiradas en la arquitectura.

Su movimiento constante transforma la identidad en un sistema vivo, capaz de generar nuevas configuraciones sin perder la coherencia visual.

Del mismo modo que cada pieza cerámica contribuye a un espacio, cada elemento del sistema gráfico contribuye a una única idea:

Cada propósito da forma a un espacio.

Fr

Le langage visuel s'articule autour de trois plans en céramique qui incarnent l'essence même de la collection.

Pris individuellement, chacun exprime l'identité d'une surface. Ensemble, ils créent de la profondeur, de la perspective et des compositions spatiales inspirées de l'architecture.

Leur mouvement constant transforme cette identité en un système vivant, capable de générer de nouvelles configurations tout en conservant une cohérence visuelle.

Tout comme chaque pièce en céramique contribue à un espace, chaque élément du système graphique contribue à une idée unique :

Chaque fonction façonne un espace.

Every collection is a new
expression of the same idea.

Surfaces designed to shape light,
define atmosphere and become
part of the spaces we live in.



Es

Cada colección es una nueva expresión de la
misma idea.

Superficies diseñadas para dar forma a la
luz, definir el ambiente y formar parte de los
espacios en los que vivimos.

Fr

Chaque collection est une nouvelle
expression d'une même idée.

Des surfaces conçues pour modeler la
lumière, définir l'ambiance et s'intégrer aux
espaces dans lesquels nous vivons.

Collections

Artemis 42 /Artistic 36 /Iceberg 60 /Cemstone 50
/Icon 30 /Jazz 12 /Metrica 20 /Olba 40 /Quartz 44
/Reka 52 /Roccia 26 /Salina 18 /Sardinia 14 /Senda 19
/Serene 10 /Stadium 34 /Tahiti 56 /Time 22 /Travis 46
/Wood 48

Every purpose shapes a space.

Serene

40,0 X 120,0 CM
15,7" X 47,2"



SERENE BONE
40,0 x 120,0 cm

EM.59



SERENE ARENA
40,0 x 120,0 cm

EM.59



SERENE CANELA
40,0 x 120,0 cm

EM.59



SERENE MAR
40,0 x 120,0 cm

EM.59

 **SERENE 40,0 x 120,0 cm**
8 PATTERNS / CARAS

Technical Features
Características Técnicas
Caractéristiques Techniques

 WALL TILE / REVESTIMIENTO

 WHITE BODY / PASTA BLANCA

 GLOSS / BRILLO

 RELIEF / RELIEVE

 RECTIFIED / RECTIFICADO

 DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL

 THICKNESS / ESPESOR 10.50 MM

Serene

WALL . REVESTIMIENTO . MUR
SERENE BONE 40,0 X 120,0 CM
SERENE MAR 40,0 X 120,0 CM
PALMETO BASE BONE 30,0 X 90,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL
PALMETO BONE 58,0 X 58,0 CM



Jazz

40,0 X 120,0 CM
15,7" X 47,2"



JAZZ LATTE
40,0 x 120,0 cm

EM.59



JAZZ MOKA
40,0 x 120,0 cm

EM.59



JAZZ NOTTE
40,0 x 120,0 cm

EM.59

 **JAZZ 40,0 x 120,0 cm**
6 PATTERNS / CARAS

Technical Features
Características Técnicas
Caractéristiques Techniques

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  WHITE BODY / PASTA BLANCA
-  SATIN / SATINADO
-  RELIEF / RELIEVE
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  THICKNESS / ESPESOR 10.50 MM
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V1

Jazz

WALL . REVESTIMIENTO . MUR
JAZZ MOKA 40,0 X 120,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL
AXIS CREAM 58,0 X 58,0 CM



Sardinia



WALL . REVESTIMIENTO . MUR
SARDINIA ALMOND 40,0 X 120,0 CM
SARDINIA DECOR ALMOND 40,0 X 120,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL
TONIK BONE 58,0 X 58,0 CM



Sardinia

Sardinia

40,0 X 120,0 CM
15,7" X 47,2"




SARDINIA BASE ALMOND
40,0 x 120,0 cm

EM.58



SARDINIA ALMOND
40,0 x 120,0 cm

EM.59



SARDINIA STUCCO ALMOND
40,0 x 120,0 cm

EM.59

 **SARDINIA BASE 40,0 x 120,0 cm**
8 PATTERNS / CARAS

 **SARDINIA 40,0 x 120,0 cm**
5 PATTERNS / CARAS

 **SARDINIA STUCCO 40,0 x 120,0 cm**
8 PATTERNS / CARAS

Technical Features
Características Técnicas
Caractéristiques Techniques

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  WHITE BODY / PASTA BLANCA
-  MATT / MATE
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  THICKNESS / ESPESOR 10.50 MM
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2

Sardinia

40,0 X 120,0 CM
15,7" X 47,2"




SARDINIA BASE GREY
40,0 x 120,0 cm

EM.58



SARDINIA GREY
40,0 x 120,0 cm

EM.59



SARDINIA STUCCO GREY
40,0 x 120,0 cm

EM.59

Salina

40,0 X 120,0 CM
15,7" X 47,2"



SALINA BONE
40,0 x 120,0 cm

EM.58



SALINA DECOR BONE
40,0 x 120,0 cm

EM.59



SALINA PERLA
40,0 x 120,0 cm

EM.58



SALINA DECOR PERLA
40,0 x 120,0 cm

EM.59

Technical Features
Características Técnicas
Caractéristiques Techniques

- WHITE BODY / PASTA BLANCA
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
- THICKNESS / ESPESOR 10.50 MM
- SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V1

58,0 X 58,0 CM
22,8" X 22,8"



SENDA BONE 58,0 x 58,0 cm

EM.49



SENDA COTTO 58,0 x 58,0 cm

EM.49



SENDA GREY 58,0 x 58,0 cm

EM.49

ARTISTIC 58,0 x 58,0 cm
10 PATTERNS / CARAS

Technical Features
Características Técnicas
Caractéristiques Techniques

- FLOOR TILE / PAVIMENTO
- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- SATIN / SATINADO
- RELIEF / RELIEVE
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
- FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
- THICKNESS / ESPESOR 10.00 MM
- CLASS 1 / CLASE 1

Metrica

30,0 X 90,0 CM
11,8" X 35,43"



METRICA BONE
30,0 x 90,0 cm EM.54



METRICA WAVES BONE
30,0 x 90,0 cm EM.55



METRICA PERLA
30,0 x 90,0 cm EM.54



METRICA WAVES PERLA
30,0 x 90,0 cm EM.55

 **METRICA 30,0 x 90,0 cm**
16 PATTERNS / CARAS

- Technical Features
Características Técnicas
Caractéristiques Techniques
-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
 -  WHITE BODY / PASTA BLANCA
 -  SATIN / SATINADO
 -  RECTIFIED / RECTIFICADO
 -  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
 -  THICKNESS / ESPESOR 10.50 MM
 -  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V1

Metrica

WALL . REVESTIMIENTO . MUR
METRICA BONE 30,0 X 90,0 CM
METRICA WAVES BONE 30,0 X 90,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL
PALMETO 45,0 X 45,0 CM



Time

30,0 X 90,0 CM
12,0" X 35,43"

WALL . REVESTIMIENTO . MUR
TIME DECOR CLAY 30,0 X 90,0 CM


FLOOR . PAVIMENTO . SOL
ICON PEARL 90,0 X 90,0 CM

Time




Time


30,0 X 90,0 CM
11,8" X 35,43"



TIME BEIGE
30,0 x 90,0 cm EM.54



TIME DECOR BEIGE
30,0 x 90,0 cm EM.55



TIME CLAY
30,0 x 90,0 cm EM.54



TIME DECOR CLAY
30,0 x 90,0 cm EM.55

 **TIME 30,0 x 90,0 cm**
10 PATTERNS / CARAS

Technical Features
Características Técnicas
Caractéristiques Techniques

 WALL TILE / REVESTIMIENTO

 WHITE BODY / PASTA BLANCA

 MATT / MATE

 RECTIFIED / RECTIFICADO

 DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL


 THICKNESS / ESPESOR 10.50 MM

Time

30,0 X 90,0 CM
11,8" X 35,4"



TIME WHITE
30,0 x 90,0 cm EM.54



TIME DECOR WHITE
30,0 x 90,0 cm EM.55

Roccia

30,0 X 90,0 CM
11,8" X 35,43"

WALL . REVESTIMIENTO . MUR
ROCCIA BEIGE 30,0 X 90,0 CM
ROCCIA DECOR BEIGE 30,0 X 90,0 CM


FLOOR . PAVIMENTO . SOL
ICON BONE 90,0 X 90,0 CM



Roccia

Roccia

30,0 X 90,0 CM
11,8" X 35,43"



ROCCIA BEIGE
30,0 x 90,0 cm EM.54



ROCCIA MOKA
30,0 x 90,0 cm EM.54



ROCCIA DECOR BEIGE
30,0 x 90,0 cm EM.55




 **ROCCIA 30,0 x 90,0 cm**
12 PATTERNS / CARAS

Technical Features
Características Técnicas
Caractéristiques Techniques

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  WHITE BODY / PASTA BLANCA
-  SATIN / SATINADO
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  THICKNESS / ESPESOR 10.50 MM
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V1

30,0 X 90,0 CM
11,8" X 35,4"



ROCCIA BLANCO
30,0 x 90,0 cm EM.54



ROCCIA GRIS
30,0 x 90,0 cm EM.54



ROCCIA DECOR BLANCO
30,0 x 90,0 cm EM.55



Roccia

Icon

90,0 X 90,0 CM
35,43" X 35,43"

FLOOR . PAVIMENTO . SOL
ICON DECOR BONE 90,0 X 90,0 CM



Icon

Icon

90,0 X 90,0 CM
35,43" X 35,43"



ICON DECOR BONE 90,0 x 90,0 cm EM63



ICON BONE C1 90,0 x 90,0 cm EM62
ICON BONE C3 90,0 x 90,0 cm EM62


ICON 90,0 x 90,0 cm
10 PATTERNS / CARAS

Technical Features
Características Técnicas
Caractéristiques Techniques

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  MATT / MATE
-  RELIEF / RELIEVE
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  THICKNESS / ESPESOR 9.00 MM
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2
-  CLASS 1 / CLASE 1
-  CLASS 3 / CLASE 3

90,0 X 90,0 CM
35,43" X 35,43"



ICON DECOR PEARL 90,0 x 90,0 cm EM63



ICON PEARL C1 90,0 x 90,0 cm EM62
ICON PEARL C3 90,0 x 90,0 cm EM62

Icon

Stadium

90,0 X 90,0 CM
35,43" X 35,43"



STADIUM BONE
90,0 x 90,0 cm

EM.62



STADIUM 90,0 x 90,0 cm
4 PATTERNS / CARAS

Technical Features
Características Técnicas
Caractéristiques Techniques

- WALL TILE / REVESTIMIENTO
- FLOOR TILE / PAVIMENTO
- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- MATT / MATE
- RELIEF / RELIEVE
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
- FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
- THICKNESS / ESPESOR 9.00 MM
- SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2
- CLASS 1 / CLASE 1

90,0 X 90,0 CM
35,43" X 35,43"



STADIUM WHITE
90,0 x 90,0 cm

EM.62



STADIUM COTTON
90,0 x 90,0 cm

EM.62

Stadium

Artistic

58,0 X 58,0 CM
22,8" X 22,8"

33,3 X 33,3 CM
13,1" X 13,1"

FLOOR . PAVIMENTO . SOL
ARTISTIC BLACK 58,0 X 58,0 CM



EL MOLINO

Made with purpose

Artistic

Artistic

58,0 X 58,0 CM
22,8" X 22,8"



ARTISTIC GREEN
58,0 x 58,0 cm EM.49



ARTISTIC BLACK
58,0 x 58,0 cm EM.49



ARTISTIC BLUE
58,0 x 58,0 cm EM.49

 **ARTISTIC 58,0 x 58,0 cm**
4 PATTERNS / CARAS


Technical Features
Características Técnicas
Caractéristiques Techniques

-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  MATT / MATE
-  RELIEF / RELIEVE
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  THICKNESS / ESPESOR 10.00 MM
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V1
-  CLASS 1 / CLASE 1

33,3 X 33,3 CM
13,1" X 13,1"



ARTISTIC GREEN
33,3 x 33,3 cm EM.43



ARTISTIC BLACK
33,3 x 33,3 cm EM.43



ARTISTIC BLUE
33,3 x 33,3 cm EM.43

 **ARTISTIC 33,3 x 33,3 cm**
4 PATTERNS / CARAS

Technical Features
Características Técnicas
Caractéristiques Techniques

-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  SATIN / SATINADO
-  RELIEF / RELIEVE
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  THICKNESS / ESPESOR 8.00 MM
-  CLASS 1 / CLASE 1



Artistic

Olba

58,0 X 58,0 CM
22,8" X 22,8"



OLBA MARFIL 58,0 x 58,0 cm EM49



OLBA TEJA 58,0 x 58,0 cm EM49



OLBA GRIS 58,0 x 58,0 cm EM49

 **OLBA 58,0 x 58,0 cm**
6 PATTERNS / CARAS

Technical Features
Características Técnicas
Caractéristiques Techniques

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  MATT / MATE
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  RELIEF / RELIEVE
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  THICKNESS / ESPESOR 10.00 MM
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2
-  CLASS 3 / CLASE 3

Olba

FLOOR . PAVIMENTO . SOL
OLBA TEJA 58,0 X 58,0 CM



Artemis

20,0 X 60,0 CM
7,9" X 23,6"



LEVEL

High Relief / Alto Relieve / Haut relief



ARTEMIS WHITE
20,0 X 60,0 cm

EM53



ARTEMIS NOCE
20,0 X 60,0 cm

EM53

 **ARTEMIS 20,0 x 60,0 cm**
12 PATTERNS / CARAS

Technical Features
Características Técnicas
Caractéristiques Techniques

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  HIGH RELIEF / ALTO RELIEVE
-  MATT / MATE
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  THICKNESS / ESPESOR 12.50 MM
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA

Artemis

WALL . REVESTIMIENTO . MUR
ARTEMIS NOCE 20,0 X 60,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL
ICON PEARL 90,0 X 90,0 CM




Quartz

20,0 X 60,0 CM
7,9" X 23,6"



LEVEL

High Relief / Alto Relieve / Haut relief



QUARTZ PLATINUM
20,0 X 60,0 cm

EM.53



QUARTZ GOLD
20,0 X 60,0 cm

EM.53



QUARTZ MIX
20,0 X 60,0 cm

EM.53

QUARTZ 20,0 x 60,0 cm
6 PATTERNS / CARAS

Technical Features
Características Técnicas
Caractéristiques Techniques

- WALL TILE / REVESTIMIENTO
- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- HIGH RELIEF / ALTO RELIEVE
- MATT / MATE
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
- FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
- THICKNESS / ESPESOR 12.50 MM
- SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V3

Quartz

WALL . REVESTIMIENTO . MUR
QUARZ MIX 20,0 X 60,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL
ICON BONE 90,0 X 90,0 CM



Travis

20,0 X 60,0 CM
7,9" X 23,6"



LEVEL

High Relief / Alto Relieve / Haut relief



TRAVIS BONE
20,0 x 60,0 cm

EM.53



TRAVIS PEARL
20,0 x 60,0 cm

EM.53

 **TRAVIS 20,0 x 60,0 cm**
8 PATTERNS / CARAS

Technical Features
Características Técnicas
Caractéristiques Techniques

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  HIGH RELIEF / ALTO RELIEVE
-  MATT / MATE
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  THICKNESS / ESPESOR 12.50 MM
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V1

Travis

WALL . REVESTIMIENTO . MUR
TRAVIS BONE 20,0 X 60,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL
VOGUE NOCE 58,0 X 58,0 CM



Wood

45,0 X 45,0 CM
17,7" X 17,7"



WOOD NATURE
45,0 x 45,0 cm EM.47



WOOD GREY
45,0 x 45,0 cm EM.47

 **WOOD 45,0 x 45,0 cm**
3 PATTERNS / CARAS

Technical Features
Características Técnicas
Caractéristiques Techniques

-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  MATT / MATE
-  RELIEF / RELIEVE
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  THICKNESS / ESPESOR 10.00 MM
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2
-  CLASS 3 / CLASE 3

Wood

FLOOR . PAVIMENTO . SOL
WOOD NATURE 45,0 X 45,0 CM



Cemstone

45,0 X 45,0 CM
17,7" X 17,7"



CEMSTONE BONE
45,0 x 45,0 cm EM.47



CEMSTONE PEARL
45,0 x 45,0 cm EM.47

 **CEMSTONE 45,0 x 45,0 cm**
6 PATTERNS / CARAS

Technical Features
Características Técnicas
Caractéristiques Techniques

-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  MATT / MATE
-  RELIEF / RELIEVE
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  THICKNESS / ESPESOR 10.00 MM
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V1
-  CLASS 3 / CLASE 3

Cemstone

FLOOR . PAVIMENTO . SOL
CEMSTONE PEARL 45,0 X 45,0 CM



Reka

30,0 X 60,0 CM
11,8" X 23,6"

45,0 X 45,0 CM
17,7" X 17,7"

WALL . REVESTIMIENTO . MUR
REKA NATURE 30,0 X 60,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL
REKA NATURE 45,0 X 45,0 CM



Reka

Reka

30,0 X 60,0 CM
11,8" X 23,6"



REKA NATURE
30,0 x 60,0 cm EM.50



REKA PEARL
30,0 x 60,0 cm EM.50




REKA BONE
30,0 x 60,0 cm EM.50

 **REKA 30,0 x 60,0 cm**
21 PATTERNS / CARAS

Technical Features
Características Técnicas
Caractéristiques Techniques

-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  THICKNESS / ESPESOR 9.50 MM
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V4
-  CLASS 3 / CLASE 3

45,0 X 45,0 CM
17,7" X 17,7"



REKA NATURE
45,0 x 45,0 cm EM.50



REKA PEARL
45,0 x 45,0 cm EM.50



REKA BONE
45,0 x 45,0 cm EM.50

 **REKA 45,0 x 45,0 cm**
8 PATTERNS / CARAS

Technical Features
Características Técnicas
Caractéristiques Techniques

-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  RELIEF / RELIEVE
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  THICKNESS / ESPESOR 9.20 MM
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V4
-  INTERLOCKING / ENCAJADO
-  CLASS 3 / CLASE 3

Reka

Tahiti

30,0 X 60,0 CM
11,8" X 23,6"

33,3 X 33,3 CM
13,1" X 13,1"

WALL . REVESTIMIENTO . MUR
TAHITI AZUL 30,0 X 60,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL
TAHITI AZUL 33,3 X 33,3 CM
ICON PEARL C3 90,0 X 90,0 CM



Tahiti

Tahiti

30,0 X 60,0 CM
11,8" X 23,6"

33,3 X 33,3 CM
13,1" X 13,1"

 **TAHITI 30,0 x 60,0 cm**
12 PATTERNS / CARAS

 **TAHITI 33,3 x 33,3 cm**
4 PATTERNS / CARAS

Technical Features
Características Técnicas
Caractéristiques Techniques

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  RELIEF / RELIEVE
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  THICKNESS / ESPESOR 9.50 MM 30,0 x 60,0
-  THICKNESS / ESPESOR 8.00 MM 33,3 x 33,3
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V3
-  CLASS 1 / CLASE 1

Tahiti


WALL . REVESTIMIENTO . MUR
TAHITI CELESTE 33,3 X 33,3 CM
TAHITI CELESTE 30,0 X 60,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL
TAHITI CELESTE 30,0 X 60,0 CM



Iceberg

60,0 X 120,0 CM
23,6" X 47,24"



ICEBERG WHITE
60,0 X 120,0 cm

EM.42

Technical Features
Características Técnicas
Caractéristiques Techniques

-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  SATIN / SATINADO
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  THICKNESS / ESPESOR 9.00 MM

Iceberg

WALL . REVESTIMIENTO . MUR
SERENE CANELA 40,0 X 120,0 CM
ICEBERG WHITE 60,0 X 120,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL
ICEBERG WHITE 60,0 X 120,0 CM





Technical Features

Technical Features

PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO		GRUPO BIA -GL (ANEXO G)		
	Test standard Norma de ensayo	Units Unidades	Product standard Requisito	Average values Valores promedio
DIMENSIONS AND SUPERFICIAL ASPECT / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL	UNE-EN-ISO-10545		UNE-EN-14411	
Length and width / Longitud y anchura	Parte 2	%	± 0,6	Cumple
Thickness / Espesor	Parte 2	%	± 5	Cumple
Straightness of sides / Rectitud de lados	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Rectangularity / Ortogonalidad	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Surface planarity / Planitud de superficie	Parte 2			
Central curvature / Curvatura central		%	± 0,5	Cumple
Lateral curvature / Curvatura lateral		%	± 0,5	Cumple
Warping / Alabeo		%	± 0,5	Cumple
Surface quality / Aspecto superficial	Parte 2	%	Min 95	Cumple
PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS				
Water absortion / Absorción de agua	Parte 3	%	E ≤ 0,5	Cumple
Breakage strenght / Carga de rotura	Parte 4	N	≥ 1300	Cumple
Bending strenght / Resistencia a la flexión	Parte 4	N/mm²	≥ 35	Cumple
Impact resistance / Resistencia al impacto	Parte 5		No exigida	-
Abrasion resistance / Resistencia a la abrasión				
Deep abrasion / Abrasión profunda (UGL: No esmaltadas)	Parte 6	mm²	No aplica	-
Surface abrasion / Abrasión superficial (GL: Esmaltadas)	Parte 7	PEI	Exigida	Según modelo
Thermal expansion coeficient / Coeficiente de dilatación térmica lineal	Parte 8	°C ⁻¹	No exigida	-
Resistance to thermal shock / Resistencia al choque térmico	Parte 9		No exigida	-
Resistance to cracking / Resistencia al cuarteo (GL: Esmaltadas)	Parte 11		Exigida	Resiste
Frost resistance / Resistencia a la helada	Parte 12		Exigida	Cumple
Friction coeficient / Deslizamiento				
Coefficient of friction / Coeficiente de fricción (Tortus)	Parte 17		No aplica	-
Pendulum / Péndulo	ENV 12.633		No aplica	-
Ramp (boots) / Rampa (botas)	DIN 51.130		No aplica	-
Ramp (barefoot) / Rampa (pies descalzos)	DIN 51.097		No aplica	-
CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS				
Resistance to staining / Resistencia a las manchas	Parte 14		≥ 3	5
Resistance to chemical attack / Resistencia a productos químicos	Parte 13			
Resistance to low concentration acids / Resistencia a ácidos de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to low concentration alkalis / Resistencia a álcalis de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to high concentration acids / Resistencia a ácidos de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to high concentration alkalis / Resistencia a álcalis de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to domestic products and salts for swimming pools / Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas			≥ GB	GA
Emission of lead and cadmium / Emisión de plomo y cadmio	Parte 15		No exigida	-
SECURITY / SEGURIDAD				
Euroclass. Fire resistance / Euroclase. Resistencia al fuego	Decisión 96/603/CE Modificada		-	A1-A1 _{fl}

Technical Features

WHITE BODY / REVESTIMIENTO POROSA		GRUPO BIII -GL (ANEXO L)		
	Test standard Norma de ensayo	Units Unidades	Product standard Requisito	Average values Valores promedio
DIMENSIONS AND SUPERFICIAL ASPECT / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL	UNE-EN-ISO-10545		UNE-EN-14411	
Length and width / Longitud y anchura	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Thickness / Espesor	Parte 2	%	± 10	Cumple
Straightness of sides / Rectitud de lados	Parte 2	%	± 0,3	Cumple
Rectangularity / Ortogonalidad	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Surface planarity / Planitud de superficie	Parte 2			
Central curvature / Curvatura central		%	+ 0,5 ; - 0,3	Cumple
Lateral curvature / Curvatura lateral		%	+ 0,5 ; - 0,3	Cumple
Warping / Alabeo		%	± 0,5	Cumple
Surface quality / Aspecto superficial	Parte 2	%	Min 95	Cumple
PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS				
Water absortion / Absorción de agua	Parte 3	%	E > 10	Cumple
Breakage strenght / Carga de rotura	Parte 4	N	≥ 600	Cumple
Bending strenght / Resistencia a la flexión	Parte 4	N/mm²	≥ 15	Cumple
Impact resistance / Resistencia al impacto	Parte 5		No exigida	-
Abrasion resistance / Resistencia a la abrasión				
Deep abrasion / Abrasión profunda (UGL: No esmaltadas)	Parte 6	mm²	No aplica	-
Surface abrasion / Abrasión superficial (GL: Esmaltadas)	Parte 7	PEI	No aplica	-
Thermal expansion coeficient / Coeficiente de dilatación térmica lineal	Parte 8	°C ⁻¹	No exigida	-
Resistance to thermal shock / Resistencia al choque térmico	Parte 9		No exigida	-
Resistance to cracking / Resistencia al cuarteo (GL: Esmaltadas)	Parte 11		Exigida	Resiste
Frost resistance / Resistencia a la helada	Parte 12		No exigida	-
Friction coeficient / Deslizamiento				
Coefficient of friction / Coeficiente de fricción (Tortus)	Parte 17		No aplica	-
Pendulum / Péndulo	ENV 12.633		No aplica	-
Ramp (boots) / Rampa (botas)	DIN 51.130		No aplica	-
Ramp (barefoot) / Rampa (pies descalzos)	DIN 51.097		No aplica	-
CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS				
Resistance to staining / Resistencia a las manchas	Parte 14		≥ 3	5
Resistance to chemical attack / Resistencia a productos químicos	Parte 13			
Resistance to low concentration acids / Resistencia a ácidos de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to low concentration alkalis / Resistencia a álcalis de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to high concentration acids / Resistencia a ácidos de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to high concentration alkalis / Resistencia a álcalis de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to domestic products and salts for swimming pools / Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas			≥ GB	GA
Emission of lead and cadmium / Emisión de plomo y cadmio	Parte 15		No exigida	-
SECURITY / SEGURIDAD				
Euroclass. Fire resistance / Euroclase. Resistencia al fuego	Decisión 96/603/CE Modificada		-	A1-A1 _{fl}

Packing

						
Size Formato	Pieces Piezas	m²	Kg	Cajas - Boxes Europalet	m² Europalet	Kg Europalet
Porcelain tile / Porcelánico 60,0 x 120,0 cm.	2	1,44	30	36	51,84	1100
Porcelain tile / Porcelánico 90,0 x 90,0 cm.	2	1,62	33	30	48,60	990
Porcelain tile / Porcelánico 58,0 x 58,0 cm	3	1	22,51	40	40	915
Porcelain tile / Porcelánico 30,0 x 60,0 cm	6	1,08	22	72	77,76	1596
Porcelain tile / Porcelánico 45,0 x 45,0 cm (WOOD / CEMSTONE)	5	1	18,04	68	68	1309
Porcelain tile / Porcelánico 45,0 x 45,0 cm (REKA)	6	1,1	21,33	52	57,2	1112
Porcelain tile / Porcelánico 33,3 x 33,3 cm	9	1	17,39	93	93	1578
Wall tile / Revestimiento 40,0 x 120,0 cm	3	1,44	26,3	20	28,80	538
Wall tile / Revestimiento 30,0 x 90,0 cm	5	1,35	24,50	60	81	1483
Wall tile / Revestimiento 20,0 x 60,0 cm	7	0,84	18,9	80	66,2	1532

* Indicated weights are approximated
* Los pesos indicados son aproximados

The colors reproduced in this catalogue are purely illustrative and can differ from the original piece. The company declines any responsibility.
Los colores reproducidos en este catálogo son puramente orientativos y pueden varias respecto a la pieza original. La empresa declina toda responsabilidad.

Price codes and product codes should be checked, since there may be typographical errors. We always recommend consulting the website or the comercial as the products could undergo price code, format or packing changes.
Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos. Es recomendable consultar la web o al comercial ya que cualquier producto de este catálogo puede sufrir cambios en códigos de venta, formatos, packing.

EL MOLINO with the ECHOES project

ECHOES: Eco-design for the construction and habitat, optimising the energy consumption and sustainability. El Molino has participated in the ECHOES project—Eco-design for Construction of Habitat Optimising Energy for Sustainability. The ECHOES project involves the partner countries of the Enterprise Europe Network. This project has been carried out by the European Commission through the Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP). ECHOES highlights the importance of eco-design as a competitive factor for manufacturing companies in the sector of sustainable construction.

EL MOLINO INCORPORATES THE ISO 9001: 201

Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S. L. has implemented in 2017 the new ISO 9001: 2015 with the incorporation of the Quality Management System, with the number of Certificate ES078638-1, awarded by the prestigious firm Bureau Veritas Quality International. This certification ratifies the ongoing effort made by Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S.L. “El Molino”, in the establishment of the best procedures for the manufacture and commercialisation of our floors and ceramic facings, as well as their verification and constant improvement.

EL MOLINO con el Proyecto ECHOES

ECHOES: Eco-diseño para la construcción y el hábitat optimizando el consumo energético y la sostenibilidad. El Molino ha participado en el proyecto ECHOES – Eco-design for Construction of Habitat Optimising Energy for Sustainability. En el proyecto ECHOES participan los países socios de la Enterprise Europe Network. Este proyecto ha sido llevado a cabo por la Comisión Europea a través del Programa Marco de Competitividad e Innovación (CIP). ECHOES resalta la importancia del eco-diseño como factor competitivo para las empresas manufactureras en el sector de la construcción sostenible.

EL MOLINO INCORPORA LA ISO 9001: 2015

Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S. L., ha implantado en 2017 la nueva ISO 9001: 2015 con la incorporación del sistema de Gestión de la Calidad, con el número de Certificado ES078638-1, otorgado por la prestigiosa firma Bureau Veritas Quality International. Dicha certificación vienen a ratificar el continuo esfuerzo realizado por Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S.L. “El Molino”, en el establecimiento de los mejores procedimientos para la fabricación y comercialización de nuestros pavimentos y revestimientos cerámicos, así como la verificación y mejora constante de los mismos.





Made with purpose

EL MOLINO
Avda. Manuel Escobedo, 15
12200 Onda, Spain
(+34) 964 77 60 20

nacional@elmolino.es
export@elmolino.es
elmolino@elmolino.es

elmolino.es

