DEFENDER Mg

Fertilizante inorgánico a base de Magnesio complejado con azúcares ácidos

Nº LOTE:
FECHA DE FABRICACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:

RIQUEZAS GARANTIZADAS	% p/v
Magnesio (Mg0) *	9,6
***Complejado con azúcares ácidos.**	
CONTAMINANTES: Arsénico (As) < 10 mg/Kg; Cadmio (Cd) < 0,5 mg/Kg; Cromo Hexavalente (CrVI) < 0,5 mg/Kg; Mercurio (Hg) < 0,5 mg/Kg; Niquel (Ni) < 20 mg/Kg; Plomo (Pb) < 5 mg/Kg **PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS** **Solubilidad en agua a 20° C: 100%** **pH al 10% a 20°C: 8,61** **Densidad a 20° C: 1200 g/L** **Formulación:** Solución líquida	

Origen: España

IMPORTADOR:

BIOAMERICA

BIOAMERICA, S.A.
Longitudinal Sur Km 50, Huerto 6 Lote B-2
Paine, Santiago – Chile
Fono: (56 2) 2350 7400 / info@bioamerica.cl
www.bioamerica.cl

FABRICADO POR:

FUTURECO BIOSCIENCE

FUTURECO BIOSCIENCE S.A.
Av. del Cadí, 19-23, P.I. Sant Pere de Molanta
08799 Olerdola. Barcelona - España
www.futurecobioscience.com
corporation@futurecobioscience.com

CONTENIDO: 5 l

CL-V11

FERTILIZANTE INORGÁNICO A BASE DE MAGNESIO COMPLEJADO CON AZÚCARES ÁCIDOS

DEFENDER Mg

CARACTERÍSTICAS:

DEFENDER Mg es un producto desarrollado por **FUTURECO** para la corrección y prevención de carencias de magnesio. Está formulado con una mezcla de azúcares ácidos obtenidos por fermentación natural de extractos de trigo, que facilitan la absorción y metabolización del mineral. En el interior de la planta, los azúcares ácidos se metabolizan o bien para la obtención de energía o para formar parte de las reservas glucídicas del vegetal (almidón).

PRECAUCIONES:

Evitar el contacto con los ojos.
Lavarse las manos después de la aplicación.
Conservar el producto en lugar fresco y aireado, a temperaturas inferiores a 35 °C.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Manténgase alejado de alimentos, bebidas y piensos.

ADVERTENCIAS:

Toda la información recogida en esta etiqueta es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante, en la utilización intervienen numerosos aspectos que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	DOSIS l/ha	CONCENTRACIÓN cc/100 l
Vides, Kiwis	Desde brotes de 20 cm.	2,0-4,0	200-300
Carozos / Cerezos	Desde caída de pétalos / Post-cosecha.		
Pomáceas	Aplicar con fruto formado alternando con aplicaciones de Defender Ca.		
Cítricos	Junto a los crecimientos de brotes de primavera y otoño.		
Arándanos Frambuesas	Aplicar en brotación al follaje para activar la fotosíntesis. Repetir cada 15 días.	2,0-3,0	
Tomate, Otras hortalizas	Desde transplante cada 15 días.		
Papa	A partir de 30 días de emergencia. Repetir cada 15 días.		
Cultivos	Desde primer par de hojas verdaderas.		

COMPATIBILIDAD:

DEFENDER Mg es compatible con la mayor parte de fitosanitarios, no obstante, se recomienda realizar pruebas de compatibilidad física antes de las mezclas.

AGITAR ANTES DE USAR.

CL-V11