

FRUTALIV®

Clasificación: Bioestimulantes

PRINCIPALES BENEFICIOS

- ✓ Aumenta los niveles de cuaja y mejora la productividad de los cultivos
- ✓ Favorece energéticamente el metabolismo de la floración
- ✓ Estimula el desarrollo vegetal y de los frutos

COMPOSICIÓN

INGREDIENTE	%(p/p)	%(p/v)
L-Aminoácidos libres	4,0	5,28
Fósforo*(P ₂ O ₅)	12,0	15,84
Potasio (K ₂ O)	16,0	21,12
Nitrógeno total (orgánico)	0,5	0,66
Boro (B)	0,5	0,66
Cobre (EDTA-Cu)	0,07	0,092
Hierro (EDTA-Fe)	0,02	0,026
Manganeso (EDTA-Mn)	0,01	0,013
Zinc (EDTA-Zn)	0,002	0,0026

*El fósforo de FRUTALIV está 100% en forma de pirofosfato

Solubilidad a 20°C: 100%

pH: 9,08

Densidad a 20°C: 1320 g/L

Formulación Concentrado Soluble - SL
Modo de Acción Absorción foliar

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

FRUTALIV es un bioestimulante en base a un conjunto específico de nutrientes y L-aminoácidos. Cuenta con una formulación específica, creada con el objetivo de incrementar el potencial productivo y mejorar la calidad de frutos. FRUTALIV contiene L-aminoácidos específicos que estimulan el crecimiento vegetal. El fósforo que aporta viene en forma de pirofosfato, el que tras una reacción de hidrólisis libera 33 kJ/mol de energía libre utilizada en el metabolismo de las plantas. Además, aporta micro y macronutrientes para optimizar la nutrición vegetal. El uso de FRUTALIV permite incrementar el porcentaje de cuaja (número de frutos por planta), aumentar el desarrollo de frutos e incrementar el número de semillas por baya, en variedades semilladas de uva de mesa.

FRUTALIV tiene una alta calidad de formulación, no deja depósitos o residuos sobre los órganos aplicados, y el 100% de los nutrientes vienen disponibles para el aprovechamiento de la planta.



FRUTALIV®

RECOMENDACIONES DE USO

ESPECIE	CONCENTRACIÓN cc/100 L	DOSIS L/ha	MOMENTO DE APLICACIÓN	
Uva de mesa y Uva vinífera	200 - 300	2 - 4	Desde inicios de floración a plena flor	
Kiwis			Desde inicios de floración, repetir a los 7 y 14 días	
Manzanos y Perales				
Cerezos, Ciruelos, Nectarines, Durazneros y Almendros		4	Desde inicios de brotación, con hojas activas	
Nogales			Con panícula expuesta, repetir a los 7 y 14 días	
Paltos			Desde inicios de floración, repetir a los 7 y 14 días	
Naranjos, Mandarinos y Limones			1,5 - 2	Durante floración y cuaja, repetir cada 7 días
Olivos		Precosecha		
Arándanos, Frambuesas y Frutillas		200 - 300	10	En cuaja durante el mes de noviembre
Avellanos				1 - 3
Tomate, Pimiento y Pepino	Durante floración y crecimiento del fruto			
Melón, Sandía y Zapallo	Desde el trasplante			
Cebolla y Ajo	Aplicar desde 15 días después del trasplante			
Apio, Lechuga y Espinaca	En emergencia y desde inicios de tuberización cada 10 a 12 días			
Papa	En floración y junto a fungicida			
Raps	Desde la aparición de 4 a 6 hojas verdaderas			
Trigo, Maíz, Alfalfa, Remolacha y Praderas	Junto a fitosanitarios			
Frejol, Haba, Arveja	300			

Vía riego usar 4 a 6 L/ha



FRUTALIV®

APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD

FRUTALIV se aplica mediante aspersión foliar. Se debe utilizar suficiente agua para mojar bien el follaje de las plantas. Es compatible con equipos pulverizadores, electrostáticos y aéreos (incluyendo drones). Es amigable con la presencia de abejas. También se puede aplicar vía riego.

FRUTALIV puede ser mezclado con la mayoría de los fertilizantes foliares y fitosanitarios comúnmente utilizados. No obstante se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad antes de la aplicación. Ante mayores dudas, consultar al Departamento Técnico de Bioamerica.

ADVERTENCIAS

La información entregada en esta ficha técnica es el resultado de rigurosos estudios que respaldan la composición, estabilidad y efectividad del producto. No obstante, al momento de la utilización en campo, hay una serie de variables adicionales que dependen principalmente del agricultor, de las características propias del huerto, de las condiciones climáticas de la localidad, entre otras. Dado esto, es deber del usuario observar y asumir toda la información de esta ficha técnica, y así evitar posibles daños por falta de eficacia, toxicidad general, manchas por depósitos, residuos, etc. Evitar aplicar con temperaturas extremas.

PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos
Mantener en lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35°C

PRESENTACIÓN

Envases: 1 - 5 - 20 L

